

2024	Aldona Nowak	IR	0003	Wnioski i interpelacje radnych				
rok	referent	symbol kom. org.	oznacz. teczki	tytuł teczki wg wykazu akt				
Lp.	SPRAWA (krótka treść)	Od kogo wpłynęła		Data		UWAGI (sposób załatwienia)		
		znak pisma	z dnia	wszczęcia sprawy	ostatecznego załatwienia			
1.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 28 maja 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.1.2024.AN	05.06.2024	28.05.2024	17.06.2024	OSDN.0003.1.2024.JW
2.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie, w dniu 18 czerwca 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.2.2024.AN	27.06.2024	18.06.2024	11.07.2024	OSDN.0003.2.2024.JW
3.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 25 czerwca 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.3.2024.AN	08.07.2024	25.06.2024	19.07.2024	OSDN.0003.3.2024.JW
4.	Interpelacja.	Radny Marek Śmieja		-----	09.08.2024	09.08.2024	12.09.2024	OSDN.6822.5.2024.WT
5.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 15 lipca 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.4.2024.AN	09.08.2024	15.07.2024	27.08.2024	OSDN.0003.4.2024.JW
6.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie, w dniu 18 września 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.5.2024.AN	25.09.2024	24.09.2024	15.11.2024	OSDN.0003.5.2024.JW OSDN.6332.18a.2024.GK
7.	Wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 24 września 2024 r.	Radni Gminy Chybie		IR.0003.1.6.2024.AN	08.10.2024	24.09.2024	23.10.2024	OSDN.0003.6.2024.JW



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.1.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:
WPE. DNIA 5.06.2024
L. DZ.

Chybie, dnia 4 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 28 maja 2024 r.:

1. Radny pan Krzysztof Gandzel poprosił, by zwrócono się do PKP o naprawienie uszkodzonej warstwy bitumicznej w pobliżu przejazdu kolejowego między ul. Wyzwolenia, a ul. Objazdową. Radny zgłosił również, że w rejonie ul. Kwiatowej występuje duży problem z komarami. Pan Gandzel zapytał, czy istnieje harmonogram wykonywania zabiegów odkomarzania (które ulice i w jakim terminie).
2. Przewodniczący Komisji Gospodarki pan Marek Śmieja zapytał, czy planowane jest uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na ul. Wojska Polskiego, w rejonie stawów Heleńskich.
3. Radny Krzysztof Michalczyk zgłosił, że pobocze ul. Czereśniowej (od strony ul. Cieszyńskiej) nie zostało wykoszone. Radny zapytał również czy jest możliwe do wykonania umieszczenie gumowych ograniczeń (zabezpieczeń) drogi od pobocza przy szkole na ul. Karola Miarki. Pan Krzysztof Michalczyk ponadto zapytał, czy byłoby możliwe wydzielenie pobocza białą, ciągłą linią od posesji Państwa Kukła do odcinka ul. Cieszyńskiej. Pan Michalczyk dopytał o możliwość wykorzystania terenu za byłą stacją PKP w Zaborzu, jako miejsca postojowego dla samochodów.
4. Wiceprzewodniczący Rady pan Wiesław Wójcikiewicz zaproponował, by udostępnić w mediach publicznych harmonogram prac budowy szybkiej kolei. Pan Wójcikiewicz zgłosił, że wzdłuż ul. Spacerowej nadal leżą powalone słupy oraz, że na końcowym odcinku ul. Reja jedna z lamp jest stale niesprawna.
5. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pan Janusz Waleczek prosił o uzupełnienie nawierzchni drogi na bocznym odcinku ul. Zawala.

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

Z uszanowaniem

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Grzegorz Ochodek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 17.06.24.
Gf

OSDN.0003.1.2024.JW

Chybie, dnia 17 czerwca 2024 r.

Sz. P.
Grzegorz Ochodek
Przewodniczący Rady Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie w dniu 28 maja 2024 r. pismo nr IR.0003.1.1.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 1.

- 23.02.2024 r. skierowano pismo do PKP SA w sprawie uzupełnienia ubytków na ul. Objazdowej w rejonie przejazdu kolejowego. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że „Kolej odpowiada za nawierzchnię drogową w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku – w odległości 4 m o skrajnych szyn”. W związku z powyższym pracownicy Referatu Gospodarczego uzupełnią ubytki w drodze.
- W roku 2024 Firma INSERAT realizuje usługę odkomarzania polegającą na monitorowaniu występowania larw komarów na terenie gminy Chybie i ich zwalczaniu w wodach płynących oraz stojących. Zgodnie z obowiązującą umową wykonawca jest zobowiązany do przeglądu co najmniej raz w tygodniu występowania larw w rowach na terenie Gminy Chybie. Z monitoringu wykonawca sporządza raport zawierający krótki opis o stanie wody w rowie, temperaturze wody oraz czy zaaplikowano produkt, w załączeniu raport z monitoringu z dnia 31.05.2024 r. Ponadto pracownik merytoryczny przeprowadza kontrolę rowów samodzielnie lub uczestniczy podczas objazdu z firmą, w załączeniu notatka służbową z dnia 31.05.2024 r. z przeprowadzonej kontroli przez pracownika.

Ad 2.

W 2023 r. został wykonany remont ul. Wojska Polskiego na odcinku dojazdu do stawów Helleńskich z uwzględnieniem przygotowania pod bezpośrednie położenie warstwy bitumicznej w późniejszym okresie. Na chwilę obecną droga jest równa, bez „garbów”. Położenie warstwy bitumicznej uwarunkowane jest możliwościami finansowymi Gminy.

Ad 3.

- W odpowiedzi na pismo nr OSDN.1511.1.2024.EM z dnia 22.02.2024 r. wystosowane do PZDP w Cieszynie otrzymano informację, iż wnioskowany zakres prac (w tym: wykoszenie pobocza ul. Czereśniowej) został wpisany do harmonogramu a wykonanie ich zostało zaplanowane na II i III kwartał br.
- Propozycje zabezpieczenie pobocza:
 - 1) **Kocie oczka** – elementy gumowe, klejone koszt 1 elementu z montażem ok. 50,00 do 55,00 zł netto + 23% VAT.
 - 2) **Elementy odbłaskowe szklane**: koszt 1 elementu z montażem w zależności od rozmiaru: Fi 100 – ok. 75,00 zł netto + 23% VAT, Fi 50 – ok. 50,00 zł netto + 23% VAT.
 - 3) **Znak U-24** o rozm. 290x95x15 oraz podstawa 25x171x120: koszt 1 sztuki wraz z montażem ok. 90,00 zł netto + 23% VAT.



Urząd Gminy w Chybie

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl



- 4) **Malowanie linii odblaskowej** (z kulami odblaskowymi) koszt malowania ok. 3600,00 - 3800,00 zł netto + 23% VAT. Należy zwrócić uwagę na konieczność odświeżaniem malowania co ok. 2 lata.

W przypadku propozycji 1, 2, 3 należy uwzględnić dodatkowe koszty projektu organizacji ruchu – ok. 2500,00 zł brutto, ponadto istnieje ryzyko wyłamania znacznej części montowanych elementów przy odśnieżaniu. Rozwiązania 1 i 2 nie są rekomendowane przez wykonawców oznakowania. Rozwiązanie 3 może podwyższyć koszty zimowego odśnieżania dróg, gdyż wydzielone pobocze należałoby traktować jako chodnik.

Najbardziej zasadnym wydaje się malowanie linii odblaskowej jako najtańsze, jak również nie powoduje utrudnień przy zimowym utrzymaniu dróg.

Wprowadzenie powyższego można uwzględnić w budżecie na rok 2025 r.

- Aby wyznaczyć pobocze w ciągu ul. Darwina od P. Kukła do ul. Cieszyńskiej, musiałaby ona posiadać utwardzone pobocze. Na drodze o tej kategorii przepisy nie zezwalają na wykonanie utwardzonego pobocza (pobocze może powstać na drodze klasy co najmniej Z, a ul. Darwina jest drogą klasy L) Zaprojektowanie linii krawędziowych nie wchodzi w grę gdyż wskazana droga nie ma szerokości 5,50 m. Brak pobocza dla ustawienia barier zabezpieczających. Jedynym rozwiązaniem byłaby inwestycja: budowa chodnika co wiąże się z rozbudową drogi.
- Wystosowano pismo nr OSDN.1511.24.2024.EM z dnia 14.06.2024 r. do PKP S.A. w sprawie utworzenia miejsc postojowych dla samochodów na terenie za byłą stacją PKP w Zaborzu.

Ad 4.

- Po otrzymaniu harmonogramu prac budowy szybkiej kolei zobowiązujemy się podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chybie.
- Prośba o usunięcie słupów wzdłuż ul. Spacerowej została przesłana pismem nr OSDN.1511.1.2024.EM z dnia 19 stycznia 2024 r. do PKP SA, następnie 26.02.2024 r. do PKP PLK S.A. Z uwagi na brak odpowiedzi w dniu 13.06.2024 r. ponowiono prośbę usunięcia słupów do PKP PLK S.A.
- Nieświecąca lampa na końcowym odcinku ul. Reja została zdemontowana i przesłana do reklamacji. Oczekujemy na wynik przedmiotowej reklamacji.

Ad 5.

Ubytki na odcinku ul. Zawala będą uzupełnione w ramach remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Chybie w bieżącym roku.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Załączniki:

1. raport z monitoringu odkomarzania z dnia 31.05.2024 r.
2. notatka służbową z dnia 31.05.2024 r. z przeprowadzonej kontroli odkomarzania przez pracownika

Notatka służbowa

Spisana w dniu 31.05.2024 r. na okoliczność przeprowadzenia kontroli występowania larw komarów w wodach płynących i stojących na terenie gminy Chybie

Obecni:

1. UG Chybie – Joanna Omorczyk
2. Wykonawca- Dagmara Lisewska, pracownik.

Ustalenia:

W związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Chybie a firmą INSERAT na wykonywanie zabiegów zwalczających larwy komarów została przeprowadzona kontrola w dniu 30.05.2024 r.

Skontrolowano poniższe rowy:

1. ul. Kwiatowa- sucho;
2. ul. Leśna (kapliczka)- 16°C, dwie larwy APLIKACJA;
3. ul. Podleśna (od nr 2)- 12°C, kilka larw żywych i martwych w różnych miejscach wzdłuż rowu, na końcu Podleśnej sucho APLIKACJA;
4. ul. Nowy Staw- miejscami sucho, miejscami niewielki zastoje wodne brak możliwości pobrania próbki;
5. ul. Graniczna- sucho;
6. ul. Podgrobie (pod mostkiem)- sucho
7. ul. Zawala 1- 12°C, brak larw;
8. ul. Rybna 1- 22°C, brak larw.

Joanna Omorczyk
Inspektor

Ul. Leśna



Ul. Leśna



Podlesie
Ul. Leśna (od ul 2)




Ul. Jawala




Ul. Rybna (1)



Ul. Podlesie



Ul. Kwiatowa



Ul. Kwiatowa

Raport z monitoringu GMINA CHYBIE 2024

Monitorowanie komarów - stadia larwalne

Data:

31.05.2024

I.p.	Solectwo	Adres monitoringu	Adres punktu	Opisy z dnia 31.05.2024	° C wody	Aplikacja preparatu
1	CHYBIE	Bielska		W większości części rowy suche / wilgotno. Brak możliwości poboru wody.		Nie
2	CHYBIE	Św. Huberta boczna ul. Bielskiej od Skoczowa		Woda płynąca, brzegi zarosnięte trawą. Brak larw	14°C	Nie
3	CHYBIE	Jagodowa za Błenowiecką		Sucho/ wilgotno. Brak możliwości poboru wody. Brak larw		Nie
4	CHYBIE	Błenowiecka boczna ul. Bielskiej od Skoczowa		Sucho		Nie
5	CHYBIE	Objazdowa boczna ul. Bielskiej od Skoczowa		Przy torach - mokro tylko z jendej strony. Pojedyncze larwy. Pozostałe rowy - wilgotno / sucho. Brak możliwości poboru wody.	19 °C	Tak
6	CHYBIE	Partyzantów boczna ul. Bielskiej od Skoczowa		Cała długość sucha. Na końcu ulicy strumyk - brak larw.	13 °C	Nie
7	CHYBIE	Leśna za Objazdową i Jagodową		Przy kapliczce - lewa strona. LARWY - APLIKACJA Prawa strona - sucho Reszta terenu sucho.	16 °C	Tak
8	CHYBIE	Podleśna za Leśną		Larwy martwe, żywe. APLIKACJA Sucho na końcu	12 °C	Tak
9	CHYBIE	Wyzwolenia - zaczynamy od strony Frelichowa		Na całej długości rowy wilgotne lub suche. ścieki - brak larw. Rejon przedszkola - Sucho		Nie
10	CHYBIE	Nowy Sław boczna Wyzwolenia od Zarzezza		Miejscami zastoje wodne		Nie
11	CHYBIE	Boczna boczna Wyzwolenia od Zarzezza		Sucho		Nie
12	CHYBIE	Wiosenna za ul. Boczna		Sucho		Nie
13	CHYBIE	Skośna boczna Wyzwolenia od Zarzezza		Sucho		Nie
14	CHYBIE	Sienkiewiczza obok Skośnej		Niewielkie zastoje wodne. Na końcu ulicy - mokro - Brak larw	16 °C	Nie
15	CHYBIE	Poranna boczna Wyzwolenia obok ul. Bocznej		Rów. - woda stojąca.	17°C	Nie
16	CHYBIE	Bolesława Chrobrego boczna ul. Wyzwolenia		Sucho		Nie
17	CHYBIE	Kazimierza Wielkiego boczna ul. Wyzwolenia		Sucho		Nie

18	CHYBIE	Kwiatowa za ul. Chrobrego	Sucho		Nie
19	CHYBIE	Akacja boczna ul. Bielskiej razem z Wierzbowa, Dolna, Kolonia	Sucho		Nie
20	CHYBIE	Wierzbowa	Sucho		Nie
21	CHYBIE	Kościuszki boczna ul. Bielskiej	Rowy suche. Strumyk po prawej stronie - Brak larw	14 °C	Nie
22	CHYBIE	Okrężna boczna ul. Bielskiej	Rowy suche.		Nie
23	CHYBIE	Targowa boczna od ul. Okrężnej lub od ul. Wyzwolenia	Sucho		Nie

24	CHYBIE	Sportowa boczna Wyzwolenia obok Targowej	Sucho		Nie
25	Frelichów	Targowa boczna ul. Wyzwolenia	Rowy suche		Nie
26	Frelichów	Okrężna boczna ul. Bielskiej	Rowy suche		Nie
27	Frelichów	Teligi za ul. Orzeszkową	Rowy suche		Nie
28	Frelichów	Orzeszkowej PAN AKTYWISTA ORZESZKOWEJ 2 !!!!!!! Boczna ul. Polnej	Orzeszkowa 2 - za posesją sucho, przed posesją - brak larw Pozostały teren - rowy przy gospodarstwach domowych - mokre - Brak larw.	16 - 18 °C	Nie
29	Frelichów	Polna ul. Polna 10 - UWAGA !!!	Na większości terenu sucho lub niewielkie zastoje wodne, do wyschnięcia. Brak larw. Polna 10 - wilgotno		Nie
30	Frelichów	Kwiatowa wpisana w Chyblu	Sucho.		Nie
31	Frelichów	Jesionowa boczna Kwiatowej	Miejscami wilgotno. Pozostały teren suchy.		Nie
32	Frelichów	Kasztanowa boczna Wyzwolenia / za ul. Targową	Sucho		Nie
33	Frelichów	Nizinna boczna ul. Zawala	Miejscami zastoje wodne. Róg Nizinna/ Polna - Sucho Nizinna w rowach przy domach. Brak larw.	15-17 °C	Nie
34	Zarzecze	Podgrobie - cała długość (lewa i prawa strona)	Przy OSP - od strony lasu - sucho. Rowy po stronie domów - Brak larw. Mostek - Sucho	14-19 °C	Nie
35	Zarzecze	Zawala	Miejscami zastoje wodne. Trochę podeschnięte. Brak larw.	12-14 °C	Nie

36	Zarzeczce	Rybna	Na końcu po prawej stronie - woda płynąć? Tak larw Rowy melioracyjne suche. Rybna 2-3 - Wilno Sucho - Brak możliwości poboru wody.	13°C	Nie
37	Zarzeczce	Podwale	Sucho		Nie
38	Zarzeczce	Wąława	Rowy suche. Kapliczka i za kapliczką - SUCHO		Nie
39	Zarzeczce	Rybitwy	Sucho		Nie
40	Zarzeczce	Graniczna boczna ul. Wyzwolenia	Sucho		Nie
41	Zarzeczce	Olchowa obok Podgroble	Wilgotno/ sucho. Brak możliwości poboru wody.		Nie
42	Zarzeczce	Wyzwolenia	opis powyżej		
43	MNICH	Bielska	opis powyżej		
44	MNICH	Cieszyńska	opis powyżej		
45	MNICH	Słowackiego boczna Cieszyńskiej	sucho		Nie
46	MNICH	Konopnickiej boczna Cieszyńskiej	sucho		Nie
47	MNICH	Topolowa boczna Cieszyńskiej aż do stawów	Raczej sucho. Są zastoje wodne. Pojedyncze larwy - APLIKACJA	14-19 °C	Tak
48	MNICH	Dębowa - bardzo długa ulica boczna wjazd od ul. Kruczej Cieszyńskiej	Raczej sucho. Miejscami zastoje wodne. Pojedyncze larwy - Aplikacja	17-20 °C	Nie

49	MNICH	Kamienna boczna ul Dębowej	Sucho		Nie
50	MNICH	Świerkowa boczna ul. Słonecznej Słoneczna / boczna Cieszyńskiej	Sucho/ wilgotno, w miejscach małych zastojów wodnych. Brak larw		Nie
51	MNICH	Tuwima boczna Bielskiej od tazu Świerkowa i Darwina	Raczej sucho. Brak zastojów wodnych. Miejscami rowy melioracyjne mokre. Pojedyncze larwy - APLIKACJA. Ciagi wodne - brak larw	16-17 °C	Tak
52	MNICH	Kolejowa boczna Cieszyńskiej	Sucho		Nie
53	MNICH	Pogodna boczna Kolejowej	Sucho/ wilgotno. Brak możliwości poboru wody		Nie

54	MNICH	Kopernika boczna Cieszyńskiej	Zastoje wodne. Brak larw.	16 °C	Nie
55	MNICH	Reja wzdłuż torów za ul. Kopernika	Zastoje wodne - miejsowo. Brak larw.	17 °C	Nie
56	MNICH	Czuchowska za ul. Reja	Zastoje wodne - miejsowo. Są larwy. Pojedyncze larwy - APLIKACJA.	21 °C	Tak
57	MNICH	Spacerowa wjazd od ul Reja	Wilgotno - Do wyschnięcia. / Sucho. Brak możliwości poboru wody.		Nie
58	MNICH	Zaciszna !!! Niedaleko Spacerowej	Rowy suche, miejscami małe zastoje wodne. Do wyschnięcia. Brak larw.	16-18 °C	Nie
59	MNICH	Broniewskiego nieдалеко zaciśnej wjazd od ul. Kolorowej	Sucho		Nie
60	MNICH	Wojska Polskiego wjazd od ul. Broniewskiego	Na większości terenu sucho. Miejscami zastoje wodne do wyschnięcia		Nie
61	MNICH	Ogrodnicza - długa i kręta Wjazd o ul. Wojska Polskiego	Rowy suche, miejscami małe zastoje wodne. Do wyschnięcia. Brak larw.		Nie
62	MNICH	Rolna obok Ogrodniczej	Sucho		Nie
63	MNICH	Pawia boczna ul Cieszyńskiej	Sucho		Nie
64	MNICH	Krucza boczna ul. Cieszyńskiej za Kruczą ul. Dębowa	Sucho		Nie
65	MNICH	Żwirki i Wigury boczna Cieszyńskiej	Sucho		Nie
66	MNICH	Moniuszki boczna Cieszyńskiej	Sucho		Nie
67	MNICH	Dolna Chybie prz ul Akacjowej	Sucho		Nie
68	MNICH	Kolonia Chybie prz ul Akacjowe	Rowy - zastoje wodne na całej długości. Brak larw.	19-20°C	Nie
69	MNICH	Powstańców Śląskich przy Zaborzu, boczna ul. Cieszyńskiej	Wilgotno / such Mokro - Plac zabaw - siłownia - Pojedyncze larwy -APLIKACJA	17-18 °C	Tak
70	Zaborze	Kalinowa za ul. Myśliwską	sucho		Nie
71	Zaborze	Myśliwska boczna ul. Czeręśniowej	Wilgotno - rak możliwości poboru wody.		Nie
72	Zaborze	Stawowa obok Kalinowej	Wilgotno - brak możliwości poboru wody.		Nie

73	Zaborze	Czeresniowa na końcu ul. Cieszyńskiej	Miejscami bardzo małe zastoje wodne/ wilgotno. Brak larw. Spora część terenu sucha.	15-17 °C	Nie
74	Zaborze	Cicha boczna Czeresniowej	Sucho		Nie
75	Zaborze	Karola Miarki boczna Czeresniowej	Rowy melioracyjne - woda stojąca. Pojedyncze larwy - APLIKACJA.	21 °C	Tak
76	Zaborze	Darwina boczna Cieszyńskiej	Rowy melioracyjne - wilgotno/ sucho. Brak możliwości poboru wody.		Nie
77	Zaborze	Słoneczna boczna Cieszyńskiej	Rowy melioracyjne - woda stojąca. Są larwy - APLIKACJA	20 °C	Tak
78	Zaborze	Cieszyńska	opis powyżej	10 °C	Nie
79	Zaborze	Ochabska (tylko rowy - sprawdzić) za ul. Kalinową	Rowy mokre. Brak larw	13-14 °C	Nie
80	Zaborze	Świerkowa za ul. Darwina	opis powyżej		

Opis monitoringu 31.05.2024

Dokonano objazdu całego terenu GMINY CHYBIE.

Wnioski ogólne:

Aplikacja w miejscach występowania larw komarów - 10 wyznaczonych punktów.

Podczas monitoringu nie zaobserwowano osobników dorosłych.

Miejsca aplikacji zaznaczono powyżej w tabeli. Kolejny monitoring nastąpi w dniu 07.06.2024 od godz. 8.30

Zużyto: ok. 3 litrów VectoBac 12 AS

OCENA ILOŚCI LARW:

- 0 larw – nieobecne
- < 10 - infestacja niska
- 10 – 30 – infestacja średnio wysoka
- > 30 - infestacja wysoka

Komentarz:

Monitoring wykonano w godzinach 8.30 - 14.00
Zabiegi z wykorzystaniem larwicydów (VectoBac 12AS) w powyżej zaznaczonych punktach



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.2.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:

WPL. DNIA 27 -06- 2024

L. DZ.

Chybie, dnia 18 czerwca 2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Rada Gminy Chybie

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie, w dniu 18 czerwca 2024 r.:

1. Radny pan Jan Szczypka zgłosił, że na ul. Leśnej, w kierunku lasu i posesji nr 47 jest duży ubytek nawierzchni drogi oraz, że pobocza ul. Świerkowej oraz ul. Tuwima nie zostały wykoszone.
2. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pan Janusz Waleczek poprosił o naprawienie nawierzchni chodnika i pobocza, między pawilonami handlowymi przy ul. Dworcowej w Chybiu (w kierunku dworca PKP). Radny zawniósł również, by przestano oszczędzać na oświetleniu ulicznym i przywrócono normalne użytkowanie latarni.
3. Wiceprzewodniczący Rady pan Wiesław Wójcikiewicz poprosił, by nadal interweniować, w sprawie powalonych słupów na ul. Spacerowej.
4. Przewodniczący Komisji Społecznej pan Michał Kajstura zgłosił, że przy posesji nr 12 na ul. Dworcowej w Chybiu oraz w pobliżu pustostanu rośnie wysoka roślinność, która utrudnia widoczność na drodze. Radny zakwestionował również godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego.
5. Przewodniczący Komisji Budżetu pan Artur Śmieja poprosił, o wycięcie roślinności, która utrudnia poruszanie się poboczem drogi przy ul. Cieszyńskiej. Radny zgłosił również, że na „ptasim” osiedlu nie załącza się oświetlenie uliczne.


Obradom przewodniczył:

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Artur Śmieja
Artur Śmieja

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE

Wiesław Wójcikiewicz
Wiesław Wójcikiewicz



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

URZĄD GMINY W CHYBIU

OTRZYMUJE:

WPL. DNIA 11 -07- 2024
L. DZ.

OSDN.0003.2.2024.JW

Chybie, dnia 10 lipca 2024 r.

Sz. P.

Grzegorz Ochodek

Przewodniczący Rady Gminy Chybie

ul. Bielska 78

43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie w dniu 18 czerwca 2024 r. przedłożone pismem nr IR.0003.1.2.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 1.

- a) Ubytek na ul. Leśnej został uzupełniony w dniu 08.07.2024 r.
- b) Pobocza przy ul. Tuwima i ul. Świerkowej zostały wykoszone, trawa nie ogranicza widoczności.

Ad 2.

- a) Naprawa nawierzchni chodnika i pobocza przy ul. Dworcowej w Chybiu w kierunku dworca PKP zostanie przeprowadzona w ramach bieżących remontów dróg i poboczy w bieżącym roku.
- b) W związku z pozyskaniem przez Gminę Chybie środków w kwocie 800 tys. zł na modernizację oświetlenia ulicznego na wymianę lamp solarnych na typ led w ramach programu pn. „Rozświetlamy Polskę” po zakończeniu przedmiotowej inwestycji w uzgodnieniu z Radą Gminy Chybie planuje się przywrócenie oświetlenia ulicznego bez wyłączenia lamp.

Ad 3.

Kolejne pismo dot. powalonych słupów przy ul. Spacerowej zostało wysłane do PKP S.A 18 czerwca br.

Ad. 4

- a) Wniosek o przycięcie zieleni rosnącej przy ul. Dworcowej wysłano do PKP S.A. 27 czerwca br.
- b) Sprawa dot. wyłączania oświetlenia ulicznego została wyjaśniona w odpowiedzi Ad 2 b)

Ad. 5

- a) Prośba o wycięcie zieleni wzdłuż ul. Cieszyńskiej oraz ul. Bielskiej została wysłana do PZDP w Cieszynie dnia 4 lipca br.
- b) Oświetlenie uliczne na „ptasim” osiedlu naprawiono w dniu 21.06.2024 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Przebieg o wystawie modym w wiadomości e-mail
Wysłano dnia 15.07.2024. r. Su



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.3.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:
.....
WPEŁ. DNIA: 08 -07- 2024
L. DZ.

Chybie, dnia 3 lipca 2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 25 czerwca 2024 r.:

1. Przewodniczący Komisji Budżetu pan Artur Śmieja poprosił, by przeanalizowano oznakowanie dróg gminnych, które graniczą m.in. z gminą Strumień oraz gminą Skoczów. Zdaniem radnego nie są dostatecznie oznakowane granice naszej gminy.
2. Przewodniczący Komisji Gospodarki pan Marek Śmieja zapytał o etap realizacji zgłoszenia mieszkańców ul. Broniewskiego dot. ubytku w drodze.
3. Wiceprzewodniczący Rady pan Wiesław Wójcikiewicz w związku z trwającym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów, poprosił by rozwiązać problem utylizacji liści spadających z drzew gminnych. Radny poprosił również, o ponowne zwrócenie się do Wód Polskich w sprawie podmywania rowu przy ul. Kolorowej 34 w Mniechu. Wiceprzewodniczący poruszył również problem sporych ubytków w drodze na bocznym odcinku ul. Reja.
4. Radny pan Krzysztof Michalczyk, zgłosił, że w Zaborzu została wybita szyba wiaty przystankowej. Radny poprosił, by usunięto słup betonowy, na którym wieszano rozkład jazdy autobusów oraz, by w pobliżu ławek umiejscowiono dwa, dodatkowe kosze na odpady. W odniesieniu do poprzednio złożonego wniosku, zdaniem radnego jest możliwe namalowanie pasa linii ciągłej na przy poboczu na ul. Darwina w Zaborzu.
5. Przewodniczący Komisji Społecznej pan Michał Kajstura zapytał o możliwość umieszczenia lustra na zakręcie ul. Brzozowej, z ul. Akacją oraz poprosił o wyczyszczenie rowu przy ul. Brzozowej.

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

Z uszanowaniem

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Grzegorz Ochodek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

URZĄD GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78 43-520 Chybie
19-07-2024
Wpłynęło dnia 19-07-2024

OSDN.0003.3.2024.JW

Chybie, dnia 17 lipca 2024 r.

Sz. P.
Grzegorz Ochodek
Przewodniczący Rady Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone na sesji Rady Gminy Chybie w dniu 25 czerwca 2024 r. przedłożone pismem nr IR.0003.1.3.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 1.

W celu poprawienia oznakowania granic naszej gminy z gm. Strumień i Skoczów sukcesywnie będzie zlecane opracowanie projektów organizacji ruchu, które zostaną przedłożone Staroście Cieszyńskiemu do zatwierdzania. Ostatnim etapem będzie zakupienie i usadowienie stosownych znaków.

Ad 2

Ubytek w drodze na ul. Broniewskiego zostanie uzupełniony przez pracowników referatu GOS w ramach możliwości technicznych.

Ad 3.

- a) Dokumentacja przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Chybie została przygotowana zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Chybie z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/57/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która reguluje częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Zatem zmiana częstotliwości odbioru odpadów w ogłoszonym przetargu i tym samym przez wyłonionego Wykonawcę wymaga w pierwszej kolejności zmiany ww. uchwały, i uwzględniona w kolejnym przetargu. W związku z powyższym w przypadku zgłoszenia wniosku radnych w przedmiotowej sprawie zostaną podjęte działania w celu przygotowania stosownego projektu uchwały. Nie ma możliwości różnicowania częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów dla niektórych (nie wszystkich) nieruchomości zamieszkałych, czyli częstotliwość odbioru odpadów powinna być taka sama dla wszystkich.
- b) Dnia 2 sierpnia br. wystosowano kolejne pismo do Wód Polskich w sprawie podmywania rowu przy ul. Kolorowej 34 w Mnichu, kopia pisma została przekazana do Biura Rady dn. 03.07.2024 r.
- c) Ubytki w drodze na bocznym odcinku ul. Reja zostaną wykonane w ramach remontów bieżących w roku 2024.

Prany o przekazanie e-mail do zarządcy
pkr



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

Ad. 4

- a) Szyba w wiacie przystankowej w Zaborzu zostanie wymieniona, słup betonowy zostanie usunięty, a dodatkowe 2 kosze na śmieci zostaną umiejscowione przy pobliżu ławek przez pracowników referatu GOS.
- b) W sprawie namalowania pasa linii ciągłej przy poboczu na ul. Darwina w Zaborzu informuję, że z punktu widzenia obowiązujących przepisów jest to niemożliwe z uwagi na fakt, iż ul. Darwina jest drogą gminną klasy L. Zgodnie z § 23 ust. 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) pobocza na drodze klasy L projektuje się w całości o nawierzchni gruntowej. Poza tym zgodnie z § 23 ust. 10 pkt. 5 ww. rozporządzenia szerokość pobocza lub części pobocza o nawierzchni gruntowej powinna być nie mniejsza niż standardowo 0,75 m, a w trudnych warunkach dopuszcza się nie mniej niż 0,50 m – w przypadku pobocza przy jezdni drogi klasy L, przy ul. Darwina brakuje miejsca (jest skarpa). Namalowanie pasa linii wiąże się z koniecznością wcześniejszego zlecenie opracowania projektu organizacji ruchu w oparciu o obowiązujące przepisy oraz przedłożeniu go Staroście Cieszyńskiemu do zatwierdzenia. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Starosta Cieszyński może: zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części bez zmian lub po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu, a także może odrzucić projekt lub odesłać w celu wprowadzenia poprawek. Jedynym rozwiązaniem dla ul. Darwina zgodnym z obowiązującymi przepisami jest inwestycja: budowa chodnika. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru Piotra Lilla sporządzającego projekty organizacji ruchu, e-mail inspektora w załączeniu.

Ad. 5

- a) W związku ze słabą widocznością i propozycją umieszczenia lustra na zakręcie ul. Brzozowej i ul. Akacyjowej w celu uzyskania lepszej widoczności dnia 16.07.2024r. do właścicieli działki przyległej do drogi zostało wystosowane pismo Nr OSDN.1511.40.2024.EM, wzywające do przycięcia zieleni rosnącej w poboczu drogi (kopię pisma przekazano do Biura Rady). Wykonanie w/w zabiegu przyczyni się do poprawy widoczności we wskazanym terenie oraz tym samym pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów związanych z projektem organizacji ruchu oraz montażem lustra drogowego.
- a) Z uwagi na fakt, iż rów R-1 wzdłuż ul. Brzozowej w Chybiu jest rowem melioracyjnym, będącym w administrowaniu i utrzymaniu Gminnej Spółki Wodnej, dnia 11.07.2024 r. wystosowano pismo do Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Chybiu w sprawie wyczyszczenia przedmiotowego rowu.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Załączniki:

1. E-mail od Piotra Lilla

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Od: Piotr Lilla
Wysłano: środa, 10 lipca 2024 08:10
Do: drogi@chybie.pl
Temat: ul. Darwina w Zaborzu - ruch pieszych

Witam,

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące budowy utwardzonego pobocza na ulicy Darwina w Zaborzu informuję, że z punktu widzenia obowiązujących przepisów jest to niemożliwe.

Ulica Darwina jest drogą Gminną klasy L. Zgodnie z par 23 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych pobocza na drodze klasy L projektuje się w całości o nawierzchni gruntowej.

Rozwiązaniem dla ul. Darwina zgodnym z obowiązującymi przepisami jest budowa chodnika.
Pozdrawiam

Piotr Lilla

ML Design

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

To wiadomość, zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wyświadczonego odbiorcy. Jeśli nie jesteś wymienionym adresem lub właścicielem, nie powinieneś jej czytać ani rozpowszechniać jej. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość, proszę o natychmiastowe powiadomienie nadawcy. Wskazane poniżej dane kontaktowe, są dane o podległym utrzymaniu tej wiadomości i nie należy ich używać. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej przesłanie, kopięowanie, rozpowszechnienie lub udostępnienie jest niedozwolone. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, proszę o powiadomienie nadawcy.

Od: rada@chybie.pl
Wysłano: czwartek, 8 sierpnia 2024 13:17
Do: Artur Śmieja; Marek Śmieja; 'wiesiek922@wp.pl'; Michał Kajstura; Krzysztof Michalczyk
Temat: odpowiedź na wolne wnioski
Załączniki: 3. z dnia 25.06.2024.docx; odpowiedzi.pdf

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wolne wnioski zgłoszone przez Panów na sesji w dniu 25.06.2024 r.

Z wyrazami szacunku

Aldona Nowak
Biuro Rady Gminy Chybie
Tel. (33) 85 45 074
e- mail: rada@chybie.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.

URZĄD GMINY W CHYBIU
OS BPA / SE | 20814
OTRZYMUJE
WPL DNIA 09-08-2024
L DZ 6663/2024 Ciu

Marek Śmieja
Radny Gminy Chybie

Mnich, dnia 29 lipca 2024 r.

Szanowny Pan
Janusz Żydek
Wójt Gminy Chybie

INTERPELACJA

w sprawie przejęcia przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych prywatną ulicę Broniewskiego.

W imieniu własnym oraz na wiosek pozostałych mieszkańców ulicy Broniewskiego w Mnichu zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu przejęcie przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych prywatną ulicę Broniewskiego.

Powyższa droga jest ogólnodostępna i użytkowana zarówno przez jej mieszkańców, jak i osoby posiadające w tym miejscu pola uprawne a także osoby trzecie, dla których jest to droga wyłącznie przelotowa.

Status prawny drogi oraz duża ilość osób posiadających udziały w niej, która stale rośnie jest też sporym utrudnieniem prawnym dla nowobudujących się mieszkańców.

Część drogi wymaga także remontu ze względu na zły stan nawierzchni. Przypomnę, że droga jest użytkowana przez ciężki sprzęt rolniczy.

Droga także od lat jest pomijana w związku z budową oświetlenia właśnie ze względu na swój status prawny – drogi prywatnej, podobnie jest z jej zimowym utrzymaniem.

Pomimo wielu lat starań jej mieszkańców o przejęcie drogi, nic nie zostało zrobione w tym kierunku.

Wszyscy jej mieszkańcy deklarują chęć odstąpienia na rzecz gminy swoich udziałów w drodze.

Proszę o pilne podjęcie działań w przedmiotowej sprawie.

Śmieja Marek







Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

Chybie, dnia 12 września 2024r

OSDN.6822.5.2024.WT

Marek Śmieja

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 29 lipca 2024r. (data wpływu do UG w Chybiu – 09.08.2024r.) w sprawie podjęcia działań mających na celu przejęcie przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych prywatnej ulicy Broniewskiego, uprzejmie informuję i wyjaśniam, jak niżej.

Na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych ustalono, że nieruchomość oznaczona nr ewidencyjnym 1079 poł. w Mnichu (ul. Broniewskiego) stanowi współwłasność 52 podmiotów, z czego w części są to pojedynczy współwłaściciele, a części dany udział ułamkowy stanowi przedmiot małżeńskiej wspólności ustawowej. Ponadto, co szczególnie istotne, w kilku przypadkach (co najmniej 7 udziałów) jako współwłaściciele widnieją osoby nieżyjące, co do których brak informacji o przeprowadzonych postępowaniach spadkowych. Okoliczności te powodują, że stan prawny nieruchomości jest skomplikowany, niełatwy do regulacji, a proces przejęcia przedmiotowej nieruchomości siłą rzeczy będzie żmudny i przeciągnie się w czasie.

Niemniej jednak, z uwagi na Pana interpelację, a także ponawiane przez mieszkańców wnioski w tej sprawie (w tym m.in. ostatnio podczas Zebrania Wiejskiego w Mnichu w dniu 3 września b.r.) podjąłem już działania celem przeanalizowania możliwości i ścieżek prawnych przejęcia tejże drogi, w szczególności możliwości zastosowania w tej sprawie trybu określonego przepisami ustawy z 13 lipca 2023r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych /Dz. U. z 2023r. poz. 1722/. Wnioski z tej analizy będą stanowiły podstawę wdrożenia w tej konkretnej sprawie takiej procedury przejęcia nieruchomości drogowej, która będzie możliwie najmniej skomplikowana i możliwie najszybsza.

Jednocześnie przepraszam za zaistniałą zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na interpelację spowodowaną absencją urlopową pracowników merytorycznych.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a.

Do wiadomości:

Rada Gminy Chybie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.4.2024.AN

Chybie, dnia 9 sierpnia 2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie, w dniu 15 lipca 2024 r.:

1. Radny pan Krzysztof Gandzel poprosił, by przy budowie nowego żłobka rozważono wykonanie remontu ul. Bocznej.
2. Radny pan Krzysztof Krzempek zapytał na kiedy zaplanowano zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Morcinka. Radny poprosił również o zmianę oznakowania ul. Norwida, które jest już wypłowiałe. Pan Krzysztof Krzempek zaproponował, by zmieniono tablice z nazwami ulic, które aktualnie są naklejane.
3. Radny pan Krzysztof Michalczyk zgłosił, że konary niektórych drzew stanowią zagrożenie na drodze i jako przykład podał dąb znajdujący się na łączniku ul. Cieszyńskiej z ul. Czereśniową.

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

Z uszanowaniem

Przewodniczący Rady Gminy Chybie
Grzegorz Ochodek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul Bielska 78 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 27.08.24r.

Ch

OSDN.0003.4.2024.JW

Chybie, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Sz. P.
Grzegorz Ochodek
Przewodniczący Rady Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie w dniu 15 lipca 2024 r. przedłożone pismem nr IR.0003.1.4.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 2.

Projekt zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Morcinka przedłożono Staroście Cieszyńskiemu w celu zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu przedmiotowego projektu zostaną podjęte dalsze działania w celu jego wprowadzenia.

Zmiana oznakowania na ul. Norwida zostanie wykonana w terminie wymiany innych znaków na terenie gminy w jednym większym zleceniu.

Po rozeznaniu rynku w sprawie tabliczek malowanych z nazwami ulic uzyskano informację, iż obecnie odchodzi się od tabliczek malowanych na rzecz naklejanych z folii odbłaskowej, z uwagi na ich lepszą funkcjonalność, gdyż są bardziej widoczne po zmroku.

Ad 3.

Pismem z dnia 26.08.2024 r. wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie o dokonanie przeglądu dębów rosnących w obrębie skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z Czereśniową w Zaborzu i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu zdjęcie suchych konarów wiszących nad drogą stanowiących zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Pismo o przekazaniu rezultatów nadzoru e-mail oraz na formularz w dniu 18.08.2024r.



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

INW.7013.7.2023.KR

Chybie, dnia 27 sierpnia 2024 r.

Biuro Rady Gminy Chybie
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Dot. „Ad. 1. Radny pan Krzysztof Gandzel poprosił, by przy budowie nowego żłobka rozważono wykonanie remontu ul. Bocznej”.

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2024 r. o sygn. IR.0003.1.4.2024.AN, dot. zapytania Radnego, uprzejmie informuję, że remont ulicy Bocznej będzie rozważony po zakończeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku przedszkola i żłobka”.

Z up. Wójta Gminy
Z poważaniem
Wojciech Sikora
Zastępca Wójta Gminy

Rozdzielnik:

Adresat,

Grzegorz Ochodek – Przewodniczący Rady Gminy w Chybiu,

Krzysztof Gandzel – Radny Gminy Chybie,

UG w Chybiu, Referat Inwestycyjny.



RADA GMINY CHYBIE

URZĄD GMINY W CHYBIU

OTRZYMUJE

IR.0003.1.5.2024.AN

Chybie, dnia 24 września 2024 r.

WPE. DNIA 25-09-2024

L. DZ.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie, które odbyło się dnia 18 września 2024 r.:

1. Radny pan Krzysztof Gandzel powiedział, że przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu na skrzyżowaniu ul. Szkolnej z ul. Boczna kierowcy wymuszają pierwszeństwo i należałoby w tamtym miejscu umieścić znak „skrzyżowanie dróg równorzędnych”. Radny zgłosił również, że jedno z drzew na ul. Jesionowej jest pochylone oraz, że pompownie przy budynkach Koła Łowieckiego oraz OSP Zarzecz- Frelichów słabo pompują wodę. Pan Gandzel poprosił również, by wystosowano pismo do właściciela posesji nr 132 na ul. Wyzwolenia o naprawę podjazdu, który uniemożliwia swobodny przepływ wody w rowie.
2. Wiceprzewodniczący Rady pan Wiesław Wójcikiewicz zaproponował, aby wystosowano pismo do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodnego, by zajęło się kompleksowym remontem wałów na Jeziorze Goczałkowickim.
3. Radny pan Krzysztof Michalczyk zgłosił awarię lampy na ul. Kalinowej oraz poprosił, by wystosowano pismo do Wód Polskich, w sprawie niedrożnego przepustu przebiegającego od ul. Słonecznej do ul. Cieszyńskiej.
4. Radny pan Jan Szczyпка zgłosił, że w Zarzeczcu rów biegnący wzdłuż drogi prowadzącej do lasu jest niedrożny i zalewa okoliczne posesje, w tym posesję nr 9. Pan Szczyпка zgłosił również awarię jednej z lamp na ul. Podleśnej. (pierwsza lampa na skrzyżowaniu z ul. Leśną).
5. Przewodniczący Komisji Budżetu pan Artur Śmieja zwrócił się z prośbą o wymianę tablic nad wejściem do Urzędu, gdyż są one już w fatalnym stanie.

Obradom przewodniczył:

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Artur Śmieja

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

Z uszanowaniem

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Wiesław Wójcikiewicz

Otrzymują:


1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 09.10.2024 r. 

OSDN.0003.5.2024.JW

Chybie, dnia 9 października 2024 r.

Sz. P.
Grzegorz Ochodek
Przewodniczący Rady Gminy Chybie
ul. Bielska 78
43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetu Rady Gminy Chybie w dniu 18 września 2024 r. przedłożone pismem nr IR.0003.1.5.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 1.


- a) Umieszczenie znaku skrzyżowanie dróg równorzędnych na skrzyżowaniu ul. Szkolna z ul. Boczna zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na 2025 rok.
- b) Na ul. Jesionowej we Frelichowie będzie wycinanych kilka drzew, w sumie 8 szt., na wycinkę których posiadamy już zezwolenie Starosty Cieszyńskiego. Jeśli wśród drzew do wycinki nie będzie przedmiotowego drzewa, to dokonamy kolejnego przeglądu drzew wzdłuż ul. Jesionowej i wystąpimy z wnioskiem o jego usunięcie.
- c) W sprawie słabego pompowania wody przez pompownie przy budynku Koła Łowieckiego i OSP Zarzecze- Frelichów przy Zbiorniku Goczałkowickim zostanie wystosowane pismo do administratora Zbiornika Goczałkowickiego z zapytaniem ile pomp jest na przepompowniach przy budynkach Koła Łowieckiego i OSP Zarzecze- Frelichów, czy są sprawne i czy wszystkie pracowały podczas intensywnych opadów deszczów we wrześniu br.
- d) Pismo do właściciela posesji przy ul. Wyzwolenia 132 zostało wysłane 25.09.2024r., znak sprawy: OSDN.7021.1.2024 EM.

Ad 2.

Pismem z dnia 20.09.2024 r. wystąpiono do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach o dokonanie przeglądu stanu technicznego wału Zbiornika Goczałkowickiego i zabezpieczenie środków na remont oraz z zapytaniem czy prace remontowe są planowane i w jakim okresie. Jednocześnie Urząd zadeklarował chęć udziału w wizji lokalnej na wale.

Ad 3.

Przepust pod ul. Słoneczną (zjazd z ul. Cieszyńskiej – DP S 2627) będzie czyszczony w ramach prac remontowych drogi powiatowej – ul. Cieszyńskiej. Czyszczenie przepustów

Pismo o przebiegu na komisję w dniu 22.10.2024 oraz wypracowane e-mail zainteresowanym 



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

jest ujęte w planach remontowych w/w drogi co zostało potwierdzone telefonicznie z PZDP w Cieszynie.

Ad 4.

Rów w Zarzeczcu biegnący od ul. Leśnej na wysokości budynku nr 43 poprzez ul. Graniczną do ul. Podgroble nr 56 stał się własnością gminy i zostanie uwzględniony do czyszczenia w ramach środków przeznaczonych na czyszczenie rowów w projekcie budżetu gminy na 2025 r.

Ad 5.

Tablice nad wejściem do Urzędu Gminy zostały zamówione, termin realizacji do 18 dni roboczych.

Z poważaniem

w z. Wójta Gminy

Andrzej Bura
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 15.11.2024 r.

OSDN.6332.18a.2024.GK

Chybie 15.11.2024 r.

Rada Gminy Chybie

Dotyczy: przepompowni Zbiornika Goczalkowickiego

Wójt Gminy Chybie w załączeniu przekazuje pismo Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z dnia 06 listopada 2024 r., znak: PR-024/556/2024/4, które jest odpowiedzią na zgłaszane przez radnych, na posiedzeniu komisji Rady Gminy Chybie w dniu 18.09.2024 r., uwagi dotyczące słabej pracy Przepompowni Podgrobel i Przepompowni Zarzecze podczas intensywnych opadów deszczów w dniach 14 – 16 września br.

WÓJT GMINY

Janusz Zydek

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

Przebieg o peticje w sprawie remontu przepompowni w dniu 18.11.2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.



PR-024/1956/2024/4

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE
OSDN Katowice, 06 listopada 2024 r.
12-11-2024
L. DZ. 9284/1024/11

Urząd Gminy w Chybiu
ul. Bielska 78
43 -520 Chybie

dot. sprawa z pisma OSDN.6332.18a.2024.GK z dnia 15.10.2024 r.

Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA jako administrator Zbiornika Wodnego Goczałkowice informuje, że w dniach 14-16 września 2024 roku podczas wezbrania powodziowego wszystkie przepompownie pracowały przy użyciu wszystkich pomp przy maksymalnym wydatku urządzeń.

Dla zabezpieczenia przed zalaniem terenów położonych między doliną rzeki Wisły, a położonym na jej prawym brzegu Zarzeczem i ograniczeniem płycizn i odsłoneń, zbudowano zaporę boczną zbiornika Goczałkowice. Budowla ta spowodowała odcięcie odpływu wody z sieci rowów melioracyjnych przy wyższych stanach wody w zbiorniku. Dla terenów południowego zawala zbudowano 4 przepompownie: „Zarzecze”, „Zabłocie”, „Podgrobel” i „Frelichów”. Dla odwodnienia terenów miasta Strumienia zbudowano przepompownię „Strumień”. Łączna powierzchnia terenów odwadnianych wynosi 27,5 km², na co składają się następujące obszary odwadniane przez przepompownie: „Strumień”- 6,23 km², „Zarzecze” - 5,0 km², „Zabłocie” - 5,6 km², „Podgrobel” - 7,65 km², „Frelichów” - 3,02 km². Zapora boczna chroniąca przed zalaniem tereny leżące na południowym brzegu zbiornika, o łącznej powierzchni 650 ha posiada długość 10,8 km. Wzdłuż całej zapory w odległości 24 m biegnie rów opaskowy przechwytyjący wody filtracyjne i zbierające wodę opadową z terenów depresyjnych. Rów ten posiada szerokość w dnie 1,0 m i nachylenie skarp 1:1,5. Zapora boczna chroniąca tereny depresyjne położone w końcowej części cofki zbiornika stanowi odcinek drogi publicznej łączącej Pszczybę ze Strumieniem. Rzędna korony zapory bocznej wynosi 258,20 m n.p.m. zaś jej długość jest równa 140 m przy szerokość korony 3,0 m. Maksymalne wydatki pompowni odwadniających tereny depresyjne kształtują się następująco:

- Przepompownia „Strumień” – 2,2 m³/s;
- Przepompownia „Zabłocie” – 2,5 m³/s;
- Przepompownia „Frelichów” – 1,4 m³/s;
- Przepompownia „Zarzecze” – 1,7 m³/s;
- Przepompownia „Podgrobel” – 1,3 m³/s.

W odpowiedzi na pismo OSDN.6332.18a.2024.GK przedstawiamy dane odnośnie pracy przepompowni Podgrobel i Zarzecze w dniach wezbrania z 14-16 września 2024.

Przepompownia **Podgrobek** posiada pięć pomp, trzy pompy o wydajności 360 m³/h oraz dwie pompy wydajności 1800 m³/h. Wszystkie pompy były i są sprawne i w kluczowym momencie pracowały na pełnej wydajności.

Pompa P1 pracowała 33,10 godziny X wydajność 360 m³/h co daje - 11 916 m³

Pompa P2 pracowała 59,65 godziny X wydajność 360 m³/h co daje - 21 474 m³

Pompa P3 pracowała 62,23 godziny X wydajność 360 m³/h co daje - 22 402,8 m³

Pompa P4 pracowała 63,63 godziny X wydajność 1800 m³/h co daje - 114 534 m³

Pompa P5 pracowała 66,95 godziny X wydajność 1800 m³/h co daje - 120 510 m³

Razem wszystkie pompy od 14 do 16 września przepompowały **290 836,8** m³ wody do zbiornika Goczałkowice.

Przepompownia **Zarzecze** posiada pięć pomp, dwie pompy o wydajności 360 m³/h oraz trzy pompy o wydajności 1800m³/h. Wszystkie pompy były i są sprawne i w kluczowym momencie pracowały na pełnej wydajności.

Pompa P1 pracowała 63,96 godziny X wydajność 1800m³/h co daje - 115 128m³

Pompa P2 pracowała 64,01 godziny X wydajność 1800m³/h co daje - 115 218 m³

Pompa P3 pracowała 64,01 godziny X wydajność 1800m³/h co daje - 115 218 m³

Pompa P4 pracowała 58,4 godziny X wydajność 360m³/h co daje - 21 024 m³

Pompa P5 pracowała 59,31 godziny X wydajność 360m³/h co daje - 21 351,6 m³

Razem wszystkie pompy od 14 do 16 września przepompowały **387 939,6** m³ wody do zbiornika Goczałkowickiego.

Wszystkie pompownie są kontrolowane corocznie przez inspektorów z Centrum Technicznej Kontroli Zapór przy IMGW PIB.

Warte podkreślenia jest fakt, że w dniach 14-16 września 2024 r. w południowej Polsce wystąpiły ekstremalnie silne opady deszczu o dwojakim charakterze – opady o umiarkowanym natężeniu występujące na rozległym obszarze i lokalne ulewne opady o charakterze konwekcyjnym. Sytuacja baryczna była typowa dla powodzi w Polsce. W nocy z 14 na 15 września 2024 r. zaraz po północy na stacjach opadowych Małej Wisły, Iłownicy i Białej odnotowano opady o charakterze nawalnym, trwające około 5 godzin. Wysokość opadu na poszczególnych stacjach wyniosła od 175 do 216 mm. Taki opad spowodował gwałtowne wezbrania w rzekach i przeływy katastrofalne. Mała Wisła na dopływie do Goczałkowic osiągnęła przepływ 440 m³/s, natomiast poniżej zapory w Goczałkowicach dopływy Iłownicy i Białej osiągnęły przepływy odpowiednio 385 m³/s i 280 m³/s. W przypadku Iłownicy były to wielkości wyższe niż w 2010 roku (*wtedy przepływ wynosił 350 m³/s co odpowiadało wodzie Q_{0,1%}*). Sumaryczna wielkość przepływu rzeki Wisły i jej dopływów: Iłownicy i Białej spowodowała całkowite wypełnienie przekroju koryta Wisły.

Wyniki symulacji na modelach hydrodynamicznych pozwalają na formułowanie wniosków dotyczących warunków hydraulicznych w rejonie pompowni, że nawet przy założeniu swobodnego odpływu wód, na terenach zlewni pompowni są miejsca w których istnieje naturalne zagrożenie powodziowe. Zagrożenie to nie może być wyeliminowane przez pompownie lub zwiększenie jej wydatków.

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZW
3. PR a/a

Przewodniczący
Dyrektor

Łukasz

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Henryk Drob



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.6.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:
WPL. DNIA 08-10-2024
L. DZ.

Chybie, dnia 04.10.2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie, która odbyła się dnia 24 września 2024 r.

1. Radny pan Krzysztof Michalczyk powiedział, że liczy na powstanie komisji, która będzie monitorowała stan rowów gminnych.
2. Przewodniczący Komisji Gospodarki pan Marek Śmieja prosił, by wystosowano pismo do Wód Polskich w sprawie podniesienia wałów na ul. Powstańców Śląskich.
3. Radny pan Jan Szczyпка zapytał, czy Urząd wystosował pismo, do użytkowników zachwaszczonych pól w naszej gminie. Radny powiedział, że problem stanowią pola byłej leśniczówki oraz tereny Zarzecza (od ul. Granicznej do ul. Podgroble). Pan Szczyпка zgłosił również awarię dwóch lamp na ul. Leśnej (1 i 3 lampa od ul. Granicznej) i brak drożności przepustu na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia. Pan Szczyпка dodał również, że rów biegnący od bocznego odcinka ul. Leśnej i wpadający do rowu Zawistna jest niedrożny (na wysokości ul. Granicznej i ul. Podgroble).
4. Przewodniczący Komisji Społecznej pan Michał Kajstura poprosił o uzupełnienie ubytków asfaltu na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Kolejową oraz w rejonie punku Inpost na ul. Kolejowej.

Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawach.

Z uszanowaniem
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**
Grzegorz Ochodek

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



Urząd Gminy w Chybie

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY
ul. Bielska 78 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 22.10.2024.
Che

OSDN.0003.6.2024.JW

Chybie, dnia 21 października 2024 r.

Sz. P.

Grzegorz Ochodek

Przewodniczący Rady Gminy Chybie

ul. Bielska 78

43 - 520 Chybie

W odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas Sesji Rady Gminy Chybie w dniu 24 września 2024 r. przedłożone pismem nr IR.0003.1.6.2024.AN, uprzejmie informuję:

Ad 1.

Stan rowów gminnych monitorują pracownicy urzędu uwzględniając co roku do czyszczenia rowy będące własnością gminy, które są zgłaszane przez radnych, sołtysów, mieszkańców do czyszczenia (np. we wnioskach do budżetu), lub w opinii pracowników wymagają czyszczenia.

Ad 2.

Pismem z dnia 15.10.2024 r. wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach z wnioskiem o podniesienie brzegów cieków Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyczej na wysokości ul. Powstańców Śląskich.

Ad 3.

- a) Urząd co roku wysyła pisma do właścicieli zachwaszczonych działek z prośbą o ich wykoszenie, reagując na interwencje mieszkańców, sołtysów, radnych, uwzględniając działki zidentyfikowane przez pracowników podczas wizji w terenie. W tym roku takich pism wystosowano 15, a w roku ubiegłym 19, w tym do właścicieli działek położonych pomiędzy ul. Graniczną, a ul. Podgroble.
- b) 8 października 2024 r. sprawa niedrożnego przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Chrobrego została zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, który poinformował, że jeśli siły przerobowe pozwolą to w dniach 21 – 31. 10.2024 ekipa utrzymania dróg przyjedzie ze sprzętem (WUKO) i przeczyści niedrożne przepusty.
- c) Rów biegnący od ul. Leśnej na wysokości budynku nr 43 poprzez ul. Graniczną do ul. Podgroble nr 56 stał się własnością gminy i został uwzględniony do czyszczenia w ramach środków przeznaczonych na czyszczenie rowów w planie budżetu gminy na 2025 r.

Ad 4.


Ubytki nawierzchni dróg w rejonie ul. Kopernika i ul. Kolejowej zostały uzupełnione.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 23.10.2024 r.

Ch

OSDN.6332.23.2024.GK

Chybie 15.10.2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Katowicach
ul. Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice

Dotyczy: podniesienia brzegów ciek

Wójt Gminy Chybie, mając na uwadze wniosek Radnego Gminy Chybie zgłoszony podczas sesji Rady Gminy Chybie w dniu 24 września 2024 r., zwraca się z wnioskiem o podniesienie brzegów ciek Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyczej, na wysokości ul. Powstańców Śląskich w Mnichu (działka nr 1118, obręb Mnich). Niniejszy wniosek kierujemy z uwagi na obawy mieszkańców o swoje mienie, ponieważ podczas intensywnych opadów deszczów, które miały miejsce we wrześniu br. wody Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyczej zalały przyległe do niej grunty.

Proszę o ustosunkowanie się do niniejszego wniosku i odpowiedź zwrotną.

Z up. Wójta Gminy Chybie

Joanna Włoch

Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Dróg i Nieruchomości

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

Do wiadomości:

- Rada Gminy Chybie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.

Wystano mailowo do: K. Michalczyka, H. Śmieja, J. Kowalik, W. Wójcikiewicz, G. Ochodek, Ch



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.7.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:
WPEŁ. DNIA **29-10-2024**
L. DZ.

Chybie, dnia 22.10.2024 r.

Wójt Gminy Chybie
Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej, Komisji Budżetu oraz Komisji Gospodarki Rady Gminy Chybie, które odbyło się dnia 22 października 2024 r.

1. Przewodniczący Komisji Społecznej pan Michał Kajstura poprosił o przedłożenie złożonych przez dyrektorów gminnych placówek oświatowych wniosków do budżetu na 2025 r. Radny poprosił również o uprzątnięcie żołądzi, które utrudniają poruszanie się pieszym i rowerzystom na ul. Dworcowej (od kościoła do dworca PKP).
2. Radny pan Jan Szczyпка poprosił o uzupełnienie asfaltu na ul. Podleśnej (na zarurowanym odcinku drogi).
3. Przewodniczący Komisji Budżetu pan Artur Śmieja zwrócił się w imieniu mieszkańców gminy o to, by zadbać o dekoracje kwiatowe na pomnikach pamięci ofiar, które poległy podczas wojen (pomnik przy domu przedpogrzebowym oraz tablica umieszczona na budynku Urzędu).

Obradom przewodniczył:

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Artur Śmieja

Proszę o podjęcie działań w w/w sprawach.

Z uszanowaniem

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Wiesław Wójcikiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

	SP 1 Chybie	SP2 Chybie	SP Mnich	ZSP Zaborze	PP Chybie	PP Mnich
Liczba nauczycieli osób	41	24	48	43	16	11
liczba etatów nauczycieli	32,09	17,48	37,25	21,3	14,32	8,29
Liczba uczniów	309	169	329	245	145	107
Liczba pracowników	14	6	13,5	14	18	8
Liczba etatów pracowników	9,4	5	13,5	11,26	16,5	6
Razem utrzymanie placówki w 2025	8 368 179,26	3 536 128,00	9 420 303,71	4 928 222,70	3 914 643,17	2 112 049,00
Plan 2024	6 372 939,67	3 284 070,89	7 386 654,51	5 211 832,19	3 629 319,00	2 457 669,00
wzrost w %	0,24	0,07	0,22	-0,06	0,07	-0,16
Różnica 2025-2024	1 995 239,59	252 057,11	2 033 649,20	-283 609,49	285 324,17	-345 620,00
80101 - Szkoły	6 898 317,26	3 536 128,00	6 769 964,87	2 956 496,72	0,00	0,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	107 406,00	204 792,42	90 450,03	0,00	0,00
wynagrodzenia	4010	387 203,00	724 373,00	361 504,49	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne	4040	31 520,00	57 262,00	34 000,00	0,00	0,00
ZUS	4110	373 379,00	741 651,80	332 427,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy	4120	108 819,31	105 703,72	47 380,00	0,00	0,00
wynagrodzenia nauczycieli	4790	3 510 401,00	1 570 934,00	1 370 009,33	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	250 000,00	123 250,00	140 000,00	0,00	0,00
PFRON	4140	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
umowy zlecenia	4170	4 150,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	88 400,00	207 430,00	78 900,00	0,00	0,00
środki czystości		20 090,00	15 600,00	13 100,00	0,00	0,00
materiały biurowe		10 100,00	10 300,00	5 000,00	0,00	0,00
artyk. Szkolne i plastyczne		2 500,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
tonery i tusze		10 540,00	8 400,00	7 000,00	0,00	0,00
papier ksero		8 000,00	5 200,00	4 000,00	0,00	0,00
prenumeraty		2 500,00	3 200,00	2 500,00	0,00	0,00
zakup legitymacji szkolnych		0,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00
materiały do bieżącej konserwacji		0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
roczny abonament program placowo-księgowy		0,00	6 500,00	8 800,00	0,00	0,00
programy licencje		2 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
woda dla uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wkład własny posiłek w szkole i w domu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

roczna licencje programów VULCAN - jeśli pierwszy raz			0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIP opłata abonamentowa			0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wyposażenie			10 280,00	2 000,00	15 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
ławki zewnętrzne na terenie szkoły			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
komputery z akcesoriami			0,00	7 000,00	9 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wkład własny w ramach programu czytelnictwa			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
meble szkolne			0,00	8 000,00	12 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
oszkłone drzwi			0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
materiały remontowe			10 390,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup osłon na kaloryfery			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosiarka traktorek			0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym:	4240		8 600,00	19 500,00	28 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
książki DVD			0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wkład własny - zielona pracownia			0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sprzęt sportowy			3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup komputeró wraz z akcesoriami			0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prenumeraty			0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
książki do biblioteki			3 000,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe pomoce dydaktyczne			2 600,00	5 000,00	6 300,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup energii	4260		284 740,00	113 000,00	293 950,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych, w tym:	4270		43 245,00	24 500,00	216 900,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
bieżące remonty			3 000,00	2 500,00	19 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
przeróbka instalacji kanalizacyjnej			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remont posadzki w Sali 29-warunek udziału w zielonej pracowni			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remont, malowanie			15 245,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
remont systemu telewizyjnego			0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
naprawa nawierzchni - brukowanie			0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
remont ogrodzenia szkoły decyzja SANEPID			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
malowanie Sali gimnastycznej			0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cyklinowanie parkietu			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280		1 300,00	2 500,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych, w tym:	4300		152 180,00	65 330,00	186 580,00	74 514,00	0,00	0,00	0,00
usługa psychologiczna			0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe			30 000,00	0,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00

usługi pocztowe			3 300,00	1 000,00	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00
aktualizacja, dostęp do portali			20 500,00	14 000,00	7 500,00	14 500,00	0,00	0,00
zmiana stanu podłóg w salach - SANEPID			31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kanalizacja			0,00	5 000,00	9 900,00	10 000,00	0,00	0,00
wywóz śmieci			26 000,00	5 500,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00
dowóz obiadów			0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty kominiarskie			4 000,00	3 000,00	3 450,00	3 200,00	0,00	0,00
przewodzenie PKZP			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
monitoring obiektu			1 500,00	1 150,00	5 200,00	2 000,00	0,00	0,00
przeeglądy			14 000,00	4 100,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
utrzymanie dziennik elektronicznego			0,00	0,00	4 500,00	3 100,00	0,00	0,00
usługi w zakresie RODO			5 000,00	4 620,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
usługi transportowe			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługa BHP			4 000,00	3 000,00	4 000,00	9 200,00	0,00	0,00
usługi PPOż			0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wdrożenie cyberbezpiecznego samorządu			7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
warsztaty, dowóz uczniów			4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
usługi informatyczne (aktualizacje oprogramowanie)			0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
usługi serwisowe			0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
naprawa pokrycia dachowego			0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
miejscowa naprawa pokrycia			0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
montaż drzwi oszklonych			0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
archiwizacja			0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług telekomunikacyjnych		4360	3 325,00	2 000,00	4 580,00	2 861,00	0,00	0,00
podróże służbowe i krajowe		4410	2 245,00	500,00	3 500,00	1 300,00	0,00	0,00
różne opłaty i składki		4430	7 200,00	3 760,00	5 672,00	17 180,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS		4440	241 610,58	120 826,00	206 653,68	91 962,87	0,00	0,00
szkolenia		4700	3 370,00	5 700,00	6 800,00	5 000,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK		4710	66 624,00	33 204,00	64 716,57	29 008,00	0,00	0,00
wydatki inwestycyjne		6050	240 000,00	366 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
wymiana poszycia dachu szkoły			0,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odwodnienie i wykonanie bruku			240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne		6060	100 000,00	56 000,00	66 610,00	32 000,00	0,00	0,00
założenie wentylacji w Sali gimnastycznej			0,00	50 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
zakup klimatyzatorów			100 000,00	6 000,00	66 610,00	17 000,00	0,00	0,00

80104 - Przedszkola	RAZEM	0,00	0,00	886 146,74	3 201 371,17	2 112 049,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	31 476,30	94 641,00	61 599,00
wynagrodzenia	4110	0,00	0,00	151 644,00	741 103,00	427 014,00
wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	12 685,00	59 232,00	38 412,00
ZUS	4110	0,00	0,00	109 804,00	360 617,00	249 617,00
Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	15 642,00	51 667,00	35 764,00
Umowy zlecenia	4170	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
wynagrodzenia nauczycieli	4790	0,00	0,00	411 426,26	1 192 265,00	867 557,00
wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	0,00	0,00	33 090,00	89 652,00	69 934,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	19 500,00	45 800,00	47 100,00
środki czystości		0,00	0,00	7 300,00	15 000,00	15 000,00
materiały biurowe		0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00
tronery i tusze		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
artyk. Szkolne i plastyczne		0,00	0,00	2 000,00	7 500,00	5 000,00
piasek do piaskownicy		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
prenumeraty		0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00
materiały do bieżącej konserwacji		0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
wyposażenie przedszkola		0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
materiały do dezynsekcji		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
programy licencje - jeśli nowe		0,00	0,00	1 200,00	7 800,00	1 600,00
materiały remontowe		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
paliwo, olej części zamienne do kosiarki		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
kosiarka traktorek		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym:	4240	0,00	0,00	3 500,00	9 500,00	9 500,00
książki		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
pozostałe pomoce dydaktyczne		0,00	0,00	0,00	9 500,00	7 500,00
zakup energii	4260	0,00	0,00	18 700,00	144 421,00	83 120,00
zakup usług remontowych, w tym:	4270	0,00	0,00	3 000,00	103 987,17	30 500,00
wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic budynku		0,00	0,00	0,00	24 625,95	0,00
naprawa oryrynowania zgodnie z zaleceniami		0,00	0,00	0,00	23 792,33	0,00
remont komina i gzymsów		0,00	0,00	0,00	21 268,89	0,00
bieżące remonty		0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
remont oświetlenia oddziału I		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
remont oddziału I		0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00

konserwacja i naprawy sprzętów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	2 500,00
cyklinowanie parkietu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2 395,00	1 500,00
zakup usług pozostałych, w tym:	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	65 298,00	62 804,00
usługi pocztowe i inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7 234,00	5 000,00
aktualizacja, dostęp do portali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	1 300,00	12 000,00
dezynsekcja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ścieki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	10 390,00	0,00
wywóz śmieci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	11 500,00	11 000,00
dowóz obiadów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
opłaty kominiarskie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	2 400,00	2 000,00
przeeglądy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	6 400,00	3 500,00
monitoring obiektu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	3 200,00
dzierżawa dystrybutowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
czyszczenie dywanów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
higienistka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
usługi w zakresie rodo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	2 500,00
usługa BHP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	800,00
usługi PPOż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
wdrożenie cyberbezpiecznego samorządu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00
warsztaty, dowóz uczniów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	9 000,00	10 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,00	2 500,00
podróże służbowe i krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 848,00	1 000,00
różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,18	3 057,00	1 347,00
odpisy na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 463,00	74 980,00
szkolenia	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	3 980,00	4 760,00
wpłaty na PPK	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	32 653,00	22 611,00
plac zabaw	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
zakup klimatyzatorów	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 519,00	15 430,00
10107 - świetlice	RAZEM	180 709,00	0,00	0,00	225 056,36	156 612,05	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3 814,00	0,00	0,00	11 662,28	8 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS	4110	24 192,00	0,00	0,00	28 492,31	20 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy	4120	3 466,00	0,00	0,00	4 060,86	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia nauczycieli	4790	128 745,00	0,00	0,00	143 427,30	105 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne nauczycieli	4800	9 300,00	0,00	0,00	11 300,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

program e-tołwka			0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup środków żywnościowych	4220		288 300,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 747,00	0,00	0,00
zakup energii	4260		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług remontowych, w tym:	4270		2 290,00	0,00	18 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	11 114,00	0,00	0,00
konserwacja urządzeń dźwigowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00
wymiana i obróbka drzwi kuchennych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
konserwacja urządzeń gazowych			0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
remont instalacji			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące remonty			2 290,00	0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280		374,00	0,00	600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych, w tym:	4300		3 420,00	0,00	8 200,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	23 447,00	0,00	0,00
obsługa prawna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
usługi pocztowe			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
programy i licencje			0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wywóz śmieci			0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ścieki			0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dezynsekcja			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenie BHP			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pomiary elektryczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
transport obiadów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00
dezynsekcja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
serwis centrali wentylacji			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przeład instalacji			2 500,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wdrożenie programu			0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące usługi			0,00	0,00	2 800,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	5 392,00	0,00	0,00
przetarg na zakup artykułów spożywczych			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	4390		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
podróże służbowe i krajowe	4410		110,00	0,00	300,00	0,00	110,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS	4440		9 669,00	0,00	9 668,56	0,00	9 094,00	0,00	0,00	10 878,00	0,00	0,00
szkolenia	4700		550,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK	4710		4 346,00	0,00	4 578,80	0,00	4 898,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	35 489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZUS	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00
wynagrodzenia nauczycieli	4790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991,18	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych, w tym:	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
wypożyczenie gabinetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
materiały biurowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
tonery i tusze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
papier ksero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00
szkolenia	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
wpłaty na PPK	4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00
80150 - specjalna organizacja nauki		599 391,00	0,00	1 707 610,04	437 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	22 138,00	0,00	67 650,83	16 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia	4010	0,00	0,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUS	4110	85 540,00	0,00	221 305,73	59 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusz Pracy	4120	12 256,00	0,00	31 541,54	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	4 130,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia nauczycieli	4790	455 957,00	0,00	1 096 488,38	307 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenie roczne	4800	23 500,00	0,00	73 050,00	19 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	4210	0,00	0,00	38 450,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zestawy komputerowe		0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prenumerata		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
materiały biurowe		0,00	0,00	9 350,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tonery i tusze		0,00	0,00	5 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
papier ksero		0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	2 600,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	1 500,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podróże służbowe	4410	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy na ZFŚS	4440	18 561,20	0,00	57 242,41	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkolenia	4700	0,00	0,00	2 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wplaty na PPK		4710	7 503,00	0,00	19 311,15	5 156,00	0,00	0,00
wynagrodzenia pracowników obslugi			1 185 512,76	418 723,00	1 378 434,05	950 632,90	1 148 652,00	465 426,00
			7 056,62	5 815,60	8 508,85	5 658,53	5 317,83	4 848,19
wynagrodzenia nauczycieli			4 377 903,00	1 694 184,00	4 796 955,36	2 417 466,69	1 281 917,00	937 491,00
			11 368,81	8 076,77	10 731,44	9 458,01	7 459,95	9 423,91

środki czystości:	26 890,00	10 000,00	22 500,00	21 600,00	12 500,00	6 000,00
materiały biurowe:	12 200,00	4 000,00	25 300,00	10 900,00	5 000,00	6 000,00
papier ksero:	8 730,00	3 000,00	13 690,00	5 000,00	0,00	0,00
tusze i tonery:	11 640,00	3 500,00	14 500,00	13 600,00	0,00	0,00
programy i licencje:	31 600,00	16 319,00	43 530,00	32 820,00	10 380,00	13 600,00
zestawy komputerowe:	0,00	7 000,00	43 500,00	10 000,00	0,00	0,00
meble i wyposażenie:	14 440,00	13 000,00	113 000,00	16 500,00	11 000,00	0,00
materiały remontowe:	10 390,00	10 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	11 500,00
usługi remontowe:	45 535,00	24 500,00	235 400,00	73 000,00	115 101,17	30 500,00
energia elektryczna:	284 740,00	113 000,00	293 950,00	195 700,00	144 421,00	83 120,00
pomoce naukowe:	13 470,00	19 500,00	47 700,00	10 100,00	9 500,00	9 500,00
usługi pocztowe:	3 300,00	1 000,00	3 500,00	2 700,00	7 234,00	5 000,00
ścieki:	0,00	5 000,00	9 900,00	15 700,00	10 390,00	0,00
wywóz odpadów:	26 000,00	5 500,00	14 000,00	9 000,00	11 500,00	11 000,00
monitoring:	1 500,00	1 150,00	5 200,00	2 000,00	970,00	3 200,00
przeeglądy:	16 500,00	4 100,00	1 650,00	12 150,00	6 400,00	3 500,00



RADA GMINY CHYBIE

IR.0003.1.8.2024.AN

URZĄD GMINY W CHYBIU

OTRZYMUJE:

WPEŁ. DNIA 08.11.2024 r.

L. DZ.

Chybie, dnia 08.11.2024 r.

Wójt Gminy Chybie

Sz. P. Janusz Żydek

WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Niniejszym przedkładam wolne wnioski i zapytania radnych, zgłoszone podczas sesji Rady Gminy Chybie, która odbyła się dnia 29 października 2024 r.

1. Przewodniczący Komisji Społecznej pan Michał Kajstura, zgłosił awarię lampy na ulicy Dębowej przy posesji nr 23.
2. Radny Krzysztof Krzempek poruszył kwestię informowania mieszkańców o pracach związanych z budową ronda i wiaduktu. Zasugerował, aby szeroko przekazać, że zamknięcie przejazdu kolejowego nastąpi dopiero po zakończeniu budowy tych obiektów, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić mieszkańcom odpowiednią wiedzę na ten temat.

Pan Krzempek zwrócił również uwagę na sytuację, która miała miejsce na ulicy Targowej, w rejonie zbiegu z ulicą Wyzwolenia. Powiedział, że firma, która na zlecenie Tauronu pielęgnowała drzewa, używała maszyny do mielenia gałęzi, a wylot z tej maszyny był skierowany na działkę Lasów Państwowych. W związku z tym, radny zaproponował, aby zwrócić Tauronowi uwagę na tego typu nieakceptowalne praktyki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia terenu.

3. Radny pan Krzysztof Michalczyk powiedział, że mieszkańcy Zaborza zwrócili się z prośbą o odnowienie pasa odgradzającego pieszych od jezdni na ul. Karola Miarki. Pan Michalczyk zauważył, że taka interwencja poprawiłaby bezpieczeństwo, zwłaszcza w godzinach nocnych.

Radny powiedział, że mieszkańcy zgłosili mu również problem z brakiem przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Karola Miarki, a ulicą Czereśniową.

Pan Krzysztof poprosił o wystosowanie pisma do PKP, aby zajęło się oczyszczeniem rowu na ul. Myśliwskiej, ponieważ zarośla utrudniają swobodny przepływ wody.

Sołtys Zaborza ponadto zgłosił problem z samosiejkami rosnącymi przy cmentarzu, a także zawnioskował o wycięcie starego drzewa na placu zabaw w Zaborzu.

Proszę o podjęcie działań w w/w sprawach.

Z uszanowaniem
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Grzegorz Ochodek

Od: tg@chybie.pl
Wysłano: poniedziałek, 2 grudnia 2024 11:35
Do: rada@chybie.pl
Temat: FW: wolne wnioski
Załączniki: 8. z dnia 29.10.2024.docx; 7. z dnia 22.10.2024.docx

Ważność: Wysoka

Dzień dobry

Poniżej przesyłam odpowiedzi na wnioski Radnych RG Chybie.

Wnioski z dnia 22/10/2024r.

Ad. 2

Wyjaśniam, iż remont zapadnięcia nawierzchni na ul. Podleśnej został ujęty w remontach cząstkowych do propozycji budżetu na 2025 rok. Informuję również, że Pan Radny Szczypka, otrzymał takowa informację osobiście od Kierownika Referatu Gospodarczego po przedłożeniu przewidywanego budżetowego.

Wnioski z dnia 8/11/2024r. (Sesja 29/10/2024r.)

Ad.1

Lampę zgłoszono do naprawy z terminem wykonania do 6/12/2024 uwzględniając termin oczekiwania na części zamienne.

Ad.2

Prace związane z budową wiaduktu już ruszyły. W pierwszej kolejności są to prace w obrębie stacji (usuwanie kolizji kablowych itp.) umożliwiające wykonanie podpór wiaduktu. W rozmowie telefonicznej, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe, przekazało informację, iż będzie na bieżąco informować o planowanych pracach i związanych z tym ew. utrudnień w ruchu drogowym. W chwili obecnej opracowywane są projekty organizacji ruchu.

Wszelkie informacje na stronie internetowej urzędu i portalach społecznościowych Gminy w zakresie modernizacji linii kolejowej proponujemy publikować po ich uprzednim oficjalnym otrzymaniu ze strony Inwestora.

Ad.2

Przedmiotową sprawę zgłoszono do firmy odpowiadającej za wycinkę w dniu 19.11.2024 r.

Ad.3

Oznakowanie poziome /P-7a; P-7b/ w ciągu ul. Miarki zostało wykonane specjalną farbą z domieszką mikrokulek szklanych, podnoszących właściwości odblaskowe.

Ad.4

Z uwagi na bliskość Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przejście dla pieszych wymaga charakteru o „podwyższonym standardzie” jako przejście dla pieszych na trasie szkolnej. Zgodnie z wytycznymi wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra właściwego ds. transportu. Przejście takie wymaga m.in. indywidualnego oświetlenia skierowanego bezpośrednio z dwóch stron. W chwili obecnej brak jest możliwości wykonania takiej infrastruktury.

Mając na względzie działania związane z poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, szczególnie w rejonach naszych Szkół przedmiotowe przejście zostało zaplanowane do zaprojektowania w propozycji budżetu na 2025 rok.

Z poważaniem

Tomasz Świszcz
Kierownik
Referat Gospodarczy Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40
tel. 33 856 10 06, kom. 577 664 774
www.chybie.pl



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.

Przebieg o przebiegu we gospodarstwie komunalnym w dniu 3.12.2024r. 

rada@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 22.11.2024 r.

Od: kierownik.osdn@chybie.pl
Wysłano: piątek, 22 listopada 2024 10:45
Do: rada@chybie.pl
DW: wojt@chybie.pl
Temat: odpowiedź na wolne wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji Rady Gminy z 29.10.2024

Chybie

Witam

Przesyłam odpowiedź na wnioski i zapytania z sesji z dnia 29 października 2024 r. dotyczącą ostatniego akapitu pkt 3

Ad. 3

W sprawie konieczności wycinki samosiejek drzew rosnących na działce nr 273/2 obręb Zaborze na wysokości cmentarza przy ul. Czereśniowej zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Cieszynie pismem z dnia 22.11.2024 r. z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działka stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Starosty Cieszyńskiego. Pismem z dnia 20.11.2024 r. wystąpiono do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu z prośbą o dokonanie przeglądu drzew rosnących w obrębie placu zabaw i rozważenie możliwości ich przycięcia lub wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie zgody na usunięcie tych, które stanowią zagrożenie, z uwagi na to, iż teren na którym zlokalizowany jest plac zabaw oddany jest w trwałą zarząd szkole.

Z poważaniem

Joanna Włoch
Kierownik
Referat Ochrony Środowiska, Dróg i Nieruchomości
Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
tel. 33 858 87 55

Proszę o przesłanie odpowiedzi zainteresowanym radnym e-mailowo oraz umieszczenie na @sesji - kandydaci
3.12.2024 - *pl*

Krzysztof Gandzel
Sołtys Chybia
Radny Gminy Chybie
ul. Kwiatowa 34
43-520 Chybie

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMUJE:
12-Biuo luty / OSDN 301224
WPL. DNIA 27-12-2024
L. DZ. 11464 / 2024
A. Nowak

Chybie, dnia 10 grudnia 2024

Szanowny Pan
Janusz Żydek
Wójt Gminy Chybie

INTERPELACJA


w sprawie przejęcia przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych prywatną ulicę Wiosenną.

Na wniosek mieszkańców ulicy Wiosennej w Chybiu zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu przejęcie przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych prywatną ulicę Wiosenną.

Powyższa droga stanowi dojazd do 6 domów jednorodzinnych oraz działek budowlanych. Przejęcie drogi przez gminę Chybie znacznie poprawiłoby dostępność, bezpieczeństwo oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Droga posiada niezbędne media - wodę, prąd oraz przyłącze gazu. Nieruchomości powstałe przy drodze 777/10 posiadają dostęp do drogi gminnej (ul. Boczna) za pośrednictwem drogi wewnętrznej dz. 777/10 objęte KW BB1C/00081564/0 we współwłasności, a następnie przez działki 777/2, 777/3 objęte KW BB1C/00014181/1 własności osób fizycznych.

Wszyscy mieszkańcy ulicy Wiosennej deklarują chęć odstąpienia nieodpłatnie na rzecz Gminy Chybie swoich udziałów w drodze.

Krzysztof Gandzel



Załączniki:

1. Lista podpisów mieszkańców ul. Wiosennej
2. Mapa geodezyjna ul. Wiosennej

Lista poparcia mieszkańców ulicy Wiosennej

LP.	Imię Nazwisko	Adres zamieszkania	Własnoręczny podpis
5			
10			
12			
13			
14			

Anonimizacja



Urząd Gminy w Chybiu
www.chybie.pl

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 07.01.2025

Chybie, dnia 3 stycznia 2025 r.

ZPN.6822.1.2025.WT

Krzysztof Gandzel
ul. Kwiatowa 34
43-520 Chybie

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 10 grudnia 2024r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 27.12.2024r.) w sprawie podjęcia działań przez Gminę Chybie i włączenie do sieci dróg gminnych części ulicy Wiosennej, informuję że na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz ksiąg wieczystych ustalono, że działka nr 777/10 położona w Chybiu (ul. Wiosenna) stanowi współwłasność 10 podmiotów ewidencyjnych co w stanie obecnym daje 18 współwłaścicieli. W związku z powyższym każdy współwłaściciel winien wyrazić zgodę na przejęcie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy. Ponadto, co szczególnie istotne, nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym. Okoliczności te powodują, że stan prawny nieruchomości jest skomplikowany, a proces przejęcia przedmiotowej nieruchomości nie jest możliwy do czasu usunięcia przeszkód formalnych.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Juliusz Zydek

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZPN a/a.

Do wiadomości:

Rada Gminy Chybie

Prowadzący sprawę:

Wiktoria Tomica
tel. 33 858 62 03
egb@chybie.pl

Ochrona danych osobowych:
<https://chybie.biuletyn.net>