



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-4.774.4.2024.PSZ
Warszawa, 27 czerwca 2025

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 01.10.2025

Chy

DECYZJA

Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawo wodne”, art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kpa”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Podosek-Bysko, Kierownika Nadzoru Wodnego w Pszczynie ustalam, że:

- wody obiektu MZ-I znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 1115, 840, 841/1, 1072, 1114/2 i 789/33 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie;
- wody obiektu MZ-I znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1066/3, 1114/4, 755, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie oraz na działkach ewidencyjnych nr 2059/3, 797, 798/32, 798/31, 1997, 1996/3, 2059/1, 1996/2, 2059/7, 743, 742/6, 1994/1, 6,92, 10/16, 6/93, 5/1, 10/7, 6/8, 4/3, 7/1, 14/30, 129/3, 128/4, 128/2, 128/7, 124, 1938/5, 1947/4, 1947/5, 1948/1, 1938/8, 1951, 145/11, 145/8, 2059/8, 150/6, 1953/1, 1936/1, 2059/9, 1956, 157/1, 158, 173/2, 318/12, 318/16, 228/6, 234 obręb Zabłocie, gmina Strumień, powiat pszczyński, województwo śląskie, a także na działce ewidencyjnej nr 190/10 obręb Goczałkowice-Zdrój, gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie, stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r. (data wpływu w dniu 17 stycznia 2024 r.) znak: GL.ZPU.2.48.1.2024.BB/310 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej: „Wody Polskie”, reprezentowane przez ówczesnego pełnomocnika – Pana Jana Grygiera, w tamtym czasie p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o ustalenie charakteru wód obiektu MZ-I usytuowanego na terenach gmin Chybie i Strumień, powiat cieszyński oraz gminy Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie.

Wniosek z dnia 28 grudnia 2023 r. dotyczył trzech obiektów, niezależnych od siebie pod względem hydrologicznym, tym samym obejmował on swoim zakresem trzy odrębne sprawy administracyjne. Każda sprawa administracyjna ma odrębny krąg stron postępowania. Dodatkowo do wniosku dołączono kserokopię pełnomocnictwa z dnia 3 sierpnia 2020 r., udzielonego przez Pana Mirosława Kurza, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, dla Pana Jana Grygiera, p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach. Kopia ta nie została urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jednocześnie do wniosku nie dołączono pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Wód Polskich dla Pana Mirosława Kurza, Dyrektora Regionalnego Zarządu

Infolinia: +48 22 630 10 00
kancelaria@mi.gov.pl
www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Pracę o pozwolenie na użytkowanie powołano na dzień 21.10.2025.

Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Do przedmiotowego wniosku nie został także dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

W związku z ww. brakami formalnymi Minister Infrastruktury, pismem z dnia 22 stycznia 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ, działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do złożenie trzech oddzielnych wniosków o ustalenie charakteru wód dla każdego obiektu wskazanego we wniosku z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz do uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Wody Polskie przy piśmie z dnia 2 lutego 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG uzupełniły ww. braki formalne.

Do wniosku o ustalenie charakteru wód z dnia 28 grudnia 2023 r. uzupełnionego przy piśmie z dnia 2 lutego 2024 r. dołączono wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w art. 219 ust. 3 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 219 ust. 1 Prawa wodnego, organem właściwym w sprawie ustalania charakteru wód jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Od dnia 13 grudnia 2023 r. ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725), jest Minister Infrastruktury.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa, zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru wód obiektu MZ-I usytuowanego na terenach gmin Chybie i Strumień, powiat cieszyński oraz gminy Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 219 ust. 2b Prawa wodnego.

Na podstawie art. 49 Kpa, w związku z art. 219 ust. 2c i 6a Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia zamieszczonego na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Gminy Chybie, Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Pismami z dnia 11 marca 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddziału Terenowego w Częstochowie, Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie, Gminy Chybie, Gminy Strumień, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Starosty Cieszyńskiego oraz Starosty Pszczyńskiego z prośbą o przesłanie wszelkich informacji oraz dostępnych materiałów dotyczących kwalifikowania przedmiotowych wód.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 21 marca 2024 r. znak: GN.6620.1.123.2024.VI Starosta Pszczyński przekazał skany map archiwalnych.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 19 marca 2024 r. znak: PR-024/186/2024/4 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A przekazało informacje dot. przedmiotowych wód.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r. znak: OŚR.6332.19.2023 Urząd Miejski w Strumieniu przekazał informacje dot. obiektu MZ-I oraz przekazał kopię mapy historycznej.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r. znak: WGG.6620.1.261.2024 Starostwo Powiatowe w Cieszynie przekazało dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące obiektu MZ-I oraz prośbę o potwierdzenie czy dane z części opisowej operatu ewidencyjnego będą niezbędne do prowadzonego przez Ministra Infrastruktury postępowania. W odpowiedzi na pismo Starosty Cieszyńskiego, pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ tutejszy Organ zwrócił się z prośbą o udostępnienie danych z części opisowej operatu ewidencyjnego.

Pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Archiwum Państwowego w Katowicach z uprzejmą prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych dot. zakresu prac hydrotechnicznych związanych z odwodnieniem miejscowości Chybie i Strumień w związku z budową Zbiornika Goczałkowickiego, a także wszelkich dostępnych map archiwalnych rejonu gmin Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój z okresu przed powstaniem zbiornika Goczałkowickiego, w szczególności opracowań hydrograficznych.

Pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Związku Spółek Wodnych w Cieszynie z prośbą o przesłanie wszelkich informacji oraz dostępnych materiałów dotyczących hydromorfologii wód powierzchniowych oraz innych materiałów, które mogą być przydatne do kwalifikowania przedmiotowych wód, w szczególności materiałów dotyczących przekształceń stosunków wodnych na tym obszarze, będących następstwem budowy Zbiornika Goczałkowickiego oraz stanu istniejącego na tym obszarze przed rozpoczęciem budowy zbiornika.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o kopie wszystkich obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód obiektu hydrotechnicznego MZ-I na całej jego długości, o przedstawienie dokumentacji świadczącej o antropogenicznym pochodzeniu obiektu hydrotechnicznego MZ-I. Zakres wezwania obejmował także konieczność wyjaśnienia, dlaczego obiekt MZ-I nie został wpisany do ewidencji ustalającej zakres wód, dla których Wody Polskie od momentu wejścia w życie obowiązującej ustawy Prawo wodne wykonują prawa właścicielskie. Tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę również o dokumentację i wszelkie informacje dotyczące prac hydrotechnicznych

w rejonie miejscowości Chybie i Strumień prowadzonych podczas budowy Zbiornika Goczałkowickiego, a także o dane dotyczące cieku znajdującego się pomiędzy obiektami ZK i MZ-I, oraz o wyjaśnienie zasilania obiektu MZ-I w początkowym odcinku koryta.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r., pismem z dnia 19 czerwca 2024 r. znak: OIII.6341.263.2024.AOW Archiwum Państwowe w Katowicach poinformowało, że w wyniku kwerendy przeprowadzonej w zasobie Archiwum oraz w Oddziale w Cieszynie wytypowano jednostki archiwalne, w których mogą znajdować się materiały związane z pracami hydrotechnicznymi dot. odwodnienia miejscowości Chybie i Strumień, w związku z budową Zbiornika Goczałkowickiego, mapy archiwalne rejonu gmin Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój z okresu przed powstaniem Zbiornika Goczałkowickiego, w tym opracowania hydrograficzne.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r. Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach, pismem z dnia 12 czerwca 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG przedstawił stosowne wyjaśnienia.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r., pismem z dnia 9 lipca 2024 r. Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przekazał informacje o obiekcie MZ-I oraz poinformował, że nie posiada materiałów dotyczących przekształceń stosunków wodnych sprzed rozpoczęcia budowy Zbiornika Goczałkowickiego.

W uzupełnieniu do pisma znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG z dnia 12 czerwca 2024 r., w nawiązaniu do wezwania z dnia 23 maja 2024 r., Wody Polskie — Zarząd Zlewni w Katowicach przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG przekazał dokumentację pozyskaną z Archiwum Państwowego w Katowicach, dotyczącą prac hydrotechnicznych w rejonie miejscowości Chybie i Strumień prowadzonych podczas budowy Zbiornika Goczałkowickiego.

W związku z szerszym zakresem kwerendy wskazanej w piśmie Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2024 r. w stosunku do wyników kwerendy przedstawionej Wnioskodawcy, tutejszy Organ w dniu 9 sierpnia 2024 r. dokonał przeglądu archiwalnej dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 3 września 2024 r., znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury powiadomił strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin.

W dniu 1 października 2024 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności przedstawicieli Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, Radnej Gminy Strumień, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie, a także w obecności autora ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

Podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin obiektu MZ-I w dniu 1 października 2024 r. sołtys Zabłocia oraz przedstawiciele Miasta Strumień przekazali kopie dokumentacji dot. zarządzania przedmiotowymi wodami.

Pismem z dnia 8 października 2024 r. Minister Infrastruktury wystąpił do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach z prośbą o przesłanie kopii dokumentu

z 1950 r. zatwierdzającego projekt lokalizacji Zbiornika Goczałkowickiego, jako sztandarowej inwestycji planu 6-letniego na lata 1950-1956, wydanego przez Ministerstwo Planowania, a także kopii protokołu odbioru zapory na Małej Wiśle w Goczałkowicach. Prośba Ministra Infrastruktury pozostała bez odpowiedzi.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 8 października 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o kopię aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Wisły, poprzez piętrzenie i retencjonowanie wód w Zbiorniku Goczałkowickim oraz pobór wód ze zbiornika.

Podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w dniu 1 października 2024 r. poinformowano tutejszy Organ o zmianie pełnomocnika Wód Polskich w niniejszym postępowaniu oraz przekazano do akt postępowania kopię pełnomocnictwa opatrzonego podpisem tradycyjnym z dnia 27 września 2024 r. znak: C.ROP.0120.155.2024, udzielonego Pani Magdalenie Podosek-Bysko – kierownikowi Nadzoru Wodnego w Pszczynie przez Pana Marcina Jarzyńskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W związku z powyższym pismem z dnia 21 października 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ, Minister Infrastruktury wezwał Panią Magdalenę Podosek-Bysko do przedłożenia do tutejszego Organu dokumentu pełnomocnictwa z dnia 27 września 2024 r. znak: C.ROP.0120.155.2024 udzielonego przez Pana Marcina Jarzyńskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a także o przedłożenie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Wód Polskich, upoważniającego Pana Marcina Jarzyńskiego do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pismem z dnia 29 października 2024 r. znak: OŚR.6332.19.2024 Burmistrz Strumienia przekazał do tutejszego Organu korespondencję pomiędzy Burmistrzem Strumienia, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, dot. przekazania zasobów cieków, m.in. cieku wodnego MZ-I, Wodom Polskim z dniem wejścia w życie aktualnie obowiązującego Prawa wodnego, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2024 r. Zarząd Zlewni w Katowicach przekazał kopię decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.237.2021.BS z dnia 22 sierpnia 2022 r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód rzeki Małej Wisły i retencjonowanie wód w Zbiorniku Goczałkowickim oraz pobór wód ze zbiornika.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 16 grudnia 2024 r., znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury powiadomił strony o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego dowodu z oględzin.

Pismem z dnia 2 stycznia 2025 r. znak: OŚR.6332.19.2024 Urząd Miejski w Strumieniu przekazał to tutejszego Organu pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2024 r. znak: C.RPU.502.81.2024, w którym jednostka potwierdziła zasadność wykonania prac utrzymaniowych m.in. na cieku wodnym MZ-I.

W dniu 30 stycznia 2025 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności pełnomocnika Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie.

Podczas przeprowadzenia w dniu 30 stycznia 2025 r. dowodu z oględzin obiektu MZ-I, Pani Magdalena Podosek-Bysko przekazała pełnomocnictwo do reprezentowania Wód Polskich w przedmiotowym postępowaniu. Podczas tych oględzin Pan Jarosław Szast, Sołtys Zabłocia, przekazał do akt sprawy zdjęcia przedmiotowych wód, wykonane podczas powodzi we wrześniu 2024 r.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 4 lutego 2025 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o informacje dot. cieku Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczycza), zlokalizowanego na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych „Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice” o kodzie PL RW200006211179, a także jego ewentualnych aktualnych lub historycznych połączeń z wodami obiektu MZ-I.

Pismem z dnia 6 lutego 2025 r. znak: DOK4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Państwowej Akademii Nauk – Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu z prośbą o przesłanie informacji dot. kompleksów stawowych oraz poletek doświadczalnych do prowadzenia badań, znajdujących się w okolicach miejscowości Zaborze, Mních i Drogomyśl, a także ich powiązań z ciekim Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczycza) oraz z innymi wodami płynącymi.

Pismem z dnia 6 lutego 2025 r. znak: DOK4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury ponownie wystąpił do Związku Spółek Wodnych w Cieszynie Państwowej z prośbą o przesłanie wszelkich informacji oraz aktualnych map, planów lub szkiców obejmujących sieć melioracji wodnych w gminie Strumień.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2025 r., pismem z dnia 27 lutego 2025 r. znak: ZSW/16/07/25 Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przekazał mapy z lokalizacją urządzeń melioracyjnych – zbieraczy sieci drenarskiej na obszarze w rejonie ulic Czuchowskiej i Jałowcowej w m. Zabłocie.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2025 r., pismem z dnia 6 marca 2025 r. znak: L. dz.35/3/2025 Państwowa Akademia Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu przekazał informacje dot. obiektów stawowych będących w dyspozycji Zakładu.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 14 marca 2025 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 27 marca 2025 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień

oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o jednoznaczne wskazanie, które działki przedstawione w wykazie działek i właścicieli nieruchomości przyległych do wód oraz nieruchomości znajdujących się pod wodami, stanowią nieruchomości znajdujące się pod wodami. Minister Infrastruktury ponowił także wezwanie o informacje dot. cieku Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczyska).

Pismem z dnia 25 marca 2025 r. znak: CKP.434.116.2024 pełnomocnik Wnioskodawcy podtrzymał stanowisko zawarte w ekspertyzie hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

Pismem z dnia 31 marca 2025 r. znak: CKP.434.116.2024 Wody Polskie wniosły o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 27 marca 2025 r. Stosowne uzupełnienie zostało przekazane do tutejszego Organu przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2025 r. znak: CKP.434.116.2024.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 17 kwietnia 2025 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ Minister Infrastruktury ponownie poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

W trakcie postępowania strony zawiadamiane były o każdej zmianie terminu załatwienia sprawy oraz o przyczynach tej zmiany.

W toku prowadzonego postępowania, do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi od pozostałych stron postępowania.

Minister Infrastruktury, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, zważył co następuje.

Zgodnie z przepisami art. 219 ust. 2 Prawa wodnego, decyzję ustalającą charakter wód wydaje się na wniosek Wód Polskich, właściciela nieruchomości przyległej do wód lub właściciela nieruchomości znajdującej się pod wodą, której dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód.

Strony przedmiotowego postępowania z wyjątkiem Wód Polskich zostały ustalone na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 219 ust. 2b Prawa wodnego.

W myśl art. 21 Prawa wodnego, śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Wody w ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek, jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz wody w kanałach, stosownie do postanowień art. 22 Prawa wodnego, są śródlądowymi wodami płynącymi.

Zgodnie z art. 16 pkt 5 Prawa wodnego, za cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

Natomiast zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.

Zgodnie z art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, przez rowy rozumie się sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu.

Z analizy zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w tym zarówno dołączonej do wniosku części opisowej i graficznej, jak i informacji dostarczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach przy piśmie z dnia 19 marca 2024 r., Starostę Pszczyńskiego przy piśmie z dnia 21 marca 2024 r., Starostę Cieszyńskiego przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r., Gminę Strumień przy pismach z dnia 11 kwietnia 2024 r., 29 października 2024 r. oraz 2 stycznia 2025 r., Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przy pismach z dnia z dnia 9 lipca 2024 r. oraz 27 lutego 2025 r., Państwową Akademię Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach przy piśmie z dnia 6 marca 2025 r. oraz sołtysa Zabłotcia podczas wizji w terenie, jak również dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach, jak i po przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniach 1 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r. wynika, że będące przedmiotem niniejszego ustalenia wody obiektu MZ-I znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 1115, 840, 841/1, 1072, 1114/2 i 789/33 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie, natomiast na pozostałym odcinku od działek ewidencyjnych nr 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1066/3, 1114/4, 755, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Z danych z Ewidencji Gruntów i Budynków wynika, że dla początkowego odcinka obiektu MZ-I, od działki ewidencyjnej nr 1115 obręb Mnich, do działki ewidencyjnej nr 2059/3 obręb Zabłocie, czyli do okolic skrzyżowania ulic Jałowcowej i Czuchowskiej, wydzielono m.in. użytek W — grunty pod rowami. Dla środkowego i końcowego odcinka cieku, od działki ewidencyjnej nr 2059/1 obręb Zabłocie do ujścia do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego wydzielono użytek Wp — grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi.

Przedmiotem niniejszego postępowania są wody obiektu hydrograficznego MZ-I, znajdującego się w bezpośredniej zlewni Zbiornika Goczałkowickiego. Nie został on ujęty na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), obiekt MZ-I znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych zbiornikowych „Zb. Goczałkowice” o kodzie RW20002321179. Jest to

silnie zmieniona część wód, bez możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych, z uwagi na brak alternatyw dla pełnionych funkcji zbiornika zaporowego. Wskazana część wód charakteryzuje się złym stanem ogólnym wynikającym z umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz złego stanu chemicznego. JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. poz. 149) obiekt MZ-I został ujęty w załączniku nr 2 jako śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Jak wynika z ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód, w czasie administrowania obiektu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, obiekt MZ-I był zakwalifikowany jako śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Nie był definiowany jako urządzenie melioracji wodnych szczegółowych (rowy) zarządzanych przez Związek Spółek Wodnych w Cieszynie. Nie widniał również w ewidencji urządzeń administrowanych przez Związek Spółek Wodnych. Po zmianie przepisów prawa, uchyleniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, a także po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Prawa wodnego, ustalono zakres wód, dla których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie. Analizowany obiekt nie znajduje się w ewidencji Wód Polskich. Od czasu wejścia w życie ww. ustawy, analizowany obiekt nie posiada zarządcy.

Koryto obiektu MZ-I, które zostało objęte wnioskiem o ustalenie charakteru wód, ma swój początek na działce ewidencyjnej nr 1115 obręb Mnich, gmina Chybie, na terenie pomiędzy polami uprawnymi. Trasa przebiegu MZ-I rozpoczyna się jednolitym wykopem ziemnym o szerokości około 0,8 m i przebiega przez tereny gmin Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój. Jego długość wynosi około 3610 m.

Na początkowym odcinku do koryta MZ-I doprowadzone zostały od prawej i lewej strony rowy melioracyjne o przekrojach i wymiarach tożsamy z przekrojem MZ-I. Tereny przyległe do górnego odcinka MZ-I są całkowicie płaskie, bez widocznych młak czy wysięków. Roślinność zajmująca tereny przy początku MZ-I to zboża i trawy. Na tym odcinku nie występuje roślinność charakterystyczna dla obszarów źródłowych.

Od swego początku aż do ul. Spacerowej (na niektórych opracowaniach mapowych – ul. Świerczewskiego), MZ-I przebiega w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż pól uprawnych. Jak wynika z ekspertyzy hydrologicznej, na odcinku od ul. Spacerowej do wylotu przepustu po północnej stronie nasypu kolejowego, MZ-I jest zarurowany.

Dalej, wzdłuż ul. Jałowcowej koryto MZ-I ponownie jest otwarte, o przekroju trapezowym. Odcinek położony równolegle do ul. Jałowcowej i ul. Długiej został ubezpieczony korytkami betonowymi o stałym przekroju. W odległości około 40 m w kierunku północnym od ul. Wiśniowej, MZ-I przebiega pomiędzy działkami ewidencyjnymi nr 742/6

i 743 obręb Zabłocie. Na tym odcinku MZ-I został zarurowany (działka ewidencyjne nr 2059/7, obręb Zabłocie). Dalej MZ-I zmienia kierunek biegu na północno-zachodni. Przeprowadzone przepustem pod drogą – ul. Długą koryto przebiega wzdłuż pól uprawnych a następnie wzdłuż ul. Skotnica. Za ul. Bielską koryto zmienia bieg w kierunku północno-wschodnim, a następnie uchodzi do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Obiekt MZ-I posiada uregulowane koryto o regularnym, trapezowym kształcie. Zlokalizowane jest na terenach płaskich. Na przeważającej długości koryta występuje naturalne podłoże gruntowe w dnie, brzegi są porośnięte trawą, odcinkowo są wykonane ubezpieczenia brzegowo-denne z płyt betonowych ażurowych i pełnych lub korytek betonowych. W górnym i dolnym odcinku obiekt MZ-I zbiera wodę z sąsiadujących terenów uprawnych, łąk i pastwisk. W środkowym odcinku ciek przepływa przez tereny zurbanizowane.

Analiza Numerycznego Modelu Terenu z wykorzystaniem cieniowania i dynamicznej hipsometrii oraz map topograficznych wykazała, że ciek przebiega zgodnie z ukształtowaniem terenu, płynąc uregulowanym antropogenicznie korytem. Analiza rzędnych terenu wskazuje, że w początkowym punkcie obiektu MZ-I rzędna poziomu terenu w dnie koryta wynosi 263,9 m n.p.m., natomiast przy ujściu zaobserwowano rzędną około 256,0 m n.p.m. Ukształtowanie koryta obiektu oraz całej zlewni stwarza możliwości grawitacyjnego, naturalnego spływu wód w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Jak wynika z informacji zawartych w ekspertyzie hydrologicznej, źródłem zasilania obiektu MZ-I są odwodnienia z kanalizacji, sieci rowów i sieci drenarskiej oraz spowolniony dopływ wód z terenów płaskich, przyległych do obiektu. Autor ekspertyzy wskazał również na występujący brak wody w górnych odcinkach obiektu MZ-I w porach suchych.

Przy ustalaniu charakteru wód obiektu MZ-I w zakresie objętym wnioskiem przeanalizowano szereg map historycznych. Najstarsze archiwalne opracowanie kartograficzne pochodzą z XVIII w.

Najstarszym dokumentem, który został poddany analizie historycznej na potrzeby ustalenia charakteru wód obiektu MZ-I jest książka autorstwa Jana Pawła Borowskiego z 2024 r. pt.: „Dzieje Drogomyśla, część pierwsza, od zarania wsi do roku 1739”. Na str. 233 przedstawiono okolice Drogomyśla na mapie księstwa cieszyńskiego Jana Wolfganga Wielanda z 1736 r. Na tej mapie wrysowano dwa cieki, które rozpoczynają się w zbiornikach wodnych w okolicy miejscowości Chybie (Chybie), które aktualnie stanowią obiekty MZ-I i MZ-II. Na tej mapie skartowano także dłuższy ciek, który rozpoczyna się w zbiornikach wodnych w okolicy miejscowości Mních. Aktualnie, na środkowym i ujściowym odcinku stanowi on koryto obiektu ZK. Rejon miejscowości Drogomyśl, Mních, Chybie, Zabłocie i Strumień w znacznej części zajęty jest przez zbiorniki wodne. Cieki wrysowane na mapę mają przebieg kręty i meandrujący, naturalny lub zbliżony do naturalnego. Podobną sytuację przedstawia mapa umieszczona na str. 234 książki Jana Pawła Borowskiego. Na rysunku przedstawiono okolice Drogomyśla na mapie księstwa cieszyńskiego Josepha Braunna z 1736 r.

Na niemieckiej mapie Reymanna Karte eines Theils von Neu oder West Gallizien w skali 1:180 000, pochodzącej z 1797 r. arkusz Oświęcim, Wadowice, Żywiec, ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, zostały skartowane cztery ciek. Najdłuższy z nich, który w środkowym i dolnym odcinku pokrywa się z przebiegiem aktualnie występującego cieku ZK, bierze swój początek w zbiorniku wodnym w miejscowości Mnich, w której znajduje się jeszcze kilka innych zbiorników. Kształt tych zbiorników jest nieregularny, naturalny lub zbliżony do naturalnego. Najdłuższy ciek przebiega przez miejscowość oznaczoną na mapie jako Zablat P. Żublaty, a następnie dopływają do niego prawobrzeżnie trzy ciek. Dwa z nich rozpoczynają swój bieg w zbiorniku wodnym w miejscowości Chyby (Chybie), a kolejny ciek przebiega przez dwa zbiorniki zlokalizowane na północ od miejscowości Chyby. Wszystkie ciek łączą się i wpływają bezpośrednio do Wisły. Jeden z cieków, którego źródło stanowi ww. zbiornik wodny w miejscowości Chyby, przebiegiem pokrywa się z obiektem MZ-I.

Podobny układ sieci hydrograficznej zaobserwowano na pochodzącej z 1830 r. niemieckiej mapie topograficznej centralnej Europy w skali 1:200 000 arkusz Ratibor (Racibórz). Przebieg cieków jest analogiczny, natomiast w inny sposób zostały zaznaczone zbiorniki wodne, w których te ciek biorą początek. Na mapie z 1797 r. w miejscowości Mnich skartowano jeden duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych. Na mapie z 1830 r. w miejscu największego zbiornika wrysowano kilka mniejszych zbiorników. Kształt tych zbiorników jest bardziej prostokątny i uregulowany. Podobne zmiany zaobserwowano w okolicach miejscowości Chyby (Chybie), gdzie z jednego dużego zbiornika wodnego o kształcie naturalnym i nieregularnym powstały cztery mniejsze zbiorniki wodne.

Kolejna mapa poddana analizie w przedmiotowym postępowaniu pochodzi z 1880 r. Jest to mapa Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie w skali 1:75 000 arkusz Freistadt bei Teschen (Frysztat) ze zbiorów Archiwum Map WIG. Na tej mapie wrysowany został obiekt MZ-I, który rozpoczyna swój bieg na północ od linii kolejowej biegnącej na linii wschód-zachód. Na południe od torów kolejowych nie został skartowany ciek. Ciek MZ-I biegnie w kierunku północnym, przebiega przez miejscowość oznaczoną na mapie jako Zabłacz, następnie łączy się z ciekami MZ-II i po ujściu do cieku ZK uchodzi prawobrzeżnie do rzeki Wisły na północ od miejscowości Gollisch. Przebieg MZ-I przedstawiony na tej mapie, na odcinku od torów kolejowych do miejsca połączenia z korytem MZ-II jest zbliżony do aktualnego. Aktualnie połączenie koryt obiektu MZ-I i MZ-II znajduje się w czaszy Zbiornika Goczałkowickiego. W górnym odcinku cieku, po północnej stronie torów kolejowych, w kierunku zachodnim od cieku MZ-I zaznaczono na mapie rozległe tereny podmokłe. Rzędne terenu wynoszące 262 m n.p.m. na odcinku początkowym oraz 257 m n.p.m. na odcinku ujściowym odpowiadają aktualnemu ukształtowi terenu.

Na pochodzącej z ±1892 r. niemieckiej mapie Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 arkusz Ruptau (Ruptawa) ze zbiorów David Rumsey Map Collection skartowano ciek MZ-I, którego koryto rozpoczyna się w niedalekiej odległości na północ od torów kolejowych. Na uwagę zasługuje fakt, że na tej mapie nie zaznaczono zbiorników wodnych w okolicy miejscowości Chybie, który zaobserwowano na poprzednich mapach i który stanowił początek cieku MZ-I. Układ sieci hydrograficznej cieku MZ-I oraz innych cieków jest zbliżony do układu przedstawionego na mapie z 1880 r. Układ zbiorników w okolicy

miejsowości Mnich różni się w stosunku do układu zbiorników zaobserwowanego na starszych opracowaniach kartograficznych. Trzy zbiorniki nazwano na tej mapie jako Per T., a jeden oznaczono jako Chilinskorver T. Na mapie z ± 1892 r. zaznaczono również miejscowości Drahomischl (Drogomyśl) oraz Zaborz (Zaborze), pomiędzy którymi znajdują się opisane zbiorniki.

Na przekazanym przez Starostę Cieszyńskiego pierworysie katastralnym z 1902 r. został wrysowany ciek MZ-I o nazwie Mühlbach. Przebieg cieku na tym pierworysie na przeważającym odcinku odpowiada aktualnemu przebiegowi obiektu MZ-I.

Kolejna mapa poddana analizie historycznej pochodzi z 1902 r. Jest to niemiecka mapa topograficzna w skali 1:200 000 arkusz Pless (Pszczyna). Na mapie skartowano trzy cieki, które również były skartowane na starszych przeanalizowanych mapach. Swoim przebiegiem cieki te pokrywają się z przebiegiem aktualnych obiektów MZ-I, MZ-II i ZK. Obiekt MZ-I, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania rozpoczyna swój bieg w niedalekiej odległości na północ od torów kolejowych. W tym miejscu nie wrysowano zbiorników wodnych, które były naniesione na poprzednich mapach w okolicy miejscowości Chybie. Na tej mapie zaznaczono rzędne terenu, które odpowiadają aktualnym rzędnym i wynoszą 266 m n.p.m. w okolicy miejscowości Mnich oraz 255 m n.p.m. przy ujściu cieku stanowiącego aktualnie obiekt ZK do Wisły.

Podobny układ zbiorników wodnych oraz ich nazw w okolicy miejscowości Mnich, w porównaniu z mapą pochodzącą z ± 1892 r., zaobserwowano na Mapie Taktycznej Polski w skali 1:100 000 arkusz Ruptów (Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa) z 1921 r. wydaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Przebieg cieku MZ-I odpowiada aktualnemu przebiegowi z wyjątkiem początkowego odcinka. Na mapie z 1921 r. początek cieku wrysowano na północ od linii kolejowej, podobnie do sytuacji hydrograficznej zaobserwowanej na mapach z 1880 r., ± 1892 r. oraz 1902 r. Na tej mapie układ pozostałych cieków pozostaje niezmienny w stosunku do starszych map.

Na Mapie Operacyjnej Polski w skali 1:300 000 arkusz Cieszyn z 1926 r. obiekt MZ-I rozpoczyna swój bieg w okolicy miejscowości St. Chybi (Chybie), na północ od linii kolejowej. Pomimo bardzo małej skali mapy, cieki MZ-I, MZ-II i ZK były skartowane na tym opracowaniu mapowym. Układ pozostałych cieków jest zbliżony do przebiegu przedstawionego na starszych mapach.

Podobny układ sieci hydrograficznej oraz obiektów stawowych w okolicy miejscowości Mnich wraz z ich nazewnictwem przedstawia pochodząca z 1929 r. Mapa Szczegółowa Polski w skali 1:25 000 arkusz Zebrzydowice – Strumień, Niemiecka kopia mapy Austrii i Czech w skali 1:75 000 arkusz Fryštát z 1936 r., a także niemiecka mapa Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 arkusz Groß Rauden (Rudy) oraz Skoczów z 1938 r. Obiekt MZ-I przebiegający aktualnie po południowej stronie linii kolejowej nie był wrysowany wskazanych mapach. Ciek MZ-I niezmiennie rozpoczyna swój bieg na północ od linii kolejowej, na południowy wschód od miejscowości Zabłacz (Zabłocie), a uchodzi do cieku ZK, przed ujściem do Wisły. Połączenie obiektu MZ-I i ZK znajduje się w miejscu, w którym aktualnie występuje czasza Zbiornika Goczałkowickiego.

Na uwagę zasługuje również rosyjska mapa z 1944 r. w skali 1:50 000 arkusz Pszczyna, na której ciek MZ-I rozpoczyna swój bieg w niewielkim zbiorniku wodnym, znajdującym się po północnej stronie linii kolejowej. Przebieg przedmiotowego cieku pozostaje niezmienny w stosunku do starszych przeanalizowanych map.

Na pochodzącej z 1952 r. mapie topograficznej rejonu Goczałkowic w skali 1:25 000, udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach skartowano obiekt MZ-I, którego koryto rozpoczyna się niezmiennie na północ od torów kolejowych przebiegających na linii wschód-zachód. Przebieg cieku MZ-I jest zbliżony do przebiegu zaznaczonego na starszych opracowaniach kartograficznych oraz do przebiegu aktualnego, z wyjątkiem początkowego odcinka obiektu. Koryto obiektu MZ-I na południe od torów kolejowych, które również jest przedmiotem wniosku o ustalenie charakteru wód, na mapie z 1952 r. jeszcze nie zostało wysowane.

W Archiwum Państwowym w Katowicach dostępny był również pochodzący z 1953 r. szkic Planu Zagospodarowania Rejonu Goczałkowice-Strumień, wykonany przez Biuro Planu Przestrzennego Zagłębia Górnośląskiego. Na szkicu wysowano granice planowanego Zbiornika Goczałkowickiego, a także cieki dopływające do tego zbiornika, m.in. ciek MZ-I. Przedmiotowy ciek rozpoczyna swój bieg tuż przy torach kolejowych, po ich północnej stronie. Ujście cieku MZ-I do obiektu ZK zostało przystosowane czaszą planowanego zbiornika.

Na mapie projektu zbiornika na Małej Wiśle w skali 1:25 000, która również stanowi zasób Archiwum Państwowego w Katowicach, wysowano granice planowanego zbiornika, a także inne obiekty hydrograficzne, uwzględniając ciek MZ-I. Koryto przedmiotowego cieku niezmiennie rozpoczyna się na północ od linii kolejowej. Przebieg cieku pozostał niezmienny w stosunku do starszych map. Podobny układ hydrograficzny przedstawia opracowanie z maja 1953 r. pt.: „Zlewnia Zbiornika Goczałkowickiego 1:50 000”, dostępne w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Na mapie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w skali 1:25 000 arkusz Chybie z 1959 r. w ujściowym odcinku cieku MZ-I pojawia się Zbiornik Goczałkowicki, który powstał w 1956 r. W wyniku jest utworzenia ujściowy odcinek cieku MZ-I, a także obiektów MZ-II i ZK, zostały znacznie zmodyfikowane. Od momentu powstania tego zbiornika obiekt MZ-I nie łączy się z obiektem ZK, natomiast uchodzi ro rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Mapa z 1959 r. jest pierwszym opracowaniem kartograficznym poddanym analizie historycznej na potrzeby niniejszego postępowania, na którym zaobserwowano koryto obiektu MZ-I, biegnącego po południowej stronie linii kolejowej. Koryto zostało wysowane na mapie jako linia prosta, która w południowym punkcie łączy się z prostopadłą z innymi korytami.

Na przekazanych przez Starostę Cieszyńskiego mapie klasyfikacyjnej z lat 1959-1960 w skali 1:2880 obiekt MZ-I na początkowym i środkowym odcinku oznaczono jako potok, natomiast odcinek ujściowy oznaczono jako rów. Przebieg cieku jest tożsamy ze stanem aktualnym.

Obiekt MZ-I był widoczny na wszystkich przeanalizowanych kartograficznych opracowaniach archiwalnych od roku 1736. Nawet na mapach w najmniejszej skali ciek

ten był kartowany. Na opracowaniach pochodzących z XVIII w. zaobserwowano zbiorniki wodne w okolicy miejscowości Chybie, które stanowiły naturalne źródło tego cieku. Na przestrzeni lat koryto cieku MZ-I było poddawane zabiegom antropogenicznym, w wyniku czego na całej swojej długości zostało ono uregulowane, pozbawione naturalnych elementów hydromorfologicznych. Na znacznym odcinku przebieg koryta w przekroju podłużnym nie uległ znacznym przesunięciom w terenie. Największy wpływ działalności antropogenicznej jest widoczny w początkowym i ujściowym odcinku cieku. Na mapach pochodzących z końca XIX w. oraz na mapach młodszych nie zaobserwowano zbiorników wodnych w okolicach miejscowości Chybie. Od tamtego momentu na mapach widoczne jest jedynie koryto, które rozpoczyna się na obszarze, na którym na starszych mapach były skartowane te zbiorniki. Na mapach od 1880 r. do 1953 r. koryto rozpoczyna się po północnej stronie torów kolejowych biegnących na linii wschód zachód, w okolicach aktualnie występujących działek ewidencyjnych nr 1129/2, 1129/3, 1129/4 obręb Mnich. Nie ulega wątpliwości, że ciek MZ-I, od nasypu kolejowego do ujścia do rowu opaskowego zbiornika Goczałkowickiego jest ciekem pochodzenia naturalnego, który na przestrzeni lat był wielokrotnie regulowany.

W celu weryfikacji aktualnego przebiegu obiektu MZ-I, a także oceny elementów hydromorfologicznych cieku, tutejszy Organ dwukrotnie przeprowadził dowód z oględzin w terenie w dniach 1 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r.

W dniu 1 października 2024 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności przedstawicieli Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, Radnej Gminy Strumień, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie, a także w obecności autora ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

Oględziny rozpoczęto przy przepompowni wody z rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego do czaszy zbiornika. W tym miejscu zbierane są wody rowem opaskowym z obiektów MZ-I, MZ-II oraz ZK, następnie są przepompowywane i kierowane do Zbiornika Goczałkowickiego. Woda w korycie rowu opaskowego występowała, ruch wody odbywał się w kierunku przepompowni, koryto rowu było prostolinijne, o regularnym kształcie i trapezowym przekroju. Z informacji uzyskanych od sołtysa Zabłocia wynika, że woda w korycie rowu opaskowego płynie w sposób ciągły niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku. W dniu oględzin stan wody w korycie był niski, a 4 dni wcześniej woda występowała z koryta rowu a droga dojazdowa do przepompowni znajdowała się pod lustrem wody.

W miejscu ujścia obiektu MZ-I do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego, koryto miało delikatnie kręty przebieg, brzegi były porośnięte roślinnością. Skarpy koryta były strome, głębokość koryta wynosiła ok. 2 m. Woda w korycie występowała, zaobserwowano ruch wody w kierunku rowu opaskowego. Na roślinności porastającej brzegi koryta zaobserwowano ślady wyższych stanów wód występujących w przeszłości.

Na północ od ul. Bielskiej koryto obiektu MZ-I przebiega u podnóża skarpy o wysokości 4-5 m na prawym brzegu koryta, lewy brzeg był łagodny, wypłaszczony. Przebieg koryta

był kręty, zaobserwowano wykształconą delikatną dolinę koryta. Na dnie koryta zaobserwowano żwir i piasek, na brzegach występował wieloletni drzewostan.

Następnie oględzinom poddano przepust (pkt 5 na mapie). Przepust pod ulicą Bielską był betonowy, potrójny, okrągły. Światło przepustu było niedrożne w 70–80 %. Zaobserwowano niewielką ilość wody w korycie po obu stronach przepustu. Ruch wody odbywał się w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Po południowej stronie przepustu zaobserwowano zdegradowane umocnienia faszynowe prawego brzegu koryta.

Na odcinku około 150 m w kierunku południowym koryto przebiega wzdłuż ulicy Orzechowej. Na prawym brzegu występowała wysoka skarpa, lewy brzeg był płaski. Koryto miało regularny trapezowy przekrój, woda w korycie występowała, koryto było zamulone. Zaobserwowano niewielki ruch wody w kierunku północnym – w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Następnie koryto zmieniał bieg pod kątem prostym, w kierunku południowo-wschodnim. Na dnie koryta zaobserwowano pozostałości po dawnym młynie. Do przepustu pod ulicą Skotnica koryto przebiegało pomiędzy wysokimi na 2–3 m skarpami, szerokość koryta w dnie wynosiła około 0,5 m, przy skarpach od 2 do 5 m. W korycie występowała niewielka ilość wody, zaobserwowano ruch wody w kierunku północno-zachodnim. Na tym odcinku na w skarpach koryta zaobserwowano kilka wylotów rur, bez widocznego dopływu wody rurami do koryta. Przepust pod ulicą Skotnica był drożny, skarpy koryta po wschodniej stronie przepustu wypłaszczały się. Na dalszym odcinku koryto odcinkowo było ujęte w rurociąg.

Przepust pod ulicą Długą był betonowy, prostokątny, drożny. Woda w korycie występowała, zaobserwowano rzesę wodną na powierzchni wody. Głębokość koryta po zachodniej stronie przepustu wynosiła około 1m, a szerokość około 1 m. Po wschodniej stronie przepustu szerokość lustra wody w korycie wynosiła około 2 m, na prawym brzegu koryta zaobserwowano umocnienia brzegów płytami ażurowymi. Na odcinku około 100 m po zachodniej stronie przepustu w kierunku ul. Skotnica koryto było pogłębione, przebieg koryta był prostoliniowy.

Do skrzyżowania ulicy Długiej z ulicą Jałowcową koryto miało przekrój poprzeczny u-kształtny, było umocnione pionowymi płytami betonowymi na brzegach, dno koryto również było umocnione płytami betonowymi. W korycie występowała niewielka ilość wody, zaobserwowano rzesę wodną na powierzchni oraz ledwo dostrzegalny ruch wody w kierunku północnym.

Przepust pod ulicą Jałowcową był nowy, drożny, brzegi koryta przy przepuście były umocnione, woda przy przepuście stagnowała, zaobserwowano rzesę wodną. W korycie wzdłuż ulicy Jałowcowej głębokość wody była różna w zależności od rzędnej dna koryta, a różnice wynikały z pogłębienia koryta na niektórych odcinkach.

Przepust pod ulicą Czuchowską, po północnej stronie nasypu kolejowego był betonowy, okularowy. Koryto po północnej stronie przepustu było intensywnie porośnięte

roślinnością, na brzegach koryta występował wieloletni drzewostan. Przy przepuszczeniu występowała niewielka ilość stagnującej wody.

Po południowej stronie nasypu kolejowego nie zaobserwowano koryta cieków ani innego podłużnego zagłębienia terenu. Koryto pojawia się za przepustem pod drogą – ul. Świerczewskiego (Spacerową). Przepust pod drogą był całkowicie niedrożny. Koryto po południowej stronie przepustu było suche, o regularnym kształcie i prostoliniowym przebiegu. Suche koryto biegło w kierunku południowo-zachodnim. Nie zaobserwowano śladów występowania wody w korycie. Odcinkowo koryto było oddzielone od przyległych pól uprawnych nasypem ziemnym.

Pierwsze oględziny zostały przeprowadzone po wystąpieniu na tym obszarze powodzi we wrześniu 2024 r. Z związku z powyższym, w celu oceny procesów hydrologicznych w korycie obiektu MZ-I w warunkach niezależnych od wystąpienia podobnych zjawisk niepożądanych, w dniu 30 stycznia 2025 r. tutejszy Organ przeprowadził kolejny dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności pełnomocnika Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie.

Ocenę aktualnego stanu hydromorfologicznego cieków dokonano w oparciu o porównanie go ze stanem zaobserwowanym podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w dniu 1 października 2024 r. Przy przepompowni ukształtowanie koryta nie uległo zmianom. W korycie występowała porównywalna ilość wody w stosunku do poprzednich oględzin. Woda w korycie miała rdzawe zabarwienie. Dostrzegalny był wyraźny ruch wody w korycie rowu opaskowego w kierunku przepompowni.

W miejscu ujścia obiektu MZ-I do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego, ukształtowanie koryta nie uległo zmianom, widoczny był wyraźny ruch wody w kierunku rowu opaskowego. Stan wody w korycie MZ-I i w rowie opaskowym był porównywalny lub nieco wyższy w stosunku do poprzednich oględzin. Woda w korycie miała delikatne rdzawe zabarwienie.

Na dalszym odcinku ukształtowanie koryta nie uległo zmianom w stosunku do stanu zaobserwowanego podczas poprzednich oględzin. Stan wody w korycie był nieco wyższy. Woda była bardziej zanieczyszczona niż podczas poprzednich oględzin. Do skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jałowcową występowała ciągłość wód, zaobserwowano ruch wody w kierunku zbiornika Goczałkowickiego. Od tego skrzyżowania do torów kolejowych woda w korycie stagnowała, miejscami koryto było suche. Stan wody był nieco wyższy niż stan zaobserwowany podczas poprzednich oględzin.

Pan Marek Czerwiński, Sołtys Zabłocia Solanki poinformował, że z okolic tego miejsca, czyli obiektu MZ-I przy przepuszczeniu pod nasypem kolejowym wody odprowadzane są podziemną rurą drenarską do punktu, w którym rozpoczyna swój bieg obiekt ZK, czyli do okolic działki ewidencyjnej nr 801/12 obręb Zabłocie. Z informacji uzyskanych od Pana Czerwińskiego wynika, że rurociąg ten został wykonany w latach 70-80-tych XX w. Pan Marek Czerwiński przekazał również informację, że w latach 70-tych XX w. obiekt MZ-I łączył się z ciekami o nazwie Prawobrzeżna Młynówka Kiczyska.

Przepust pod nasypem kolejowym po północnej stronie torów jest okularowy, o średnicy otworów około 80 cm. Po południowej stronie torów w linii obiektu MZ-I przepust ten jest zasypany, a koryto nie istnieje. W odległości ok. 10 m na zachód od północnego wlotu do ww. przepustu okularowego znajduje się pojedynczy przepust betonowy. Zagłębienia przy północnym i południowym wylocie z tego przepustu były wypełnione wodą. Zagłębienia te nie łączą się z żadnym korytem. Koryto pojawia się przy przebiegu pod ul. Spacerową. Przepust niezmiennie był niedrożny. Po południowej stronie torów ukształtowanie koryta nie uległo zmianom. W korycie znajdowała się niewielka ilość stagnującej wody.

W związku z informacjami uzyskanymi od Sołtysa Zabłocia Solanki, tutejszy Organ wystąpił do Związku Spółek Wodnych w Cieszyńcu z prośbą o przekazanie planów lub szkiców z przebiegiem rur drenarskich na tym obszarze. Związek przekazał mapy z lokalizacją urządzeń melioracyjnych, zbieraczy sieci drenarskiej na obszarze w rejonie ulic Czuchowskiej i Jałowcowej w Zabłociu, z których wynika jednoznacznie, że wody z okolic obiektu MZ-I przy północnej stronie przepustu pod nasypem kolejowym są odprowadzane zbieraczem sieci drenarskiej do miejsca, w którym aktualnie, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Wód Polskich, rozpoczyna swój bieg obiekt ZK.

Takie poprowadzenie wód rurociągiem do obiektu ZK miało wpływ na ilość wody przepływającej w górnym odcinku cieku MZ-I. W wyniku takich działań na tym odcinku woda w korycie nie płynie stale, pojawia się jedynie okresowo.

W nawiązaniu do informacji uzyskanymi od Sołtysa Zabłocia Solanki, dot. połączenia obiektu MZ-I z ciekim o nazwie Prawobrzeżna Młynówka Kiczycza w latach 70-tych XX w., tutejszy Organ podjął działania mające na celu weryfikację zależności hydrologicznej tych dwóch cieków i wystąpił do Wód Polskich oraz do Państwowej Akademii Nauk –Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszcu. Odpowiedzi otrzymane od tych organów wykluczyły aktualne i historyczne połączenie Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyczej z obiektem MZ-I.

Obiekt MZ-I oraz cała jego zlewnia stanowią element sieci hydrograficznej o dużym stopniu przekształcenia stosunków wodnych na przestrzeni stuleci. Początkowo źródło cieku stanowił zbiornik wodny lub zbiorniki wodne w okolicach miejscowości Chybie. Z biegiem lat zbiorniki te zostały przekształcone, natomiast ciek MZ-I widniał niezmiennie na wszystkich archiwalnych opracowaniach kartograficznych, biorąc swój początek w miejscu występowania dawnych zbiorników wodnych, na północ od torów kolejowych biegnących na linii wschód-zachód.

Aktualnie przebieg koryta jest podobny do przebiegu zaobserwowanego już w XIX w., jedynie profil poprzeczny uległ znacznym regulacjom, a profil podłużny cieku jest w znacznej części uregulowany i wyprostowany. Nie zmienia to jednak faktu, że ciek ten pochodzenia naturalnego prowadzi wody w sposób ciągły. Wyjątek stanowi początkowy odcinek cieku, od torów kolejowych do okolic skrzyżowania ul. Czychowskiej z ul. Jałowcową, charakteryzujący się okresowością przepływu. Jak wynika z przeprowadzonego w tym zakresie postępowania wyjaśniającego, wody które zasilają górny odcinek cieku MZ-I zostały przekierowane rurą drenarską do koryta obiektu ZK.

Nie zmienia to jednak faktu, że koryto obiektu MZ-I na tym odcinku powstało w sposób naturalny i zaobserwowano ślady występowania wody na tym odcinku.

Stan wody w korycie waha się w zależności od warunków atmosferycznych. Ma to szczególne znaczenie w ujściowym odcinku cieku MZ-I, gdzie po obfitych deszczach woda występuje z koryta i zalewa tereny przyległe. Potwierdza to dokumentacja fotograficzna przekazana przez Sołtysa Zabłotcia podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w dniu 30 stycznia 2025 r. W środkowym i ujściowym odcinku cieku, woda w korycie występuje w sposób ciągły i płynie uregulowanym korytem w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Znacznym przekształceniom stosunków wodnych poddany został także ujściowy odcinek cieku, który przed powstaniem Zbiornika Goczałkowickiego łączył się z obiektem MZ-II i ZK, a następnie jednym korytem uchodził bezpośrednio do Wisły. Aktualnie ciek MZ-I uchodzi do sztucznego koryta stanowiącego rów opaskowy zbiornika. Przebudowa ujścia cieku nie zmieniła jego naturalnego charakteru.

Z dołączonej do wniosku ekspertyzy hydrologicznej wynika, że obiekt MZ-I nie posiada źródła. Jego koryto jest wyprostowane, posiada stały, regularny przekrój trapezowy, nawet na odcinku przebiegającym wzdłuż pastwisk, łąk i użytków rolnych. Nie posiada naturalnych meandrów, ani ukształtowanej doliny rzecznej, charakterystycznych dla cieków naturalnych. W korycie MZ-I nie stwierdzono drenowania wód podziemnych. Zdaniem autora ekspertyzy powyższe świadczy o antropogenicznym pochodzeniu MZ-I. W ekspertyzie nie przeanalizowano natomiast archiwalnych opracowań kartograficznych, wskazujących źródło i naturalne pochodzenie cieku MZ-I. Aktualne parametry koryta nie świadczą o jego sztucznym pochodzeniu, lecz o wielu zabiegach antropogenicznych, regulujących kształt cieku w przekroju poprzecznym i podłużnym. Należy podkreślić, że śródlądowe wody płynące to m.in. wody płynące uregulowanymi korytami. Autor ekspertyzy nie stwierdził w korycie MZ-I drenowania wód podziemnych, natomiast podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin, szczególnie w ujściowym odcinku cieku stwierdzono rude zabarwienie wody, mogące świadczyć o zasilaniu cieku wodami podziemnymi bogatymi w żelazo.

W ekspertyzie hydrologicznej zawarto także twierdzenia, że przebieg koryta nie jest warunkowany naturalnym ukształtowaniem terenu. Tutejszy organ dokonał analizy Numerycznego Modelu terenu oraz map topograficznych, z której wynika, że ciek przebiega zgodnie z ukształtowaniem terenu, płynąc uregulowanym antropogenicznie korytem. Analiza rzędnych terenu wskazuje, że w początkowym punkcie obiektu MZ-I rzędna poziomu terenu w dnie koryta wynosi 263,9 m n.p.m., natomiast przy ujściu zaobserwowano rzędną około 256,0 m n.p.m. Ukształtowanie koryta obiektu oraz całej zlewni stwarza możliwości grawitacyjnego, naturalnego spływu wód w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Autor ekspertyzy hydrologicznej wskazuje, że profil koryta jest wyprostowany i na znacznej długości stanowi funkcję rowu przydrożnego, odwadniającego pas drogowy. Na odcinkach przebiegających poza sąsiedztwem dróg, do koryt uchodzą liczne rowy melioracyjne. Aktualna funkcja cieku nie może świadczyć o genezie jego powstania.

Koryto zostało wykorzystane i przystosowane w procesie urbanizacji obszaru zlewni. Analogicznie funkcja cieku jako odbiornika wód z rowów melioracyjnych nie powinna stanowić argumentu do ustalenia antropogenicznego charakteru całego obiektu.

Minister Infrastruktury uznał, że z zebranych akt sprawy wynika jednoznacznie, że obiekt MZ-I od działek ewidencyjnych nr 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1066/3, 1114/4, 755, obręb Mnich do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego jest naturalnym ciekiem płynącym w sposób ciągły uregulowanym korytem. Jak przytoczono powyżej, zgodnie z art. 16 pkt 5 Prawa wodnego, za cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami. Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że wody te stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Koryto obiektu MZ-I, przebiegające po południowej stronie nasypu kolejowego, nie było wysowane na żadnej mapie sprzed 1959 r., którą poddano analizie historycznej. Pojawilo się ono na mapach w II połowie XX w. Jest to koryto o przebiegu prostoliniowym. Koryto to nie prowadzi wody, odcinkowo nie zaobserwowano śladów występowania wody w przeszłości. Nie zaobserwowano ciągłości koryta obiektu MZ-I po południowej i północnej stronie nasypu kolejowego. Po południowej stronie przepust pod ul. Spacerową jest zupełnie niedrożny. Z całą pewnością można stwierdzić, że to koryto jest pochodzenia antropogenicznego i nie wykazuje żadnych cech, świadczących o jego naturalnym pochodzeniu, co potwierdzają także informacje zawarte w ekspertyzie dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru przedmiotowych wód.

Biorąc powyższe pod uwagę Minister Infrastruktury uznał, że z zebranych akt sprawy wynika jednoznacznie, że wody obiektu MZ-I przebiegające po południowej stronie linii kolejowej, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie. Jak przytoczono powyżej, zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że wody znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 1115, 840, 841/1, 1072, 1114/2 i 789/33 obręb Mnich, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie.

W ocenie tutejszego Organu, zarówno załączona do wniosku Wód Polskich dokumentacja, jak również pozostały zgromadzony przez tutejszy Organ materiał dowodowy, w tym informacje dostarczone przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach przy piśmie z dnia 19 marca 2024 r., Starostę Pszczyńskiego przy piśmie z dnia 21 marca 2024 r., Starostę Cieszyńskiego przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r., Gminę Strumień przy pismach z dnia 11 kwietnia 2024 r., 29 października 2024 r. oraz 2 stycznia 2025 r., Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przy pismach z dnia 9 lipca 2024 r. oraz 27 lutego 2025 r., Państwową Akademię Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach przy piśmie z dnia 6 marca 2025 r. oraz sołtysa Zabłotcia podczas wizji w terenie, jak również dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach, jak i po przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniach 1 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r., stanowi przekonującą, obiektywną, logiczną, wewnętrznie spójną i wyczerpującą dokumentację, która może

stanowią podstawę do poczynienia ustalenia, że w niniejszej sprawie wody obiektu MZ-I znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 1115, 840, 841/1, 1072, 1114/2 i 789/33 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie, natomiast na pozostałym odcinku od działek ewidencyjnych nr 1129/2, 1129/3, 1129/4, 1066/3, 1114/4, 755, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Biorąc pod uwagę powyższe należało ustalić charakter wód i orzec w sposób określony w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja na podstawie art. 219 ust. 4 Prawa wodnego stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz stanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Z upoważnienia Ministra

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Radosław Ulanowski

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa II

Departamentu Orzecznictwa

i Kontroli Gospodarowania Wodami

Ministerstwo Infrastruktury

Otrzymują:

1. Pani Magdalena Podosek-Bysko
Kierownik Nadzoru Wodnego w Pszczynie
Pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
2. pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 219 ust. 2c i 6a Prawa wodnego,
3. aa.