



# Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-4.774.16.2024.PSZ  
Warszawa, 27 czerwca 2025

RADA GMINY CHYBIE  
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Wpłynęło dnia 01.10.2025

## DECYZJA

Na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, z późn. zm.), zwanej dalej: „Prawo wodne”, art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kpa”, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Panią Magdalenę Podosek-Bysko, Kierownika Nadzoru Wodnego w Pszczynie

**1. ustalam, że:**

- wody obiektu MZ-II znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 868, 844/118, 844/56, 844/55, 844/108, 844/106, 844/54, 844/114, 844/19, 844/60, 844/104, 844/85, 844/84, 844/81, 844/115, 844/33, 1073, 734/5, 734/6 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie;
  - wody obiektu MZ-II znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 736/1, 736/3, 732/13, 789/8, 729, 730/1, 789/33, 789/21, 738/2, 738/1, 737/3, 723, 724, 1112, 1065/1, 722, 695/4, 694/5, 689/1, 688, 685/4, 684/1, 678/1, 669/2, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie oraz na działkach ewidencyjnych nr 2068, 558, 557/1, 574/1, 575/1, 582/1, 583/1, 592/1, 1985/3, 616, 625/2, 625/1, 2066/3, 2066/2, 361/2, 2066/1, 361/1, 363, 522/2, 502, 500, 478, 477, 371/4, 453/1, 2061, 387/3, 1965, 1966, 302/8, 302/7, 389/3, 2057/2, obręb Zabłocie, gmina Strumień, powiat pszczyński, województwo śląskie, a także na działce ewidencyjnej nr 190/13 obręb Goczałkowice-Zdrój, gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie, stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.
- 2. umarzam postępowanie w sprawie ustalenia charakteru wód obiektu MZ-II znajdujących się na działkach ewidencyjnych nr 844/34 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie oraz na działkach ewidencyjnych nr 721 i 1972 obręb Zabłocie, gmina Strumień, powiat cieszyński województwo śląskie.**

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 28 grudnia 2023 r. (data wpływu w dniu 17 stycznia 2024 r.) znak: GL.ZPU.2.48.1.2024.BB/310 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej: „Wody Polskie”, reprezentowane przez ówczesnego pełnomocnika - Pana Jana Grygiera, w tamtym czasie p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o ustalenie charakteru wód obiektu MZ-II usytuowanego na terenach gmin Chybie i Strumień, powiat cieszyński oraz gminy Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie.

Infolinia: +48 22 630 10 00  
[kancelaria@mi.gov.pl](mailto:kancelaria@mi.gov.pl)  
[www.gov.pl/web/infrastruktura](http://www.gov.pl/web/infrastruktura)

Ministerstwo Infrastruktury  
ul. Chałubińskiego 4/6  
00-928 Warszawa

*Proszę o publikację na portalu pord.gov.pl w dniu 01.10.2025.*

Wniosek z dnia 28 grudnia 2023 r. dotyczył trzech obiektów, niezależnych od siebie pod względem hydrologicznym, tym samym obejmował on swoim zakresem trzy odrębne sprawy administracyjne. Każda sprawa administracyjna ma odrębny krąg stron postępowania. Dodatkowo do wniosku dołączono kserokopię pełnomocnictwa z dnia 3 sierpnia 2020 r., udzielonego przez Pana Mirosława Kurza, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, dla Pana Jana Grygiera, p.o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach. Kopia ta nie została urzędowo potwierdzona za zgodność z oryginałem. Jednocześnie do wniosku nie dołączono pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Wód Polskich dla Pana Mirosława Kurza, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Do przedmiotowego wniosku nie został także dołączony dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

W związku z ww. brakami formalnymi Minister Infrastruktury, pismem z dnia 22 stycznia 2024 r. znak: DOK-4.774.4.2024.PSZ, działając na podstawie art. 64 § 2 Kpa, wezwał Wnioskodawcę do złożenia trzech oddzielnych wniosków o ustalenie charakteru wód dla każdego obiektu wskazanego we wniosku z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz do uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Wody Polskie przy piśmie z dnia 2 lutego 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG uzupełniły ww. braki formalne.

Do wniosku o ustalenie charakteru wód z dnia 28 grudnia 2023 r. uzupełnionego przy piśmie z dnia 2 lutego 2024 r. dołączono wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w art. 219 ust. 3 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 219 ust. 1 Prawa wodnego, organem właściwym w sprawie ustalania charakteru wód jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Od dnia 13 grudnia 2023 r. ministrem kierującym działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725), jest Minister Infrastruktury.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa, zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia charakteru wód obiektu MZ-II usytuowanego na terenach gmin Chybie i Strumień, powiat cieszyński oraz gminy Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie.

Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 219 ust. 2b Prawa wodnego.

Na podstawie art. 49 Kpa, w związku z art. 219 ust. 2c i 6a Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia zamieszczonego na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Gminy Chybie, Urzędu Miejskiego w Strumieniu oraz Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.



Pismami z dnia 11 marca 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddziału Terenowego w Częstochowie, Sekcji Zamiejscowej w Mikołowie, Gminy Chybie, Gminy Strumień, Gminy Goczałkowice-Zdrój, Starosty Cieszyńskiego oraz Starosty Pszczyńskiego z prośbą o przestanie wszelkich informacji oraz dostępnych materiałów dotyczących kwalifikowania przedmiotowych wód.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 19 marca 2024 r. znak: PR-024/186/2024/4 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. przekazało informacje dot. przedmiotowych wód.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 21 marca 2024 r. znak: GN.6620.1.123.2024.VI Starosta Pszczyński przekazał skany map archiwalnych.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 11 kwietnia 2024 r. znak: OŚR.6332.19.2023 Urząd Miejski w Strumieniu przekazał informacje dot. obiektu MZ-II oraz przekazał kopię mapy historycznej. W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2024 r., pismem z dnia 22 kwietnia 2024 r. znak: WGG.6620.1.261.2024 Starostwo Powiatowe w Cieszynie przekazało dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące obiektu MZ-II.

Pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Archiwum Państwowego w Katowicach z uprzejmą prośbą o udostępnienie materiałów archiwalnych dot. zakresu prac hydrotechnicznych związanych z odwodnieniem miejscowości Chybie i Strumień w związku z budową Zbiornika Goczałkowickiego, a także wszelkich dostępnych map archiwalnych rejonu gmin Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój z okresu przed powstaniem Zbiornika Goczałkowickiego, w szczególności opracowań hydrograficznych.

Pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Związku Spółek Wodnych w Cieszynie z prośbą o przestanie wszelkich informacji oraz dostępnych materiałów dotyczących hydromorfologii wód powierzchniowych oraz innych materiałów, które mogą być przydatne do kwalifikowania przedmiotowych wód, w szczególności materiałów dotyczących przekształceń stosunków wodnych na tym obszarze, będących następstwem budowy Zbiornika Goczałkowickiego oraz stanu istniejącego na tym obszarze przed rozpoczęciem budowy zbiornika.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 23 maja 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o kopie wszystkich obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wód obiektu hydrotechnicznego MZ-II na całej jego długości, o przedstawienie dokumentacji świadczącej o antropogenicznym pochodzeniu obiektu hydrotechnicznego MZ-II. Zakres wezwania obejmował także konieczność wyjaśnienia, dlaczego obiekt MZ-II nie został wpisany do ewidencji ustalającej zakres wód, dla których Wody Polskie od momentu wejścia w życie

obowiązującej ustawy Prawo wodne wykonują prawa właścicielskie. Tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę również o dokumentację i wszelkie informacje dotyczące prac hydrotechnicznych w rejonie miejscowości Chybie i Strumień prowadzonych podczas budowy Zbiornika Goczałkowickiego oraz o wyjaśnienie zasilania obiektu MZ-II w początkowym odcinku koryta.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r., pismem z dnia 19 czerwca 2024 r. znak: OIII.6341.263.2024.AOW Archiwum Państwowe w Katowicach poinformowało, że w wyniku kwerendy przeprowadzonej w zasobie Archiwum oraz w Oddziale w Cieszynie wytypowano jednostki archiwalne, w których mogą znajdować się materiały związane z pracami hydrotechnicznymi dot. odwodnienia miejscowości Chybie i Strumień, w związku z budową Zbiornika Goczałkowickiego, mapy archiwalne rejonu gmin Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój z okresu przed powstaniem Zbiornika Goczałkowickiego, w tym opracowania hydrograficzne.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r. Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Katowicach, pismem z dnia 12 czerwca 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG przedstawił stosowne wyjaśnienia.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2024 r., pismem z dnia 9 lipca 2024 r. Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przekazał informacje o obiekcie MZ-II oraz poinformował, że nie posiada materiałów dotyczących przekształceń stosunków wodnych sprzed rozpoczęcia budowy Zbiornika Goczałkowickiego.

W uzupełnieniu do pisma znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG z dnia 12 czerwca 2024 r., w nawiązaniu do wezwania z dnia 23 maja 2024 r., Wody Polskie — Zarząd Zlewni w Katowicach przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2024 r. znak: CK.ZPU.48.1.2024.OMG przekazał dokumentację pozyskaną z Archiwum Państwowego w Katowicach, dotyczącą prac hydrotechnicznych w rejonie miejscowości Chybie i Strumień prowadzonych podczas budowy Zbiornika Goczałkowickiego.

W związku z szerszym zakresem kwerendy wskazanej w piśmie Archiwum Państwowego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2024 r. w stosunku do wyników kwerendy przedstawionej Wnioskodawcy, tutejszy Organ w dniu 9 sierpnia 2024 r. dokonał przeglądu archiwalnej dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 3 września 2024 r., znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury powiadomił strony o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu z oględzin.

W dniu 2 października 2024 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności przedstawicieli Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, Radnej Gminy Strumień, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie, a także w obecności autora ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

Podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin obiektu MZ-II w dniu 2 października 2024 r. Sołtys Zabłocia oraz przedstawiciele Miasta Strumień przekazali kopie dokumentacji dot. zarządzania przedmiotowymi wodami.



Pismem z dnia 8 października 2024 r. Minister Infrastruktury wystąpił do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach z prośbą o przesłanie kopii dokumentu z 1950 r. zatwierdzającego projekt lokalizacji Zbiornika Goczałkowickiego, jako sztandarowej inwestycji planu 6-letniego na lata 1950–1956, a także kopii protokołu odbioru zapory na Małej Wiśle w Goczałkowicach. Prośba Ministra Infrastruktury pozostała bez odpowiedzi.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 8 października 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o kopię aktualnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Wisły, poprzez piętrzenie i retencjonowanie wód w Zbiorniku Goczałkowickim oraz pobór wód ze zbiornika.

Podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w dniu 2 października 2024 r. poinformowano tutejszy Organ o zmianie pełnomocnika Wód Polskich w niniejszym postępowaniu oraz przekazano do akt postępowania kopię pełnomocnictwa opatrzonego podpisem tradycyjnym z dnia 27 września 2024 r. znak: C.ROP.0120.155.2024, udzielonego Pani Magdalenie Podosek-Bysko – kierownikowi Nadzoru Wodnego w Pszczynie przez Pana Marcina Jarzyńskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. W związku z powyższym pismem z dnia 21 października 2024 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ, Minister Infrastruktury wezwał Panią Magdalenę Podosek-Bysko do przedłożenia do tut. Organu dokumentu pełnomocnictwa z dnia 27 września 2024 r. znak: C.ROP.0120.155.2024 udzielonego przez Pana Marcina Jarzyńskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a także o przedłożenie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Wód Polskich, upoważniającego Pana Marcina Jarzyńskiego do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

Pismem z dnia 29 października 2024 r. znak: OŚR.6332.19.2024 Burmistrz Strumienia przekazał do tutejszego Organu korespondencję pomiędzy Burmistrzem Strumienia, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, dot. przekazania zasobów cieków, m.in. cieków wodnego MZ-II, Wodom Polskim z dniem wejścia w życie aktualnie obowiązującego Prawa wodnego, tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2024 r. Zarząd Zlewni w Katowicach przekazał kopię decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak: GL.RUZ.4210.237.2021.BS z dnia 22 sierpnia 2022 r., stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód rzeki Małej Wisły i retencjonowanie wód w Zbiorniku Goczałkowickim oraz pobór wód ze zbiornika.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 16 grudnia 2024 r., znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury powiadomił strony o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego dowodu z oględzin.

Pismem z dnia 2 stycznia 2025 r. znak: OŚR.6332.19.2024 Urząd Miejski w Strumieniu przekazał to tutejszego Organu pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Gliwicach z dnia 19 grudnia 2024 r. znak: C.RPU.502.81.2024, w którym jednostka potwierdziła zasadność wykonania prac utrzymaniowych m.in. na cieku wodnym MZ-II.

W dniu 30 stycznia 2025 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności pełnomocnika Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie.

Podczas przeprowadzenia w dniu 30 stycznia 2025 r. dowodu z oględzin obiektu MZ-II, Pani Magdalena Podosek-Bysko przekazała pełnomocnictwo do reprezentowania Wód Polskich w przedmiotowym postępowaniu. Podczas tych oględzin Pan Jarosław Szast, Sołtys Zabłocia, przekazał do akt sprawy zdjęcia przedmiotowych wód, wykonane podczas powodzi we wrześniu 2024 r.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 4 lutego 2025 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o informacje dot. cieku Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczyccka), zlokalizowanego na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych „Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice” o kodzie PL RW200006211179, a także jego ewentualnych aktualnych lub historycznych połączeń z wodami obiektu MZ-II.

Pismem z dnia 6 lutego 2025 r. znak: DOK4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury wystąpił do Państwowej Akademii Nauk – Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach z prośbą o przesłanie informacji dot. kompleksów stawowych oraz poletek doświadczalnych do prowadzenia badań, znajdujących się w okolicach miejscowości Zaborze, Mnich i Drogomyśl, a także ich powiązań z ciekami Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczyccka) oraz z innymi wodami płynącymi.

W odpowiedzi na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2025 r., pismem z dnia 6 marca 2025 r. znak: L. dz.35/3/2025 Państwowa Akademia Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszach przekazał informacje dot. obiektów stawowych będących w dyspozycji Zakładu.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 14 marca 2025 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Po analizie merytorycznej wniosku o ustalenie charakteru wód, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 27 marca 2025 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ ponownie wezwał Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia przedmiotowego wniosku i załączonej dokumentacji o jednoznaczne wskazanie, które działki przedstawione w wykazie działek i właścicieli nieruchomości przyległych do wód oraz nieruchomości znajdujących się pod wodami, stanowią nieruchomości znajdujące się pod wodami. Minister Infrastruktury ponowił także wezwanie o informacje dot. cieku Młynka 2 (Prawobrzeżna Młynówka Kiczyccka).



Pismem z dnia 25 marca 2025 r. znak: CKP.434.116.2024 pełnomocnik Wnioskodawcy podtrzymał stanowisko zawarte w ekspertyzie hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

Pismem z dnia 31 marca 2025 r. znak: CKP.434.116.2024 Wody Polskie wniosły o przedłużenie terminu uzupełnienia dokumentacji w zakresie wskazanym w wezwaniu z dnia 27 marca 2025 r. Stosowne uzupełnienie zostało przekazane do tutejszego Organu przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2025 r. znak: CKP.434.116.2024.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 17 kwietnia 2025 r. znak: DOK-4.774.16.2024.PSZ Minister Infrastruktury ponownie poinformował strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

W trakcie postępowania strony zawiadamiane były o każdej zmianie terminu załatwienia sprawy oraz o przyczynach tej zmiany.

W toku prowadzonego postępowania, do tutejszego Organu nie wpłynęły żadne uwagi od pozostałych stron postępowania.

**Minister Infrastruktury, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, zważył co następuje.**

Zgodnie z przepisami art. 219 ust. 2 Prawa wodnego, decyzję ustalającą charakter wód wydaje się na wniosek Wód Polskich, właściciela nieruchomości przyległej do wód lub właściciela nieruchomości znajdującej się pod wodą, której dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód.

Strony przedmiotowego postępowania z wyjątkiem Wód Polskich zostały ustalone na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 219 ust. 2b Prawa wodnego.

W myśl art. 21 Prawa wodnego, śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Wody w ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek, jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz wody w kanałach, stosownie do postanowień art. 22 Prawa wodnego, są śródlądowymi wodami płynącymi.

Zgodnie z art. 16 pkt 5 Prawa wodnego, za cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.

Natomiast zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.

Zgodnie z art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, przez rowy rozumie się sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu.

Z analizy zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w tym zarówno dołączonej do wniosku części opisowej i graficznej, jak i informacji dostarczonych przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach przy piśmie z dnia 19 marca 2024 r., Starostę Pszczyńskiego przy piśmie z dnia 21 marca 2024 r., Starostę Cieszyńskiego przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r., Gminę Strumień przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2024 r., 29 października 2024 r. oraz 2 stycznia 2025 r., Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przy piśmie z dnia 9 lipca 2024 r., Państwową Akademię Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu przy piśmie z dnia 6 marca 2025 r. oraz Sołtysa Zabłotcia podczas wizji w terenie, jak również dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach, jak i po przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniach 2 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r. wynika, że będące przedmiotem niniejszego ustalenia wody obiektu MZ-II znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 868, 844/118, 844/56, 844/55, 844/108, 844/106, 844/54, 844/114, 844/19, 844/60, 844/104, 844/85, 844/84, 844/81, 844/115, 844/33, 1073, 734/5, 734/6 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie, natomiast na pozostałym odcinku od działek ewidencyjnych nr 736/1, 736/3, 732/13, 789/8, 729, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Z danych z Ewidencji Gruntów i Budynków wynika, że dla początkowego odcinka obiektu MZ-II, nie wydzielono ani użytku W – grunty pod rowami, ani Wp – grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Użytek Wp został wydzielony od działki ewidencyjnej nr 844/81 obręb Mnich do ujścia do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Przedmiotem niniejszego postępowania są wody obiektu hydrograficznego MZ-II, znajdującego się w bezpośredniej zlewni Zbiornika Goczałkowickiego. Nie został on ujęty na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), obiekt MZ-II znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Małej Wisły, w granicach jednolitej części wód powierzchniowych zbiornikowych „Zb. Goczałkowice” o kodzie RW200023211179. Jest to silnie zmieniona część wód, bez możliwości skutecznego odwrócenia zmian hydromorfologicznych, z uwagi na brak alternatyw dla pełnionych funkcji zbiornika zaporowego. Wskazana część wód charakteryzuje się złym stanem ogólnym wynikającym z umiarkowanego potencjału ekologicznego oraz złego stanu chemicznego. JCWP przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. poz. 149) obiekt MZ-II został ujęty w załączniku nr 2 jako śródlądowe wody



powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Jak wynika z ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód, w czasie administrowania obiektu przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, obiekt MZ-II był zakwalifikowany jako śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Nie był definiowany jako urządzenie melioracji wodnych szczegółowych (rowy) zarządzanych przez Związek Spółek Wodnych w Cieszynie. Nie widniał również w ewidencji urządzeń administrowanych przez Związek Spółek Wodnych. Po zmianie przepisów prawa, uchynieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną, a także po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Prawa wodnego, ustalono zakres wód, dla których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie. Analizowany obiekt nie znajduje się w ewidencji Wód Polskich. Od czasu wejścia w życie ww. ustawy, analizowany obiekt nie posiada zarządcy.

Koryto obiektu MZ-II, które zostało objęte wnioskiem o ustalenie charakteru wód, ma swój początek na działce ewidencyjnej nr 868 obręb Mnich, gmina Chybie, bezpośrednio poniżej odcinka kanalizacji deszczowej przecinającej ul. Broniewskiego, o przekroju zamkniętym. Po południowej stronie ulicy w linii obiektu MZ-II nie stwierdzono śladów koryta ani liniowego zagłębienia terenu. Znajdują się tam jedynie koryta prostopadłe do obiektu MZ-II, biegnące równolegle do ul. Broniewskiego, bez widocznego połączenia z przedmiotowym obiektem. Koryto obiektu MZ-II przebiega przez gminy Chybie, Strumień i Goczałkowice-Zdrój. Jego długość wynosi około 3,5 km.

Górny odcinek koryta przebiega w kierunku północnym i północno-zachodnim. Koryto obiektu jest mocno porośnięte trawami i zadrzewione. Jak wynika z dołączonej do wniosku ekspertyzy hydrologicznej, korytem prowadzone są wody podczas opadów deszczu i roztopów. MZ-II posiada regularny, trapezowy przekrój. Przebieg jego trasy jest prostoliniowy.

Koryto MZ-II biegnie przy ul. Zacisznej i Kolorowej, i na tym odcinku jest zabudowane licznymi przepustami na dojazdach do nieruchomości. Przebieg koryta zmienia się w zależności od trasy przylegających do niego dróg. Przy ul. Kolorowej skręca pod kątek prostym w kierunku wschodnim, a następnie zmienia kierunek na północny i przebiega przepustem pod ul. Kolorową.

Poniżej ul. Kolorowej koryto obiektu MZ-II prowadzone jest między polami uprawnymi do nasypu kolejowego, pod którym przeprowadzony jest przepustem. Koryto pomiędzy nasypem kolejowym, a ul. Bielską jest wyprostowane o przekroju trapezowym. Przy ul. Bielskiej koryto MZ-II zmienia kierunek na zachodni. Jego trasa przebiega równolegle do drogi. Po przekroczeniu przepustu w ciągu ul. Bielskiej, koryto MZ-II prowadzone jest prostoliniowym korytem o regularnym przekroju między łąkami, pastwiskami i terenami rolnymi.

Za przepustem w ciągu ul. Stokrotek, koryto MZ-II zmienia kierunek na północno-wschodni. Po pokonaniu odległości około 81 m, koryto MZ-II zanika w terenie. Jego koryto

zostało zasypane, a prowadzone korytem wody zostały przekierowane do innego, sztucznego koryta, przebiegającego przez działki 384/3, 384/2, 384/1, obręb Zabłocie. Koryto MZ-II ponownie pojawia się w terenie przed ul. Rolną. Za przepustem w ciągu ul. Rolnej, trasa MZ-II przebiega przez obszary łąk i tereny budowlano-rolne aż do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Analiza Numerycznego Modelu Terenu z wykorzystaniem cieniowania i dynamicznej hipsometrii oraz map topograficznych wykazała, że ciek przebiega zgodnie z ukształtowaniem terenu, płynąc uregulowanym antropogenicznie korytem. Analiza rzędnych terenu wskazuje, że w początkowym punkcie obiektu MZ-II rzędna poziomu terenu w dnie koryta wynosi 264,5 m n.p.m., natomiast przy ujściu zaobserwowano rzędną około 257,0 m n.p.m. Ukształtowanie koryta obiektu oraz całej zlewni stwarza możliwości grawitacyjnego, naturalnego spływu wód w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Jak wynika z informacji zawartych w ekspertyzie hydrologicznej, źródłem zasilania obiektu MZ-II są wody z odwodnienia z kanalizacji, które wpływają do koryta MZ-II na wysokości działki ewidencyjnej nr 868 obręb Mnich.

Przy ustalaniu charakteru wód obiektu MZ-II w zakresie objętym wnioskiem przeanalizowano szereg map historycznych. Najstarsze archiwalne opracowanie kartograficzne pochodzi z XVIII w.

Najstarszym dokumentem, który został poddany analizie historycznej na potrzeby ustalenia charakteru wód obiektu MZ-II jest książka autorstwa Jana Pawła Borowskiego z 2024 r. pt.: „Dzieje Drogomyśla, część pierwsza, od zarania wsi do roku 1739”. Na str. 233 przedstawiono okolice Drogomyśla na mapie księstwa cieszyńskiego Jana Wolfganga Wielanda z 1736 r. Na tej mapie wrysowano dwa cieki, które rozpoczynają się w zbiornikach wodnych w okolicy miejscowości Chyby (Chybie), które aktualnie stanowią obiekty MZ-I i MZ-II. Na tej mapie skartowano także dłuższy ciek, który rozpoczyna się w zbiornikach wodnych w okolicy miejscowości Mnich. Aktualnie, na środkowym i ujściowym odcinku stanowi on koryto obiektu ZK. Rejon miejscowości Drogomyśl, Mnich, Chybie, Zabłocie i Strumień w znacznej części zajęty jest przez zbiorniki wodne. Cieki wrysowane na mapę mają przebieg kręty i meandrujący, naturalny lub zbliżony do naturalnego. Podobną sytuację przedstawia mapa umieszczona na str. 234 książki Jana Pawła Borowskiego. Na rysunku przedstawiono Okolice Drogomyśla na mapie księstwa cieszyńskiego Josepha Braunna z 1736 r.

Na niemieckiej mapie Reymanna Karte eines Theils von Neu oder West Gallizien w skali 1:180 000, pochodzącej z 1797 r. arkusz Oświęcim, Wadowice, Żywiec, ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, zostały skartowane cztery cieki. Najdłuższy z nich, który w środkowym i dolnym odcinku pokrywa się z przebiegiem aktualnie występującego cieku ZK, bierze swój początek w zbiorniku wodnym w miejscowości Mnich, w której znajduje się jeszcze kilka innych zbiorników. Kształt tych zbiorników jest nieregularny, naturalny lub zbliżony do naturalnego. Najdłuższy ciek przebiega przez miejscowość oznaczoną na mapie jako Zablat P. Żublaty, a następnie dopływają do niego prawobrzeżnie trzy cieki. Dwa z nich rozpoczynają swój bieg w zbiorniku wodnym w miejscowości Chyby (Chybie),



a kolejny ciek przebiega przez dwa zbiorniki zlokalizowane na północ od miejscowości Chyby. Wszystkie cieki łączą się i wpływają bezpośrednio do Wisły. Jeden z cieków, którego źródło stanowi ww. zbiornik wodny w miejscowości Chyby, przebiegiem pokrywa się z obiektem MZ-II.

Podobny układ sieci hydrograficznej zaobserwowano na pochodzącej z 1830 r. niemieckiej mapie topograficznej centralnej Europy w skali 1:200 000 arkusz Ratibor (Racibórz). Przebieg cieków jest analogiczny, natomiast w inny sposób zostały zaznaczone zbiorniki wodne, w których te cieki biorą początek. Na mapie z 1797 r. w miejscowości Mních skartowano jeden duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych. Na mapie z 1830 r. w miejscu największego zbiornika wrysowano kilka mniejszych zbiorników. Kształt tych zbiorników jest bardziej prostokątny i uregulowany. Podobne zmiany zaobserwowano w okolicach miejscowości Chyby (Chybie), gdzie z jednego dużego zbiornika wodnego o kształcie naturalnym i nieregularnym powstały cztery mniejsze zbiorniki wodne. Na uwagę zasługuje również fakt, że na mapie z 1830 r. skartowane zostały tory kolejowe biegnące na linii wschód-zachód. Tory te przecinają zbiorniki wodne zlokalizowane w okolicy miejscowości Chybie, z których bierze swój początek ciek MZ-II. Miejscowość Chybie znalazła się po północnej stronie linii kolejowej, natomiast po południowej stronie można zaobserwować niewielką część zbiornika wodnego. Wspomniana linia kolejowa przecięła także zbiorniki wodne w okolicy miejscowości Mních, co niewątpliwie miało wpływ na ingerencję w układ tych zbiorników.

Kolejna mapa poddana analizie w przedmiotowym postępowaniu pochodzi z 1880 r. Jest to mapa Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie w skali 1:75 000 arkusz Freistadt bei Teschen (Frysztat) ze zbiorów Archiwum Map WIG. Na tej mapie wrysowany został obiekt MZ-II, który rozpoczyna swój bieg na południe od linii kolejowej biegnącej na linii wschód-zachód, w okolicy aktualnie występującej ul. Kolorowej. Ciek ten rozpoczyna swój bieg w miejscu oznaczonym jako Gawroniec T, który obszarowo pokrywa się ze zbiornikami wodnymi w okolicy miejscowości Chybie, zaobserwowanymi na ww. najstarszych przeanalizowanych mapach. Ciek MZ-II biegnie w kierunku północnym, przecina nasyp kolejowy, przebiega przez miejscowość oznaczoną na mapie jako Zabłacz (Zabłocie), następnie łączy się z obiektem MZ-I i ZK i uchodzi prawobrzeżnie do rzeki Wisły na północ od miejscowości Gollisch. Przebieg cieków od ul. Kolorowej do ujścia jest zbliżony do przebiegu aktualnego. Wyjątek stanowi ujściowy odcinek cieków. W 1880 r. ciek MZ-II łączył się z obiektami MZ-I i ZK i uchodził do Wisły. Aktualnie koryto MZ-II uchodzi do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Aktualnie dawne połączenie koryt obiektu MZ-II i MZ-I znajduje się w czaszy zbiornika Goczałkowickiego. Po południowej stronie ul. Kolorowej na analizowanej mapie nie wrysowano żadnego koryta. Rzędne terenu wynoszące 262–264 m n.p.m. na odcinku początkowym oraz 257 m n.p.m. na odcinku ujściowym odpowiadają aktualnemu ukształtowi terenu.

Na pochodzącej z ±1892 r. niemieckiej mapie Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 arkusz Ruptau (Ruptawa) ze zbiorów David Rumsey Map Collection skartowano ciek MZ-II, którego koryto rozpoczyna się w zbiorniku wodnym oznaczonym jako Per T. Na poprzedniej mapie z 1880 r. obszar ten został oznaczony jako Gawroniec T. Zbiornik Per T., w którym rozpoczyna swój bieg ciek MZ-II, znajduje się po południowej stronie linii kolejowej, w okolicach aktualnie występującej w tym miejscu ul. Kolorowej. Ciek został

wrysowany nieregularną linią krzywą. Profil podłużny cieką jest kręty, miejscami meandrujący. Przebieg cieką jest zbliżony do aktualnego i tożsamy z przebiegiem wrysowanym na mapie z 1880 r.

Na przekazanym przez Starostę Cieszyńskiego pierworysie katastralnym z 1902 r. został wrysowany obiekt MZ-II., którego przebieg na tym pierworysie na przeważającym odcinku odpowiada aktualnemu przebiegowi.

Kolejna mapa poddana analizie historycznej pochodzi z 1902 r. Jest to niemiecka mapa topograficzna w skali 1:200 000 arkusz Pless (Pszczyna). Na mapie skartowano trzy cieką, które również były skartowane na starszych przeanalizowanych mapach. Swoim przebiegiem cieką te pokrywają się z przebiegiem aktualnych obiektów MZ-I, MZ-II i ZK. Obiekt MZ-II, stanowiący przedmiot niniejszego postępowania rozpoczyna swój bieg w niedalekiej odległości na południe od torów kolejowych, analogicznie do wcześniejszych map.

Podobny układ hydrograficzny zaobserwowano na Mapie Taktycznej Polski w skali 1:100 000 arkusz Ruptów (Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa) z 1921 r. wydaną przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Przebieg cieką MZ-II odpowiada aktualnemu przebiegowi z wyjątkiem początkowego odcinka. Na mapie z 1921 r., jak i na wcześniejszych mapach z 1880 r., ±1892 r. oraz 1902 r., początek cieką wrysowano na południe od linii kolejowej, w okolicy aktualnie występującej ul. Kolorowej.

Podobny układ sieci hydrograficznej przedstawia pochodząca z 1929 r. Mapa Szczegółowa Polski w skali 1:25 000 arkusz Zebrzydowice – Strumień, Niemiecka kopia mapy Austrii i Czech w skali 1:75 000 arkusz Fryštát z 1936 r., a także niemiecka mapa Karte des Deutschen Reiches w skali 1:100 000 arkusz Groß Rauden (Rudy) oraz Skoczów z 1938 r. Obiekt MZ-II przebiegający aktualnie po południowej stronie ul. Kolorowej, wzdłuż ul. Kolorowej i Zacisznej, nie był wrysowany na wskazanych mapach. Ciek MZ-II niezmiennie rozpoczyna swój bieg na południe od linii kolejowej, w obszarze oznaczonym jako Gawroniec T. Na przeważającym odcinku przebieg cieką jest zgodny z mapami poprzednimi oraz z przebiegiem aktualnym.

Na uwagę zasługuje również mapa rosyjska z 1944 r. w skali 1:50 000 arkusz Pszczyna, na której ciek MZ-II rozpoczyna swój bieg przy niewielkim zbiorniku wodnym, znajdującym się po południowej stronie linii kolejowej, po północnej stronie aktualnie występującej ul. Kolorowej. Przebieg przedmiotowego cieką pozostaje niezmienny w stosunku do starszych przeanalizowanych map.

Na pochodzącej z 1952 r. mapie topograficznej rejonu Goczałkowic w skali 1:25 000, udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach skartowano obiekt MZ-II, którego koryto rozpoczyna się niezmiennie na południe od torów kolejowych przebiegających na linii wschód-zachód, w okolicy ul. Kolorowej. Przebieg cieką MZ-II jest zbliżony do przebiegu zaznaczonego na starszych opracowaniach kartograficznych oraz do przebiegu aktualnego, z wyjątkiem początkowego odcinka obiektu. Koryto obiektu MZ-II na południe od ul. Kolorowej, które również jest przedmiotem wniosku o ustalenie charakteru wód, na mapie z 1952 r. jeszcze nie zostało wrysowane.



W Archiwum Państwowym w Katowicach dostępny był również pochodzący z 1953 r. szkic Planu Zagospodarowania Rejonu Goczałkowice-Strumień, wykonany przez Biuro Planu Przestrzennego Zagłębia Górnośląskiego. Na szkicu wrysowano granice planowanego Zbiornika Goczałkowickiego, a także cieki dopływające do tego zbiornika, m.in. ciek MZ-II. Przedmiotowy ciek rozpoczyna swój bieg na południe torów kolejowych, w okolicy ul. Kolorowej. Połączenie cieku MZ-II z obiektami MZ-I i ZK zostało przystosowane czaszą planowanego zbiornika.

Na mapie projektu zbiornika na Małej Wiśle w skali 1:25 000, która również stanowi zasób Archiwum Państwowego w Katowicach, wrysowano granice planowanego zbiornika, a także inne obiekty hydrograficzne, uwzględniając ciek MZ-II. Koryto przedmiotowego cieku niezmiennie rozpoczyna się na południe od linii kolejowej, przy ul. Kolorowej. Przebieg cieku pozostał niezmienny w stosunku do starszych map. Podobny układ hydrograficzny przedstawia opracowanie z maja 1593 r. pt.: „Zlewnia Zbiornika Goczałkowickiego 1:50 000”, dostępne w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Na mapie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w skali 1:25 000 arkusz Chybie z 1959 r. w ujściowym odcinku cieku MZ-II pojawia się Zbiornik Goczałkowicki, który powstał w 1956 r. W wyniku jest utworzenia ujściowy odcinek cieku MZ-II, a także obiektów MZ-I i ZK, zostały znacznie zmodyfikowane. Od momentu powstania tego zbiornika obiekt MZ-II nie łączy się z obiektami MZ-I i ZK, natomiast uchodzi do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Mapa z 1959 r. jest pierwszym opracowaniem kartograficznym poddanym analizie historycznej na potrzeby niniejszego postępowania, na którym zaobserwowano koryto obiektu MZ-II, biegnącego po południowej stronie ul. Kolorowej, wzdłuż ul. Zacisze do ul. Broniewskiego.

Na przekazanych przez Starostę Cieszyńskiego mapie klasyfikacyjnej z lat 1959–1960 w skali 1:2 880 przebieg obiektu MZ-II jest tożsamy ze stanem aktualnym.

Obiekt MZ-II był widoczny na wszystkich przeanalizowanych kartograficznych opracowaniach archiwalnych od roku 1736. Nawet na mapach w najmniejszej skali ciek ten był kartowany. Na opracowaniach pochodzących z XVIII w. zaobserwowano zbiorniki wodne w okolicy miejscowości Chybie, które stanowiły naturalne źródło tego cieku. Na przestrzeni lat koryto cieku MZ-II było poddawane zabiegom antropogenicznym, w wyniku czego na całej swojej długości zostało ono uregulowane, pozbawione naturalnych elementów hydromorfologicznych. Na znacznym odcinku przebieg koryta w przekroju podłużnym nie uległ znacznym przesunięciom w terenie. Największy wpływ działalności antropogenicznej jest widoczny w początkowym i ujściowym odcinku cieku. Na mapach pochodzących z końca XIX w. oraz na mapach młodszych nie zaobserwowano zbiorników wodnych w okolicach miejscowości Chybie. Od tamtego momentu na mapach widoczne jest jedynie koryto, które rozpoczyna się na obszarze, na którym na starszych mapach były skartowane te zbiorniki. Na mapach od 1880 r. do 1953 r. koryto rozpoczyna się po południowej stronie torów kolejowych biegnących na linii wschód zachód, w okolicach aktualnie występującej ul. Kolorowej. Nie ulega wątpliwości, że ciek MZ-II, od tego miejsca do ujścia do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego jest ciekiem pochodzenia naturalnego, który na przestrzeni lat był wielokrotnie regulowany.

W celu weryfikacji aktualnego przebiegu obiektu MZ-II, a także oceny elementów hydromorfologicznych cieku, tutejszy Organ dwukrotnie przeprowadził dowód z oględzin w terenie w dniach 2 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r.

W dniu 2 października 2024 r. tutejszy Organ przeprowadził dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności przedstawicieli Wód Polskich, Sołtysa Zabłotcia, Sołtysa Zabłotcia Solanki, Radnej Gminy Strumień, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie, a także w obecności autora ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód.

W miejscu ujścia obiektu MZ-II do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego na dnie koryta zaobserwowano piasek i glinę. W korycie występowała woda o rdzawym zabarwieniu, która płynęła wartkim nurtem i wpływała do rowu opaskowego, a następnie w kierunku przepompowni. Na połączeniu koryta MZ-II z rowem opaskowym występowały umocnienia betonowe skarp i dna koryta obiektu MZ-II oraz narzut kamienny na brzegach koryta rowu opaskowego. Koryto MZ-II nie było porośnięte roślinnością. W kierunku południowym od ujścia koryta MZ-II było delikatnie kręte.

W miejscu przepustu pod drogą – ulicą Rolną po jego północnej stronie woda w korycie występowała, przepływ wody był wartki w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Woda miała rdzawe zabarwienie. Przepust pod drogą był betonowy, okrągły, drożny. Brzegi oraz dno koryta aż do rowu opaskowego były umocnione ażurowymi płytami betonowymi. Po południowej stronie przepustu pod ul. Rólną łączą się dwa koryta, jedno sztuczne koryto biegnie w kierunku południowo-wschodniego, a drugie – koryto obiektu MZ-II, biegnie równoległe do ulicy Rolnej w kierunku wschodnim. W korycie sztucznym dno i skarpy były umocnione betonowymi płytami ażurowymi. Woda w korycie występowała, płynęła wartkim nurtem w kierunku północnym do rowu opaskowego. Szerokość lustra wody wynosiła około 2 m, głębokość około 30 cm. W odległości około 80 m od przepustu pod ulicą Rólną koryto zmienia kierunek na południowy i biegnie prostoliniowo w kierunku przepustu pod ul. Stokrotek. Na całej długości tego koryta zaobserwowano wyraźny przepływ wody o rdzawym zabarwieniu w kierunku Zbiornika Goczałkowickiego.

Drugie koryto, stanowiące obiekt MZ-II, biegło początkowo wzdłuż ul. Rolnej. W korycie zaobserwowano niewielką ilość wody o ledwo dostrzegalnym przepływie w kierunku przepustu pod ul. Rólną. Koryto było kręte, o szerokości w dnie około 1 m i wysokości skarp do 2 m. Na brzegach zaobserwowano wieloletni drzewostan. Na brzegach zaobserwowano ślady występowania wyższych stanów wody w postaci podmytych korzeni drzew. Woda w korycie MZ-II nie miała rdzawego zabarwienia. Następnie koryto zmieniało kierunek na południowy i biegło równoległe do ww. sztucznego koryta. Na tym odcinku koryto MZ-II było kręte o głębokości około 2–3 m. Woda w korycie występowała, nie stwierdzono ruchu wody. Następnie koryto pod kątem 90 stopni zmieniło kierunek na zachodni i dalej skręcało w kierunku południowym i biegło równoległe do koryta sztucznego, po jego wschodniej stronie. Na tym odcinku w korycie nie zaobserwowano wody, po czym koryto zanikało, a następnie w odległości około 5 m w kierunku południowym pojawiło się zagłębienie, z którego odpływa woda o rdzawym zabarwieniu w kierunku koryta biegnącego po północnej stronie ulicy Stokrotek. Następnie



przepustem pod luźnym nasypem ziemnym woda ta dopływa do sztucznego koryta, do którego aktualnie przekierowane są wody obiektu MZ-II z górnego i środkowego odcinka.

Do przepustu pod ul. Stokrotek dopływa woda o rdzawym zabarwieniu korytem z umocnionym dnem i brzegami. W korycie zaobserwowano wartki nurt, woda płynęła w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Do przepustu pod ul. Stokrotek z kierunku zachodniego dobiegało koryto prowadzące wodę, która nie ma rdzawego zabarwienia. Koryto biegnące od strony zachodniej przebiegało wzdłuż ul. Stokrotek, a następnie przebiegało przepustem pod ulicą i dalej biegło w kierunku południowym głębokim i krętym korytem. Na brzegach koryta występował wieloletni drzewostan, zaobserwowano zarysowaną dolinę oraz ruch wody w korycie w kierunku Zbiornika Goczałkowickiego. Po obu stronach przepustu na podmytych korzeniach drzew zaobserwowano ślady wyższych stanów wód występujących w przeszłości. Przepust pod ul. Stokrotek był betonowy, prostokątny, drożny. Na brzegach zaobserwowano wyloty rur drenarskich z sąsiednich posesji, z których płynęła woda.

W rejonie przepustu pod ul. Bielską stan koryta po północnej stronie przepustu był podobny w stosunku do koryta po południowej stronie przepustu pod ulicą Stokrotek. Po południowej stronie przepustu koryto biegło wzdłuż ul. Bielskiej. Pod dojazdami do posesji koryto ujęte było w rurociąg. Woda w korycie występowała, nie zaobserwowano ruchu wody. Koryto osiągało głębokość do 1 m, głębokość wody w korycie wynosiła około 40 cm, a szerokość lustra wody około 2 m.

W odległości około 250 m od przepustu pod ul. Bielską w kierunku południowo-wschodnim od koryta biegnącego wzdłuż ul. Bielskiej odchodzi prostoliniowe koryto w kierunku południowym. W tym miejscu w korytach występowała duża ilość stagnującej wody. Koryto biegnące w kierunku południowym osiągało szerokość do 1 m, a głębokość wody około 30 cm.

Na wysokości połączenia obiektu MZ-II z ww. korytem, po północnej stronie ul. Bielskiej rozpoczyna swój bieg umocnione płytami betonowymi prostolinijne koryto, które dobiega w kierunku północnym do przepustu pod ul. Stokrotek. Na całej długości w korycie występowała woda o rdzawym zabarwieniu. Na odcinku około 150 m od początku koryta nie zaobserwowano ruchu wody, koryto było intensywnie porośnięte roślinnością.

Kolejnym miejscem oględzin był przepust (pkt 8 na mapie). Przepust pod ul. Wiśniową był betonowy, okrągły, drożny. Po obu stronach przepustu koryto było prostoliniowe, o głębokość do 1 m, szerokość w dnie wynosiła około 30 cm. W korycie zaobserwowano niewielką ilość wody. Z uwagi na występujące opady deszczu niemożliwe było stwierdzenie choćby ledwo zauważalnego ruchu wody.

Głębokość koryta po północnej stronie przepustów pod ul. Reja i nasypem kolejowym wynosiła do 1 m, koryto było kręte, miejscami meandrujące. W korycie występowała woda, zaobserwowano ledwo dostrzegalny ruch wody w kierunku Zbiornika Goczałkowickiego. Przepusty pod ul. Reja i nasypem kolejowym były betonowe, drożne. W obu przepustach stagnowała woda.

Po północnej stronie przepustu pod ul. Kolorową koryto osiągało głębokość około 2 m, początkowo było prostoliniowe, następnie delikatnie kręte. W korycie występowała woda, nie zaobserwowano ruchu wody. Na obu skarpach koryta zaobserwowano wyloty rur drenarskich z sąsiednich posesji. Po południowej stronie przepustu pod ul. Kolorową koryto zmieniało kierunek na zachodni. Następnie koryto biegło po wschodniej stronie ul. Zacisznej. Koryto o głębokości 1–2 m było porośnięte roślinnością. W korycie występowała stagnująca woda, nie zaobserwowano ruchu wody w korycie.

W miejscu przepustu pod ul. Broniewskiego, wg autora ekspertyzy hydrologicznej dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru wód, rozpoczyna swój bieg obiekt MZ-II. Po północnej stronie ul. Broniewskiego stwierdzono prostoliniowe koryto o głębokości do 1 m i szerokości w dnie 30 cm. Woda w korycie występowała odcinkowo, stagnowała. Stwierdzono dopływy rur drenarskich z sąsiednich posesji. W linii koryta stwierdzono wlot do przepustu pod ul. Broniewskiego. Po południowej stronie przepustu nie zaobserwowano koryta, ani wylotu z przepustu. Po południowej stronie ul. Broniewskiego stwierdzono biegnące wzdłuż ulicy koryto o głębokości do 0,5 m, szerokości w dnie 30 cm. Koryto było suche, nie zaobserwowano śladów przepływu wody w korycie.

Pierwsze oględziny zostały przeprowadzone po wystąpieniu na tym obszarze powodzi we wrześniu 2024 r. Z związku z powyższym, w celu oceny procesów hydrologicznych w korycie obiektu MZ-II w warunkach niezależnych od wystąpienia podobnych zjawisk niepożądanych, w dniu 30 stycznia 2025 r. tutejszy Organ przeprowadził kolejny dowód z oględzin wód objętych wnioskiem, w obecności pełnomocnika Wód Polskich, Sołtysa Zabłocia, Sołtysa Zabłocia Solanki, przedstawicieli Urzędu Miasta Strumień oraz Urzędu Gminy Chybie.

Ocenę stanu hydromorfologicznego cieku w dniu oględzin dokonano w oparciu o porównanie go ze stanem zaobserwowanym podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w dniu 2 października 2024 r.

W miejscu ujścia obiektu MZ-II do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego ukształtowanie koryta nie uległo zmianom. Stan wody w korycie był wyższy w stosunku do stanu zaobserwowanego podczas poprzednich oględzin. Zaobserwowano wyraźny, wartki nurt wody w korycie, woda płynęła w kierunku rowu opaskowego.

W miejscu przepustu pod drogą – ulicą Rolną ukształtowanie koryta obiektu MZ-I nie uległo zmianom. Stan wody w korycie był wyższy w stosunku do stanu zaobserwowanego podczas poprzednich oględzin. Woda miała rdzawe zabarwienie.

Pomiędzy ulicą Rolną i ulicą Stokrotek, ukształtowanie koryt nie zmieniło się. Zarówno w korycie sztucznym, zachodnim, jak i w korycie obiektu MZ-II zaobserwowano wyższy stan wody niż podczas poprzednich oględzin. Zaobserwowano ledwo dostrzegalny przepływ wody z koryta obiektu MZ-II do sztucznego koryta zachodniego. Woda w korycie MZ-II w odległości około 200 m od przepustu pod ul. Stokrotek zanikała. Koryto sztuczne, zachodnie prowadziło wody płynące wartkim nurtem, o rdzawym zabarwieniu. Po północno-wschodniej stronie przepustu pod ulicą Stokrotek znajdowała się niecka, stanowiąca źródło wody gruntowej. Woda ta miała rdzawe zabarwienie i płynęła



przepustem pod terenem do koryta sztucznego, zachodniego, biegnącego pomiędzy ul. Stokrotek, a ul. Rolną.

Jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańca pobliskiej posesji – przy ul. Bielskiej 63, w odległości około 50 m na północ od początku koryta, znajdującego się po północnej stronie ul. Bielskiej w odległości około 250 m od przepustu obiektu MZ-II pod ul. Bielską w kierunku południowo-wschodnim, znajdują się źródła wód podziemnych. Zasilanie koryta tymi źródłami widoczne jest przy niskich stanach wody podczas gdy koryto jest oczyszczone z roślinności.

Od ul. Stokrotek do torów kolejowych ukształtowanie koryta nie uległo dużym zmianom, natomiast pomiędzy ul. Bielską, a nasypem kolejowym koryto było oczyszczone z roślinności i udrożnione. Udrożnienie koryta umożliwiło zaobserwowanie licznych wylotów rur drenarskich na brzegach koryta. Od nasypu kolejowego w dół cieku, aż do ujścia do rowu opaskowego zaobserwowano wyraźnie większy przepływ wód w stosunku do poprzednich oględzin.

Na południe od linii kolejowej ukształtowanie koryta nie zmieniło się, stan wody w korycie był nieco wyższy w stosunku do stanu zaobserwowanego podczas poprzednich oględzin. Woda w korycie stagnowała.

W nawiązaniu do przeprowadzonych dowodów z oględzin, celem sprawdzenia ewentualnego powiązania obiektu MZ-II z ciekim o nazwie Prawobrzeżna Młynówka Kiczycza w latach 70-tych XX w., tutejszy Organ podjął działania mające na celu weryfikację zależności hydrologicznej tych dwóch cieków i wystąpił do Wód Polskich oraz do Państwowej Akademii Nauk – Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszcu. Odpowiedzi otrzymane od tych organów wykluczyły aktualne i historyczne połączenie Prawobrzeżnej Młynówki Kiczyczej z obiektem MZ-II.

Obiekt MZ-II oraz cała jego zlewnia stanowią element sieci hydrograficznej o dużym stopniu przekształcenia stosunków wodnych na przestrzeni stuleci. Początkowo źródło cieku stanowił zbiornik wodny lub zbiorniki wodne w okolicach miejscowości Chybie. Z biegiem lat zbiorniki te zostały przekształcone, natomiast ciek MZ-II widniał niezmiennie na wszystkich archiwalnych opracowaniach kartograficznych, biorąc swój początek w miejscu aktualnie występującej ul. Kolorowej, na południe od torów kolejowych biegnących na linii wschód-zachód. Na archiwalnych opracowaniach kartograficznych z XIX w. i starszych ciek MZ-II bierze swój początek w zbiorniku wodnym w okolicy miejscowości Chybie. Z biegiem lat zbiorniki były przekształcane i ich układ się zmieniał, natomiast miejsce początku biegu cieku MZ-II nie zmieniał się, aż do II połowy XX w. W tym czasie do cieku MZ-II doprowadzony został rów biegnący z kierunku południowego, z kierunku ul. Broniewskiego. Pojawienie się go na mapach w późniejszym czasie, prostolinijny przebieg, regularny profil poprzeczny, a także brak wody lub woda występująca odcinkowo o charakterze wody stagnującej potwierdzają jego antropogeniczne pochodzenie.

Poprzez przekształcenie sieci hydrograficznej na przestrzeni lat oraz doprowadzenie do pierwotnego cieku MZ-II wód z odwodnienia przyległych obszarów rowem melioracyjnym spowodował znaczną ingerencję w obszary źródłowe cieku. Aktualnie ciek rozpoczyna się

wylotem z kanalizacji deszczowej. Analiza archiwalnych opracowań kartograficznych wykazała natomiast, że koryto to rozpoczynało się na północ w stosunku do ul. Broniewskiego. Od ul. Kolorowej, a z większą pewnością od okolic torów kolejowych zaobserwowano w cieku MZ-II i w zlewni procesy hydrologiczne, świadczące o nieustannym przepływie wody w korycie oraz ślady występowania wyższych stanów wód w przeszłości oraz nieustannego zasilania cieku wodami gruntowymi. Potwierdzeniem tego jest np. rude zabarwienie wody, szczególnie na środkowym i dolnym odcinku cieku, świadczące o występowaniu w wodzie podziemnej dużej ilości żelaza. Bez wątpliwości pojawienie się wody o takim zabarwieniu świadczy o ciągłym zasilaniu wód powierzchniowych cieku MZ-II wodą gruntową. Wizje w terenie również potwierdziły dynamikę procesów hydrologicznych w korycie od okolic nasypu kolejowego.

Aktualnie przebieg koryta jest podobny do przebiegu zaobserwowanego już w XIX w., jedynie profil poprzeczny uległ znacznym regulacjom, a profil podłużny cieku jest w znacznej części uregulowany i wyprostowany. Nie zmienia to jednak faktu, że ciek ten pochodzenia naturalnego prowadzi wody w sposób ciągły. Wyjątek stanowi początkowy odcinek cieku, od ul. Kolorowej do torów kolejowych, charakteryzujący się okresowością przepływu. Niemniej jednak, koryto obiektu MZ-II na tym odcinku powstało w sposób naturalny i zaobserwowano ślady występowania wody. Od nasypu kolejowego w dół cieku woda w korycie występuje w sposób ciągły i płynie uregulowanym korytem w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego.

Znacznym przekształceniom stosunków wodnych poddany został także ujściowy odcinek cieku, który przed powstaniem Zbiornika Goczałkowickiego łączył się z obiektem MZ-I i ZK, a następnie jednym korytem uchodziły bezpośrednio do Wisły. Aktualnie ciek MZ-II uchodzi do sztucznego koryta stanowiącego rów opaskowy zbiornika. Przebudowa ujścia cieku nie zmieniła jego naturalnego charakteru.

Hydrotechniczna działalność człowieka spowodowała także znaczne przekształcenia układu hydrograficznego cieku MZ-II na odcinku od ul. Stokrotek do ul. Rolnej. Aktualnie pomiędzy tymi ulicami znajdują się dwa koryta. Pierwsze z nich, koryto zachodnie, jest korytem pochodzenia antropogenicznego i zostały nim poprowadzone wody zarówno obiektu MZ-II, jak i wody z rowu biegnącego z kierunku południowego, korytem równoległym do obiektu MZ-II, biegnącym po jego wschodniej stronie i rozpoczynającym się po północnej stronie ul. Bielskiej. Analiza archiwalnych opracowań hydrograficznych wskazuje jednoznacznie, że koryto rozpoczynające się przy ul. Bielskiej i biegnące w kierunku północnym, które od ul. Stokrotek przejmują wody obiektu MZ-II, nie widniało na żadnej mapie historycznej. Uczestnicy oględzin również potwierdzili antropogeniczne pochodzenie tego koryta. Z map archiwalnych wynika jednoznacznie, że naturalnym korytem cieku MZ-II między ulicami Stokrotek i Rolną jest koryto wschodnie. Przy niskich stanach wody w korycie nie występuje przepływ wód, a woda pojawia się jedynie odcinkowo. Niemniej jednak przy wyższych stanach wody w korycie pojawia się przepływ wód, co miało miejsce np. we wrześniu 2024 r. Potwierdzeniem tego faktu są informacje przekazane podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin w październiku 2024 r. przez Sołtysa Zabłocia, jak również dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wystąpienia wysokich stanów wód we wrześniu 2024 r.



W toku prowadzonego postępowania podjęto działania, mające na celu wyjaśnienie przyczyn ingerencji człowieka w stosunku wodne na odcinku obiektu MZ-II pomiędzy ul. Stokrotek i ul. Rolną. Pismem z dnia 27 marca 2025 r. tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do wskazania czasu i celu wykonania koryta biegnącego pomiędzy ul. Stokrotek i ul. Rolną w Zabłociu, do którego zostały przekierowane wody obiektu MZ-II pomiędzy tymi ulicami. W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca poinformował, że czas i cel przekierowania wód obiektu MZ-II na wskazanym odcinku nie jest znany. Zmiana trasy koryta nie została wykonana przez Wody Polskie. Wnioskodawca wskazał, że jest to samowolna działalność przeprowadzona przez nieznanego sprawcę przed rokiem 2018, tj. przed datą utworzenia Wód Polskich.

Analiza archiwalnych opracowań kartograficznych wskazuje jednoznacznie, że koryto obiektu M-II na odcinku pomiędzy ul. Stokrotek i ul. Rolną jest korytem pochodzenia naturalnego. Nielegalna działalność człowieka spowodowała zaburzenie stosunków wodnych, co jest szczególnie widoczne podczas występowania w zlewni cieku MZ-II niskich stanów wód. W tych okresach w naturalnym korycie cieku MZ-II wody pojawiają się jedynie odcinkowo, ponieważ przepływ wód został przekierowany do drugiego koryta.

Pomimo znacznej ingerencji działalności człowieka w naturalną budowę koryta cieku MZ-II na odcinku pomiędzy ul. Stokrotek i ul. Rolną, zaburzenia spadku podłużnego dna na tym odcinku oraz pomimo odcinkowego wypłylenia koryta, naturalny charakter wód został zachowany. Procesy hydrologiczne zachodzące w cieku MZ-II powodują, że również na odcinku pomiędzy ul. Stokrotek i ul. Rolną naturalne koryto cieku MZ-II prowadzi wodę, np. podczas występowania wysokich stanów wód. W tych okresach wody cieku MZ-II na omawianym odcinku płyną dwoma korytami.

Wody w korycie, którego bieg rozpoczyna się w rejonie ul. Bielskiej 63 w kierunku północnym i które za przepustem pod ul. Stokrotek łączy się z korytem cieku MZ-II, nie było objęte zakresem wniosku o ustalenie charakteru wód.

Z dołączonej do wniosku ekspertyzy hydrologicznej wynika, że obiekt MZ-II nie posiada źródła. Jego koryto jest wyprostowane, posiada stały, regularny przekrój trapezowy. Nie posiada naturalnych meandrów, ani ukształtowanej doliny rzecznej, charakterystycznych dla cieków naturalnych. W korycie MZ-II nie stwierdzono drenowania wód podziemnych. Zdaniem autora ekspertyzy powyższe świadczy o antropogenicznym pochodzeniu MZ-II. W ekspertyzie nie przeanalizowano natomiast archiwalnych opracowań kartograficznych, wskazujących źródło i naturalne pochodzenie cieku MZ-II. Aktualne parametry koryta nie świadczą o jego sztucznym pochodzeniu, lecz o wielu zabiegach antropogenicznych, regulujących kształt cieku w przekroju poprzecznym i podłużnym. Należy podkreślić, że śródlądowe wody płynące to m.in. wody płynące uregulowanymi korytami. Autor ekspertyzy nie stwierdził w korycie MZ-II drenowania wód podziemnych, natomiast podczas przeprowadzenia dowodu z oględzin, szczególnie w środkowym i ujściowym odcinku cieku stwierdzono rude zabarwienie wody, mogące świadczyć o zasilaniu cieku wodami podziemnymi bogatymi w żelazo.

W ekspertyzie hydrologicznej zawarto także twierdzenia, że przebieg koryta nie jest warunkowany naturalnym ukształtowaniem terenu. Tutejszy Organ dokonał analizy

Numerycznego Modelu terenu oraz map topograficznych, z której wynika, że ciek przebiega zgodnie z ukształtowaniem terenu, płynąc uregulowanym antropogenicznie korytem. Analiza rzędnych terenu wskazuje, że w początkowym punkcie obiektu MZ-II rzędna poziomu terenu w dnie koryta wynosi 264,5 m n.p.m., natomiast przy ujściu zaobserwowano rzędną około 257,0 m n.p.m. Ukształtowanie koryta obiektu oraz całej zlewni stwarza możliwości grawitacyjnego, naturalnego spływu wód w kierunku rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego. Autor ekspertyzy hydrologicznej wskazuje, że profil koryta jest wyprostowany i na znacznej długości stanowi funkcję rowu odwadniającego drogi, łąki i pastwiska. Aktualna funkcja cieku nie może świadczyć o genezie jego powstania. Koryto zostało wykorzystane i przystosowane w procesie urbanizacji obszaru zlewni. Analogicznie funkcja cieku jako odbiornika wód z odwodnienia obszarów przyległych nie powinna stanowić argumentu do ustalenia antropogenicznego charakteru całego obiektu.

Minister Infrastruktury uznał, że z zebranych akt sprawy wynika jednoznacznie, że obiekt MZ-II od działek ewidencyjnych nr 736/1, 736/3, 732/13, 789/8, 729, obręb Mnich do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego jest naturalnym ciekim płynącym w sposób ciągły uregulowanym korytem. Jak przytoczono powyżej, zgodnie z art. 16 pkt 5 Prawa wodnego, za cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami. Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że wody te stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Koryto obiektu MZ-II, przebiegające po południowej stronie ul. Kolorowej, nie było wysowane na żadnej mapie sprzed 1959 r., którą poddano analizie historycznej. Pojawiło się ono na mapach w II połowie XX w. Jest to koryto o przebiegu prostoliniowym. Koryto to nie prowadzi wody, odcinkowo zaobserwowano występowanie wody stagnującej, nie zaobserwowano śladów występowania wyższych stanów wody w przeszłości. Z całą pewnością można stwierdzić, że to koryto jest pochodzenia antropogenicznego i nie wykazuje żadnych cech, świadczących o jego naturalnym pochodzeniu, co potwierdzają także informacje zawarte w ekspertyzie dołączonej do wniosku o ustalenie charakteru przedmiotowych wód.

Biorąc powyższe pod uwagę Minister Infrastruktury uznał, że z zebranych akt sprawy wynika jednoznacznie, że wody obiektu MZ-II przebiegającego pomiędzy ul. Broniewskiego, a ul. Kolorową, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie. Jak przytoczono powyżej, zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że wody znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 868, 844/118, 844/56, 844/55, 844/108, 844/106, 844/54, 844/114, 844/19, 844/60, 844/104, 844/85, 844/84, 844/81, 844/115, 844/33, 1073, 734/5, 734/6 obręb Mnich, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie.

Z dołączonego do wniosku o ustalenie charakteru wód wykazu nieruchomości znajdujących się pod wodami obiektu MZ-II wynika, że ciek ten przebiega m.in. przez



działkę ewidencyjną nr 844/34 obręb Mnich, gmina Chybie oraz działki ewidencyjne nr 721 i 1972 obręb Zabłocie, gmina Strumień. Z danych z ewidencji gruntów i budynków wynika, że działka ewidencyjna nr 844/34 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński nie istnieje. Analiza lokalizacji działek ewidencyjnych nr 721 i 1972 obręb Zabłocie wykazała, że działki te nie znajdują się w linii obiektu MZ-II. Nieruchomości te nie są również przyległe do obiektu MZ-II, którego wody de facto są przedmiotem niniejszego postępowania.

Przedmiotem wniosku o ustalenie charakteru wód są wody obiektu MZ-II. Wskazana w powyższym akapicie działka ewidencyjna nr 844/34 obręb Mnich nie istnieje, a dwie pozostałe nie stanowią ani nieruchomości znajdujących się pod wodami objętymi wnioskiem, ani nieruchomości przyległych do wód. Zatem działki ewidencyjne nr 844/34 obręb Mnich, gmina Chybie oraz 721 i 1972 obręb Zabłocie, gmina Strumień nie są objęte zakresem niniejszego postępowania prowadzonego z wniosku Wód Polskich o ustalenie charakteru wód obiektu M-II.

W zakresie działek ewidencyjnych nr 844/34 obręb Mnich, gmina Chybie oraz 721 i 1972 obręb Zabłocie, zachodzi brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy w zakresie, dlatego też konieczne jest formalne zakończenie postępowania. Art. 105 § 1 Kpa stanowi zaś, że gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części. Z orzecznictwa sądowo-administracyjnego wynika, że „bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której mowa w art. 105 § 1 Kpa, oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Zatem przesłanka bezprzedmiotowości występuje, gdy brak jest podstaw prawnych do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy w ogóle, bądź nie było podstaw do jej rozpoznania w drodze postępowania administracyjnego. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje tym, iż nie można załatwić sprawy przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przy czym bezprzedmiotowość postępowania może wynikać z istnienia przesłanki podmiotowej bądź też przesłanki przedmiotowej w prowadzonym postępowaniu. W szczególności, gdy w znaczeniu prawnym brakuje przedmiotu postępowania, można mówić o braku przesłanki przedmiotowej do merytorycznego rozstrzygnięcia. Tym przedmiotem jest zaś konkretna sprawa, w której organ administracji jest władny i jednocześnie zobowiązany rozstrzygnąć na podstawie przepisów prawa materialnego o uprawnieniach lub obowiązkach indywidualnego podmiotu” (wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. akt: I OSK 309/21).

W ocenie tutejszego Organu, zarówno załączona do wniosku Wód Polskich dokumentacja, jak również pozostały zgromadzony przez tutejszy Organ materiał dowodowy, w tym informacje dostarczone przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach przy piśmie z dnia 19 marca 2024 r., Starostę Pszczyńskiego przy piśmie z dnia 21 marca 2024 r., Starostę Cieszyńskiego przy piśmie z dnia 22 kwietnia 2024 r., Gminę Strumień przy pismach z dnia 11 kwietnia 2024 r., 29 października 2024 r. oraz 2 stycznia 2025 r., Związek Spółek Wodnych w Cieszynie przy piśmie z dnia 9 lipca 2024 r., Państwową Akademię Nauk – Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

w Gołyszu przy piśmie z dnia 6 marca 2025 r. oraz Sołtysa Zabłocia podczas wizji w terenie, jak również dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Archiwum Państwowe w Katowicach, jak i po przeprowadzeniu dowodu z oględzin w dniach 2 października 2024 r. oraz 30 stycznia 2025 r., stanowi przekonywującą, obiektywną, logiczną, wewnętrze spójną i wyczerpującą dokumentację, która może stanowić podstawę do poczynienia ustalenia, że w niniejszej sprawie wody obiektu MZ-II od początku koryta rejonu ul. Kolorowej, znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 868, 844/118, 844/56, 844/55, 844/108, 844/106, 844/54, 844/114, 844/19, 844/60, 844/104, 844/85, 844/84, 844/81, 844/115, 844/33, 1073, 734/5, 734/6 obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie, stanowią wodę w urządzeniu wodnym – rowie, natomiast na pozostałym odcinku, od ul. Kolorowej, tj. od działek ewidencyjnych nr 736/1, 736/3, 732/13, 789/8, 729, obręb Mnich, gmina Chybie, powiat cieszyński, województwo śląskie do ujścia cieku do rowu opaskowego Zbiornika Goczałkowickiego stanowią powierzchniowe śródlądowe wody płynące.

Biorąc pod uwagę powyższe należało ustalić charakter wód i orzec w sposób określony w sentencji decyzji.

Niniejsza decyzja na podstawie art. 219 ust. 4 Prawa wodnego stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.

#### **POUCZENIE**

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz stanowienie adwokata lub radcy prawnego.

Z upoważnienia Ministra

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Radosław Ulanowski

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa II

Departamentu Orzecznictwa

i Kontroli Gospodarowania Wodami

Ministerstwo Infrastruktury



**Otrzymują:**

1. Pani Magdalena Podosek-Bysko  
Kierownik Nadzoru Wodnego w Pszczynie  
Pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
2. pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 219  
ust. 2c i 6a Prawa wodnego,
3. aa.