

Chybie, dnia 17.03.2026 r.

Sz. Pani Joanna Kowalik  
Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej

## REALIZACJA WNIOSKÓW

W 2025 roku Komisja, Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Chybie nie procedowała żadnego wniosku złożonego przez radnego w trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2025.1691 t.j.).

Radni składali interpelacje, które zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ich wykaz znajduje się poniżej:

Wnoszący interpelację:	Data wniosku:	Dotyczy:	Podmiot rozpatrujący:	Treść odpowiedzi:
Radny Marek Śmieja	27.02.2025 r.	Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego transformator zlokalizowany na # ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika.	Tauron Dystrybucja Katowice (za pośrednictwem UG Chybie).	Odnowiono zewnętrzną część transformatora.
Radny Artur Śmieja	18.03.2025 r.	Naprawa drogi na ul. Świerkowej w Mnichu i Zaborzu, na odcinku od ul. Dębowej do # z ul. Darwina.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie (za pośrednictwem UG Chybie).	PZDP na przełomie II/III kwartału 2025 r. zobowiązało się dokonać remontów cząstkowych nawierzchni. <b>REALIZACJA:</b> Prace zostały wykonane w ramach remontów cząstkowych realizowanych przez Powiat w 2025 r.

<p>Radny Marek Śmieja</p>	<p>09.10.2025 r.</p>	<p>Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego.</p>	<p>Tauron Dystrybucja S. A. (za pośrednictwem UG Chybie).</p>	<p>Propozycja dotycząca wymiany oświetlenia ulicznego zostanie rozważona przy ustalaniu zakresu prac w ramach etapów modernizacji oświetlenia ulicznego w 2026 r.</p> <p><b>REALIZACJA:</b> Zgodnie z ustaleniami z firmą Tauron w 2026 r., zostanie zmodernizowane oświetlenie m.in. w ciągu ul. Kopernika oraz Wojska Polskiego na odcinku do ul. Broniewskiego. Prace przewiduje się na II kwartał 2026 r.</p>
<p>Radny Wiesław Wójcikiewicz w imieniu Klubu Radnych „Wspólnie dla Gminy Chybie”.</p>	<p>28.10.2025 r.</p>	<p>Harmonogramu prac związanych z budową Szybkiej Kolei, informacji na temat zamknięcia przejść i przejazdów, wysokości przejazdu na ul. Pod Dudnią oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielami PKP PLK.</p>	<p>Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno- Torowe Sp. z o. o. (za pośrednictwem UG Chybie).</p>	<p>Zwrócono się do wykonawcy z prośbą o zapewnienie przejezdności/ przejścia w obrębie prowadzonych robót oraz o zapewnienie planowanej wysokości 3,75m przejazdu w ciągu ul. Pod Dudnią, poproszono również o przesłanie harmonogramu prac.</p> <p><b>REALIZACJA:</b> W lutym br. do tut. Urzędu wpłynęło pismo informujące, że Inwestor (PKP) zobowiąże wykonawcę do przesłania harmonogramu prac. Oczekujemy na harmonogram.</p>



Aldona Nowak  
Inspektor

Z up. Wójta Gminy

Wojciech Sikora  
Zastępca Wójta Gminy

IR.0003.1.1.2025

28.02.2025

GMINY W CHYBIU  
1R - Patroko Chybie / DT1  
27-02-2025  
2662/2025 CKE  
A. Nowak

Mnich, dnia 27.02.2025 r.

Marek Śmieja  
Radny Gminy Chybie

Szanowny Pan  
Janusz Żydek  
Wójt Gminy Chybie

### INTERPELACJA

**w sprawie pilnej modernizacji ogrodzenia zabezpieczającego transformator zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kopernika, którego stan zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz odnowienie zewnętrznej części transformatora.**

Ogrodzenia wokół transformatora jest przestarzałe, w niektórych miejscach uszkodzone i nie spełnia funkcji zabezpieczającej. Jego zły stan techniczny a zarazem wizualny zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, szczególnie dzieci i młodzieży, którzy na co dzień przebywają w obrębie tego obiektu oraz szpecą nowopowstałej architektury lokalnej. Obawa jest tym większa, że dany obiekt jest w bliskim sąsiedztwie przedszkola, szkoły, centrum sportowo rekreacyjnego oraz parkingu a zabezpieczenia graniczą z nowopowstałym chodnikiem.

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań i wyegzekwowanie przez Gminę na właścicielu spółki energetycznej, do której należy obiekt na ul. Wojska Polskiego, mających na celu wymianę zabezpieczeń, które są w złym stanie technicznym.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna ( 6 szt.).

Śmieja Marek

PROSZĘ O PRZEKAZANIE DO REFERATU

05.03.2025





**AUTO  
SKUP**  
**789 64 00 07**  
do 40 tys.







**Urząd Gminy w Chybiu**  
[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96  
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55  
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

**GMINA CHYBIE**  
ul. Bielska 78 43-520 Chybie  
tel. (33) 856 10 96

Chybie, dnia 10.03.2025 r.

DTI.0003.1.2025 BL

**Sz. P.**

**Marek Śmieja**  
**Radny Gminy Chybie**

Dot.: Interpelacji w sprawie modernizacji ogrodzenia zabezpieczającego transformator zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kopernika w Gminie Chybie

W odpowiedzi na Pana Interpelację informujemy, iż wystąpiliśmy do Tauron Dystrybucja 40-337 Katowice pismem z dnia 07.03.2025r. z prośbą o przeprowadzenie modernizacji ogrodzenia oraz odnowienie elewacji transformatora.

Po otrzymaniu stanowiska ze strony Tauron Dystrybucja Katowice niezwłocznie Pana poinformujemy.

W załączeniu przesyłamy kserokopię pisma do Tauron Dystrybucja Katowice.

Z up. Wójta Gminy  
Z poważaniem  
Wojciech Sikora  
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:  
1 x Adresat  
23 x a/a

Osoba do kontaktu: Bożena Londzin, [technika.jrp@chybie.pl](mailto:technika.jrp@chybie.pl) 33 856 10 06, 577 661 772

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  
Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych



**Urząd Gminy w Chybiu**

[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie  
ul. Bielska 78  
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96  
fax (33) 854 50 55  
e-mail: sekretariat@chybie.pl

Chybie, dnia 07.03.2025 r.

DTI.0003.1.2025 BL

**Tauron Dystrybucja S.A.**  
**Skrytka pocztowa nr 2708**  
**40-337 Katowice**

Dot. modernizacji ogrodzenia zabezpieczającego transformator zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kopernika w Gminie Chybie.

Gmina Chybie zwraca się z prośbą o przeprowadzenie modernizacji lub wymiany ogrodzenia zabezpieczającego transformator zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Kopernika w m. Mnich, 43-520 Chybie oraz odnowienie zewnętrznej części transformatora.

Ogrodzenie wokół transformatora jest przestarzałe, skorodowane, w niektórych miejscach uszkodzone, co nie gwarantuje właściwej funkcji zabezpieczającej. Zły stan techniczny może zagrażać bezpieczeństwu przechodniów, szczególnie dzieci i młodzieży, którzy na co dzień przebywają w obrębie tego obiektu, ponieważ obiekt mieści w bliskim sąsiedztwie przedszkola, szkoły i centrum sportowo- rekreacyjnego.

Zwracamy również uwagę na pogarszający się stan murowanej części transformatora. Elewacja obiektu wymaga odnowienia z uwagi na liczne ubytki. Spękane i kruszące się cegły mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat

2 x Marek Śmieja Radny Gminy Chybie

3 x a/a

Osoba do kontaktu: Bożena Londzin, telefon: 33 856 10 06, 577 661 772

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych znajdują Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych

Radny Gminy Chybie  
Artur Śmieja

URZĄD GMINY W CHYBIU  
Mnich  
1R - Biuro RG Chybie  
18-03-2025  
Wpł. Data  
Lp. 3390/2025 st.

DTI/SE  
Mnich 18.03.2025r.

Wójt Gminy Chybie  
Janusz Żydek

INTERPELACJA RADNEGO

18.03.2025  
→

Szanowny Panie Wójcie,


Zwracam się z interpelacją dotyczącą pilnej potrzeby podjęcia działań mających na celu naprawę ulicy Świerkowej w Mnichu i Zaborzu, na odcinku od ulicy Dębowej do skrzyżowania z ulicą Darwina która ulega coraz większym uszkodzeniom. Po kończącej się zimie na tym odcinku pojawiają się poważne pęknięcia, które rozwijają się od pobocza i mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi.

Brak podjęcia działań może skutkować w późniejszym czasie koniecznością naprawy całej nawierzchni czemu na obecnym etapie można zapobiec.

W związku z powyższym, proszę o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Cieszynie z prośbą o podjęcie niezbędnych działań naprawczych na ulicy Świerkowej, mających na celu usunięcie uszkodzeń i przywrócenie drodze odpowiedniego stanu technicznego.

Sprawa została poruszona również w rozmowie z Panem Radnym Powiatowym Piotrem Gmudkiem, biorąc pod uwagę powyższe liczę iż wspólne działania Urzędu Gminy wraz z monitowaniem tej sprawy przez Radnych Powiatowych przyniosą wymierne skutki a nawierzchnię uda się naprawić.

Z poważaniem, Artur Śmieja.





**Urząd Gminy w Chybiu**  
[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie tel. (33) 856 10 96  
ul. Bielska 78 fax (33) 854 50 55  
woj. śląskie e-mail: sekretariat@chybie.pl

DTI.1511.6.2025.EM

Chybie, dnia 25.03.2025 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych  
w Cieszynie  
Ul. Bobrecka 29  
43-400 Cieszyn**

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2024. poz. 572 ze zm.), Wójt Gminy Chybie przekazuje Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie interpelację z dnia 18.03.2025 r. Radnego Gminy Chybie do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

#### UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2025 r. do Urzędu Gminy w Chybiu wpłynęła interpelacja z dnia 18.03.2025 r. Radnego Gminy Chybie dot. złego stanu nawierzchni ul. Świerkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dębową w Mnichu do skrzyżowania z ul. Darwina z Zaborzu. Z uwagi na fakt, iż wskazany odcinek drogi znajduje się w utrzymaniu Zarządu Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, przesyłamy interpelację do właściwego organu, celem zrealizowania przedmiotowej sprawy.

Załączniki:

1. Interpelacja Radnego Gminy Chybie.
2. Dokumentacja fotograficzna ubytków.

Z up. Wójta Gminy  
**Wojciech Sikora**  
Zastępca Wójta Gminy

Otrzymują:

1. Adresat /za pośrednictwem e-Doręczenia/
2. a/a

Osoba do kontaktu: Emilia Męcnańska tel. 33 858 62 07

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Osobną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chybiu w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organu na tablicach informacyjnych.

**Emilia Męcnańska**  
Inspektor

**Tomasz Świszcz**





**Urząd Gminy w Chybiu**

[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie  
ul. Bielska 78  
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96  
fax (33) 854 50 55  
e-mail: sekretariat@chybie.pl



Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych  
w Cieszynie  
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29  
NIP 548-21-37-472, Reg. 072253400

PZDP.ZUD.440.29.2025

URZĄD GMINY W CHYBIU  
11-04-2025  
DTI / Kopia PR Biuro Rudy  
WPI 1511.6.2025.EM  
L DZ 4351/2025 Ciu

Cieszyn, dnia 09.04.2025r.

P. Męcienicka 14.04.25

Urząd Gminy Chybie  
ul. Bielska 78  
43-520 Chybie

W nawiązaniu do Państwa pisma znak DTI.1511.6.2025.EM z dnia 25.03.2025r. PZDP w Cieszynie informuje, iż stan techniczny przedmiotowego odcinka DP 2637 S ul. Świerkowa jest na bieżąco monitorowany przez służby utrzymaniowe PZDP.

Na przełomie II/III kwartału br. na całym ciągu drogowym jw. (jak również na pozostałych ciągach drogowych na terenie Gminy Chybie) zostanie zrealizowany niezbędny zakres remontów cząstkowych nawierzchni.

Z poważaniem

CASTERA SP. z o.o.  
Prezident Zarządu

Mnich, dnia 9.10.2025r.

Marek Śmieja  
Radny Gminy Chybie

**Szanowny Pan**  
**Janusz Żydek**  
**Wójt Gminy Chybie**

### **Interpelacja**

#### **Dotycząca konieczności wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu interwencję Gminy wobec spółki Tauron w sprawie pilnej wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego. Obecny stan infrastruktury oświetleniowej budzi poważne zastrzeżenia zarówno pod względem technicznym, jak i bezpieczeństwa mieszkańców. Lampy są awaryjne, często ulegają uszkodzeniom, co generuje dodatkowe koszty dla budżetu gminy związane z serwisem i naprawami. Jednocześnie ich efektywność świetlna jest niewystarczająca, co szczególnie w okresie jesienno-zimowym stwarza realne zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły oraz osób poruszających się chodnikiem po zmroku.

Wymiana obecnego oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne oprawy LED przyniosłaby szereg korzyści:

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i serwisowych
- oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Proszę o rozważenie mojej propozycji i podjęcie odpowiednich działań.

Z poważaniem

*Śmieja Marek*

*Proszę o momentalne przekazanie Wójtowi Gminy Chybie*



**Urząd Gminy w Chybiu**

[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie  
ul. Bielska 78  
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96  
fax (33) 854 50 55  
e-mail: sekretariat@chybie.pl

IR.0003.1.3.2025.RT

Chybie, dnia 22.10.2025 r.

Egz. nr 2.

**Sz. Pan**  
**Marek Śmieja**  
**Radny Gminy Chybie**

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą wymiany oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Mnichu, uprzejmie informujemy, że Gmina Chybie realizuje corocznie zadanie polegające na sukcesywnej wymianie opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED. Działania te prowadzone są w ramach zawieranej corocznie umowy z firmą TAURON Dystrybucja S.A. na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego.

W pierwszej kolejności modernizowane są oprawy oświetleniowe zlokalizowane przy głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie natężenie ruchu drogowego i pieszego jest największe.

Mając na uwadze powyższe, Pana propozycja dotycząca wymiany oświetlenia na wskazanej ulicy zostanie rozważona przy ustalaniu zakresu prac w ramach etapów modernizacji oświetlenia ulicznego w 2026 roku.

Wyk. w 3 egz.

Egz. nr 1 – Biuro Rady UG CHybie

Egz. nr 2 – adresat

Egz. nr 3 - a.a.

Z up. Wójta Gminy  
Wojciech Sikora  
Zastępca Wójta Gminy

Chybie, dnia 28 października 2025 r.

Składający interpelację

Wiesław Wójcikiewicz

w imieniu

Klubu Radnych Wspólnie dla Gminy Chybie

**Wójt Gminy Chybie**

**Szanowny Pan**

**Janusz Żydek**

Za pośrednictwem:

Przewodniczącego Rady Gminy Chybie

### INTERPELACJA

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 69 ust. 3 i 6 Statutu Gminy Chybie, ustanowionego uchwałą nr VIII/41/03 Rady Gminy Chybie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chybie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 1880), składam niniejszą interpelację.

W ostatnim czasie do mieszkańców naszej gminy dotarły niepokojące informacje, jakoby po otwarciu obwodnicy planowane było zamknięcie tzw. „Dudni” oraz równoczesne rozebranie kładki nad torami przy ul. Reja na ul. Kopernika. Takie działania w praktyce odcięły by możliwość ruchu pieszego i rowerowego pomiędzy obiema częściami Chybia. W związku z tym zwracamy się z prośbą o podjęcie pilnych działań oraz wyrażenie stanowczego sprzeciwu wobec takich planów ze strony władz naszej gminy.

Mamy świadomość, że prace prowadzone są na terenie należącym do PKP, jednakże jako mieszkańcy gminy, którzy na co dzień borykają się z utrudnieniami, mamy prawo do rzetelnej informacji o wszelkich zmianach. W związku z tym prosimy o wystąpienie do wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac prowadzonych na terenie Gminy Chybie, wraz z informacją o terminach zamknięć poszczególnych przejść i planowanych datach ich ponownego udostępnienia.

Jako Klub Radnych wnioskujemy również o bieżące informowanie mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej Gminy Chybie o przebiegu prac, możliwych utrudnieniach oraz działaniach podejmowanych w celu ich minimalizacji. Mieszkańcy naszej gminy mają prawo do bieżącej i pełnej informacji o zmianach wpływających na ich codzienne funkcjonowanie.

Na spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami PKP PLK, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2024 r. w sali OSP Chybie, zapewniano, że żadne przejście nad torami nie zostanie zdemontowane do czasu uruchomienia przejścia podziemnego. Czy zatem te zapewnienia są już nieaktualne? Czy hasła PKP „Budujemy dla Was” należy dziś rozumieć jako „Budujemy dla Was, ale bez Was”?

W związku z pojawiającymi się informacjami prosimy również o potwierdzenie, czy PKP podtrzymuje, że wysokość przejazdu pod nowo budowaną „Dudnią” nie ulegnie zmianie względem projektu i wynosić będzie 3,75 m. Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, ponieważ kwestia ta ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz możliwości korzystania z przejazdu przez samochody ratownicze straży pożarnej.

W związku z powyższym prosimy Pana Wójta o zorganizowanie spotkania przedstawicieli PKP PLK (wykonawca inwestycji Trakcja SA) z mieszkańcami Gminy Chybie, celem przedstawienia aktualnych informacji o planowanych działaniach i harmonogramie prac.

Z wyrazami szacunku

Smieja Artur  
Duda Jerzy  
Mielat Rafał  
Kotler Paweł  
Lewalik Joanna  
Smigaj Marek  
Kotek Lukasz  
Mroczek Wojciech  
Brygida Janina

Proszę o wiadomość potwierdzenie Pan Wójciechowi Arturzy Chybie.

